

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

Салон-магазин №1 "Колор-Студия "БОГЕМА": г. Днепр, пр. А.Поля, 59, тел (056)376-87-94, Vodafone(066)269-70-20, K(097)432-07-35

Салон-магазин №2 "Колор-Студия "БОГЕМА": Донецкая область, г. Краматорск, ул. Юбилейная, 24, Vodafone(066)813-89-90, K(097)499-29-71



AURA

AURA - продукция стандарт-класса от концерна ESKARO GROUP AB (Гетеборг, Швеция), международной группы компаний по производству лакокрасочных материалов, куда входят предприятия, расположенные в шести странах - Финляндия, Эстония, Латвия, Украина, Россия, Беларусь. Воднодисперсионная продукция ТМ AURA производится в Одесской области на заводе ESKARO. ЧП "Богема-2002" - официальный дилер ТМ AURA, ТМ ESKARO с 2013 года.

№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Емкость	Единица измерения	БОГЕМА цена, грн	Рекомендуемая розница, грн
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-------	-------------	---------	-------------------	------------------	----------------------------

Дата последнего изменения прайса 01.10.2018. АКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНА КРАСНЫМ ПОЛЕМ И ШРИФТОМ

Грунтовки влагоизоляционные АКВАСТОП





1	АКВАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ АУРА		Грунтовка-концентрат AURA KONSENTRAT AQUAGRUND влагоизоляционная	Влагозащитная высококонцентрированная грунтовка-концентрат на водной основе для внутренних и наружных работ. Глубоко проникает и защищает поверхность от влаги. Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием. Уменьшает расход финишных ЛКМ. Выравнивает впитывающую способность поверхности, что позволяет окрашивать поверхность более равномерно – без пятен и пропусков. Без запаха. Разводится водой 1:10 (грунтовка:вода)	легкий блеск	бесцветный	0,5 л	65,55	69,00
							1 л	122,55	129,00
							3 л	331,55	349,00
							10 л	1044,05	1099,00
2	АКВАСТОП ЭКСПЕРТ ЭСКАРО		Грунтовка-концентрат ESKARO AQUASTOP EXPERT влагоизоляционная	Влагозащитная грунтовка-концентрат на водной основе 1:12 (грунтовка:вода) для внутренних и наружных работ. Благодаря мелкому размеру связующего грунтовка особенно глубоко проникает в основание, эффективно укрепляет и гидроизолирует поверхность при отсутствии риска "перегрунтования" подложки. Применяется для грунтования любых поверхностей, особенно гипсовых, перед окрашиванием всеми типами красок, оклейкой обоями, шпатлеванием. Особенно рекомендуется перед применением тонкослойных латексных красок.	легкий блеск	бесцветный	0,5 л	113,05	119,00
							1 л	198,55	209,00
							3 л	493,05	519,00
3	АКВАСТОП СТРОНГ ЭСКАРО		Грунтовка-концентрат ESKARO AQUASTOP STRONG влагоизоляционная	Влагозащитная высококонцентрированная грунтовка-концентрат на водной основе 1:10 (грунтовка:вода) для внутренних и наружных работ. Благодаря мелкому размеру связующего грунтовка особенно глубоко проникает в основание, эффективно укрепляет и гидроизолирует поверхность при отсутствии риска "перегрунтования" подложки. Применяется для грунтования любых поверхностей перед укладкой керамической плитки, укладкой линолеума и ковролина, заливкой полов нивелир-массами, штукатурными работами.	легкий блеск	бесцветный	0,5 л	111,15	117,00
							1 л	183,35	193,00
							3 л	511,10	538,00
4	АКВАСТОП БИО ЭСКАРО		Грунтовка антисептическая ESKARO AQUASTOP BIO влагоизоляционная	Концентрированный грунт-влагоизолятор для внутренних работ на акриловой основе с активными биоцидами. Применяется для грунтования минеральных поверхностей в помещениях с высокой влажностью для профилактики поражения плесенью перед отделочными работами (окраска, оклейка обоев, шпатлевание). Разводится водой 1:5 (грунт:вода).	легкий блеск	бесцветный	0,5 л	0,00	0,00
							1 л	128,25	135,00
							3 л	318,25	335,00
5	АКВАСТОП ЭСКАРО		Грунтовка-концентрат ESKARO AQUASTOP влагоизоляционная	Концентрированный грунт-влагоизолятор для внутренних работ на сополимерной основе. Применяется для грунтования пористых и чувствительных к влаге поверхностей (бетон, газобетон, гипсовые штукатурки и шпатлевки) перед отделочными работами (облицовка плиткой, окраска, оклейка обоев, шпатлевание и т.д.). Особенно рекомендуется для влажных помещений. Разводится водой в соотношении 1:5 (грунтовка:вода)	легкий блеск	бесцветный / голубой	0,5 л	57,00	60,00
							1 л	94,05	99,00
							3 л	246,05	259,00
6	АКВАСТОП ПРОФЕССИОНАЛ ЭСКАРО		Грунтовка многофункциональная ESKARO AQUASTOP PROFESSIONAL влагоизоляционная	Концентрированный грунт-влагоизолятор для внутренних работ на сополимерной основе, а также модификатор цементно-известковых смесей и растворов. Применяется для грунтования пористых и чувствительных к влаге поверхностей (разводится водой в соотношении до 1:10) или как упрочнитель и гидроизолятор для введения в штукатурку, шпатлевку, стяжки (разводится водой до 1:20). Профессиональный многоцелевой гидрофобизатор для любых целей. Без запаха.	легкий блеск	бесцветный / розовый	0,5 л	100,70	106,00
							1 л	183,35	193,00
							3 л	470,25	495,00
7	АКВАСТОП ФАСАД ЭСКАРО -20%		Грунтовка укрепляющая ESKARO AQUASTOP FASAD влагоизоляционная	Концентрированный грунт-влагоизолятор 1:10 (грунтовка:вода) для наружных работ на сополимерной основе. Применяется для грунтования пористых и чувствительных к влаге поверхностей фасадов перед нанесением цементных штукатурных смесей, клея для утеплителя, перед отделочными работами (облицовка плиткой, окраска, отделка декоративными штукатурками).	легкий блеск	бесцветный	1 л	174,04	183,20
							3 л	455,24	479,20
							10 л	1359,64	1431,20

Гидрофобизатор для минеральных и синтетических поверхностей АУРА












8	ГИДРОФОБИЗАТОР АУРА -20%		Грунтовка влагозащитная AURA GIDROFOBIZATOR AQUA универсальная	Грунтовка для внутренних и наружных работ на основе мелкодисперсного силикона для длительной (не менее 10 лет) защиты минеральных и синтетических (акриловых) поверхностей от атмосферных осадков и влаги. Применяется по бетону, газобетону, любому кирпичу, штукатурке, природному и искусственному камню, по фасадной краске, любой штукатурке. Защищает от высолов. Не изменяет цвет поверхности. Паропроницаема. Может наноситься на свежие цементные основы. Может окрашиваться (спустя 6 месяцев).	без блеска	бесцветный	1 л	49,40	52,00
							5 л	189,24	199,20
							10 л	303,24	319,20

Грунтовки воднодисперсионные АУРА


9	УНИГРУНТ БАЗЕН АУРА		Грунтовка акриловая AURA UNIGRUND BASEN глубокого проникновения	Классический акриловый грунт для внутренних и наружных работ для подготовки различных пористых строительных поверхностей перед последующей окраской, оклейкой обоями, шпатлеванием или приклеиванием керамической плитки. Глубоко проникает, уменьшает и выравнивает впитываемость подложки. Паропроницаем. Без запаха.	легкий блеск	бесцветный	1 л	37,05	39,00
							3 л	75,05	79,00
							10 л	217,55	229,00
10	УНИГРУНТ КРАФТ АУРА		Грунтовка укрепляющая AURA UNIGRUND KRAFT глубокого проникновения	Акриловый грунт для внутренних и наружных работ для укрепления пористых, пылящих, с осью, чувствительных к влаге строительных поверхностей перед последующей окраской, оклейкой обоями, шпатлеванием или приклеиванием керамической плитки, заливкой самовыравнивающих полов. Уникальное свойство грунта - ЩЕЛОЧЕСТОЙКОСТЬ, что позволяет грунтовать свежие щелочные цементные поверхности. Применяется в качестве пластификатора для строительных смесей при замене воды на грунтовку.	легкий блеск	бесцветный	3 л	91,20	96,00
							10 л	224,20	236,00
11	УНИГРУНТ БИОБЛОК АУРА		Грунтовка антисептическая AURA UNIGRUND BIOBLOCK глубокого проникновения	Акриловый грунт для внутренних и наружных работ с антиплесневыми добавками. Применяют для подготовки различных пористых строительных поверхностей перед последующей отделкой. Глубоко проникает, уменьшает и выравнивает впитываемость подложки. Является средством профилактики появления и роста плесени под слоем краски.	легкий блеск	бесцветный	1 л	49,40	52,00
							3 л	111,15	117,00
							10 л	228,00	240,00




12	ГАММА ГРУНТ АУРА		Грунтовка-концентрат AURA GAMMA GRUND глубокого проникновения	Классическая грунтовка-концентрат на водной основе для внутренних и наружных работ. Глубоко проникает, улучшает сцепление отделочных материалов с основанием. Уменьшает расход финишных ЛКМ. Выравнивает впитывающую способность поверхности, что позволяет окрашивать поверхность более равномерно – без пятен и пропусков. Удобна в применении. Не содержит органических растворителей. Без запаха. Разводится водой 1:5 (грунтовка:вода)	легкий блеск	бесцветный	0,5	л	45,60	48,00
							1	л	70,30	74,00
							3	л	189,05	199,00
							10	л	542,45	571,00
13	АНТИСКИММЕЛЬ КОНЦЕНТРАТ АУРА		Грунтовка антисептическая AURA ANTISKIMMEL концентрат	Антисептик-концентрат на основе биоцидов нового поколения (изотиазол). Применяется внутри и снаружи помещений для эффективного уничтожения плесени и грибов на любых минеральных и окрашенных поверхностях. Разводится водой в соотношении 1:4 (концентрат : вода).	без блеска	бесцветный	1	л	132,05	139,00
14	АНТИСКИММЕЛЬ СПРЕЙ АУРА		Грунтовка антисептическая AURA ANTISKIMMEL спрей	Антисептик-спрей на основе биоцидов нового поколения. Применяется внутри и снаружи помещений для эффективного уничтожения плесени, грибов, мхов, лишайников, водорослей на любых минеральных, деревянных и окрашенных поверхностях (кухни, кладовые, подвалы, наружные стены, камень и т.п.). Может применяться для профилактики заражения перед финишной окраской.	без блеска	бесцветный	0,5	л	65,55	69,00
15	ЛОТОС ЭФФЕКТ АУРА		Грунтовка влагозащитная AURA LOTUS EFFEKT для плиточных швов	Специальная грунтовка для внутренних работ. Служит для обработки межплиточных швов, для защиты от влаги и загрязнений пористых отделочных материалов (клинкер, неглазурованная плитка). Глубоко проникает в поверхность, придавая ей водоотталкивающие свойства. Не смывается со временем, устойчива к бытовым моющим средствам.	легкий блеск	бесцветный	0,33	л	107,35	113,00

Краски интерьерные АУРА





16	МАЛЯРЕ АУРА		Краска акриловая AURA MALARE интерьерная	Краска для внутренних работ на основе акрилового связующего для окраски и грунтования стен и потолков в сухих помещениях с невысокой эксплуатационной нагрузкой при первичной или ремонтной окраске. Выдерживает сухую очистку. Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным основаниям (бетон, газобетон, силикатный кирпич, оштукатуренные поверхности, гипсовые шпатлевки, гипсокартон). Удобна в нанесении, не брызгает и не пузырится. Практически без запаха.	глубоко матовый	белый	1	л	46,55	49,00
							2,5	л	99,75	105,00
							5	л	170,05	179,00
							10	л	303,05	319,00
17	МАСТАРЕ АУРА		Краска акриловая AURA MASTARE интерьерная	Краска для внутренних работ на основе акрилового связующего для окраски и грунтования стен и потолков в сухих помещениях с обычной эксплуатационной нагрузкой при первичной или ремонтной окраске. Выдерживает сухую и легкую влажную очистку. Высокая адгезия позволяет многократное нанесение слоев. Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным основаниям. Обладает высокой укрывистостью и легкостью в нанесении - не брызгает и не пузырится. Без резкого запаха.	глубоко матовый	белый	1	л	56,05	59,00
							2,5	л	132,05	139,00
							5	л	217,55	229,00
							10	л	407,55	429,00
18	МАТТЛАТЕКС АУРА -20%		Краска латексная AURA MATTLATEX интерьерная	Краска для внутренних работ на основе латексного связующего для окраски и грунтования стен и потолков в сухих помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой при первичной или ремонтной окраске. Выдерживает влажную очистку (более 2000 циклов). Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным основаниям, особенно рекомендуется для окраски обоев под покраску или стеклообоев. Обладает высокой укрывистостью и легкостью в нанесении - не брызгает и не пузырится. Без резкого запаха. Колеруется ручными пигментными пастами и на профессиональном оборудовании.	глубоко матовый	белый (база А)	1	л	72,20	76,00
							2,5	л	163,40	172,00
							5	л	295,64	311,20
							10	л	531,24	559,20
18	МАТТЛАТЕКС АУРА -20%		Краска латексная AURA MATTLATEX интерьерная	Краска для внутренних работ на основе латексного связующего для окраски и грунтования стен и потолков в сухих помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой при первичной или ремонтной окраске. Выдерживает влажную очистку (более 2000 циклов). Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным основаниям, особенно рекомендуется для окраски обоев под покраску или стеклообоев. Обладает высокой укрывистостью и легкостью в нанесении - не брызгает и не пузырится. Без резкого запаха. Колеруется ручными пигментными пастами и на профессиональном оборудовании.	глубоко матовый	транспарентный (база TR)	0,9	л	63,08	66,40
							2,25	л	151,24	159,20
							9	л	523,64	551,20
							10	л	523,64	551,20
19	НЕОЛАТЕКС АУРА		Краска латексная AURA NEOLATEX интерьерная	Глубокоматовая краска для внутренних работ на основе акрилового латексного связующего с высокими малярными характеристиками для окраски стен и потолков с высокими эксплуатационными нагрузками в сухих и влажных помещениях. Применяется по новым или ранее окрашенным водными или алкидными (масляными) красками основаниям: бетон, газобетон, гипсокартон, ДВП, ДСП, OSB, шпатлеванные минеральные поверхности. Выдерживает интенсивную влажную уборку (2 класс износостойкости).	глубоко матовый	белый (база А)	1	л	109,25	115,00
							2,5	л	265,05	279,00
							5	л	474,05	499,00
							10	л	882,55	929,00
20	ЛЮКС ПРО 3 АУРА		Краска латексная AURA LUX PRO 3 интерьерная	Высококачественная глубокоматовая краска для внутренних работ на основе акрилового латексного связующего с высокими малярными характеристиками для окраски стен и потолков с нормальными эксплуатационными нагрузками в сухих помещениях. Применяется по новым или ранее окрашенным водными или алкидными (масляными) красками основаниям: бетон, газобетон, гипсокартон, ДВП, ДСП, OSB, шпатлеванные минеральные поверхности. Выдерживает влажную уборку (3 класс износостойкости). Профессионально колеруется.	глубоко матовый	белый (база А)	1	л	147,25	155,00
							2,5	л	337,25	355,00
							5	л	593,75	625,00
							10	л	1158,05	1219,00
21	ЛЮКС ПРО 7 АУРА -20%		Краска латексная AURA LUX PRO 7 интерьерная	Высококачественная тонкослойная полуматовая краска для внутренних работ на основе латексного связующего с высокими малярными характеристиками для окраски стен с высокими эксплуатационными нагрузками в помещениях с нормальной или повышенной влажностью. Применяется по новым или ранее окрашенным основаниям (бетон, газобетон, гипсокартон, ДВП, ДСП, OSB, шпатлеванные минеральные поверхности), особенно рекомендуется для окраски обоев. Выдерживает жесткую и частую влажную уборку - более 10 000 циклов мокрого истирания (1 класс износостойкости). Профессионально колеруется.	полуматовый	белый (база А)	1	л	133,00	140,00
							2,5	л	338,20	356,00
							5	л	645,24	679,20
							10	л	1181,80	1244,00
21	ЛЮКС ПРО 7 АУРА -20%		Краска латексная AURA LUX PRO 7 интерьерная	Высококачественная тонкослойная полуматовая краска для внутренних работ на основе латексного связующего с высокими малярными характеристиками для окраски стен с высокими эксплуатационными нагрузками в помещениях с нормальной или повышенной влажностью. Применяется по новым или ранее окрашенным основаниям (бетон, газобетон, гипсокартон, ДВП, ДСП, OSB, шпатлеванные минеральные поверхности), особенно рекомендуется для окраски обоев. Выдерживает жесткую и частую влажную уборку - более 10 000 циклов мокрого истирания (1 класс износостойкости). Профессионально колеруется.	полуматовый	транспарентный (база TR)	0,9	л	133,00	140,00
							2,25	л	330,60	348,00
							9	л	1078,44	1135,20
							10	л	1078,44	1135,20
22	ЛЮКС ПРО ЭКСТРАМАТ АУРА -20%		Краска латексная AURA LUX PRO EXTRAMATT интерьерная	Высококачественная глубокоматовая краска для внутренних работ на основе акрилового латексного связующего для окраски стен и потолков с высокими эксплуатационными нагрузками в помещениях с обычной влажностью. Применяется по новым или ранее окрашенным водными или алкидными (масляными) красками основаниям: бетон, газобетон, гипсокартон, ДВП, ДСП, OSB, шпатлеванные минеральные поверхности. Отлично моется - выдерживает более 10 000 циклов мокрого истирания (1 класс износостойкости).	глубоко матовый	белый (база А)	1	л	158,84	167,20
							2,5	л	371,64	391,20
							5	л	713,64	751,20
							10	л	1336,84	1407,20
22	ЛЮКС ПРО ЭКСТРАМАТ АУРА -20%		Краска латексная AURA LUX PRO EXTRAMATT интерьерная	Высококачественная глубокоматовая краска для внутренних работ на основе акрилового латексного связующего для окраски стен и потолков с высокими эксплуатационными нагрузками в помещениях с обычной влажностью. Применяется по новым или ранее окрашенным водными или алкидными (масляными) красками основаниям: бетон, газобетон, гипсокартон, ДВП, ДСП, OSB, шпатлеванные минеральные поверхности. Отлично моется - выдерживает более 10 000 циклов мокрого истирания (1 класс износостойкости).	глубоко матовый	транспарентный (база TR)	0,9	л	158,84	167,20
							2,25	л	364,04	383,20
							9	л	1215,24	1279,20
							10	л	1215,24	1279,20
23	ЛЮКС ПРО К&В АУРА		Краска для влажных помещений AURA LUX PRO K&V антисептическая	Высококачественная полуматовая краска для внутренних работ на основе латексного связующего с противогрибковыми добавками для окраски стен с экстремально-высокими эксплуатационными нагрузками в помещениях с высокой влажностью (кухни, ванные и т.п.). Применяется по новым или ранее окрашенным основаниям (бетон, газобетон, гипсокартон, зашпатлеваным поверхностям), содержит воск, облегчающий очистку. Выдерживает жесткую и частую влажную уборку, в том числе дезинфицирующими препаратами.	полуматовый	белый (база А)	1	л	189,05	199,00
							2,5	л	436,05	459,00
							5	л	825,55	869,00
							10	л	1557,05	1639,00

Краски фасадные АУРА






24	ФАСАД АУРА		Краска акриловая AURA FASAD фасадная	Классическая глубокоматовая краска для внутренних и наружных работ на основе акрила. Применяется для окрашивания любых минеральных оснований - новых и ранее окрашенных фасадов, стен и потолков внутри помещений. Образуется стойкое к атмосферным воздействиям, паропроницаемое долговечное покрытие. Обладает хорошей укрывистостью и экономным расходом, надежной адгезией к поверхности. Имеет хорошую стойкость к влажному истиранию.	глубоко матовый	белый	1,4	кг	56,05	59,00
							3,5	кг	132,05	139,00
							7	кг	246,05	259,00
							14	кг	474,05	499,00

25	ФАСАД ЭКСПО АУРА -20%		Краска акриловая AURA FASAD EXPO фасадная	Фасадная краска для внутренних и наружных работ на основе акрилового связующего. Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным основаниям снаружи (бетон, газобетон, оштукатуренные и зашпательванные поверхности). Также применяется для образования глубокоматовых покрытий, устойчивых к многократной мойке внутри помещений. Краска создает атмосферостойкое, умеренно эластичное покрытие, которое хорошо моется и сохраняет насыщенность цвета. Колеруется ручными пигментными пастами и на профессиональном оборудовании. Обладает прекрасной адгезией к поверхностям, ранее окрашенным масляными или алкидными красками.	глубокооматовый	белый (база А)	1	л	75,24	79,20	
							2,5	л	171,00	180,00	
							5	л	310,84	327,20	
							10	л	607,24	639,20	
							20	л	1093,64	1151,20	
26	ФАСАД ФОРТ АУРА -20%		Краска акриловая AURA FASAD FORT фасадная	Фасадная краска для наружных работ на основе акрилового связующего. Отличается отличной атмосферостойкостью и устойчивостью к промышленной городской среде. Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным основаниям снаружи (бетон, газобетон, оштукатуренные и зашпательванные поверхности, силикатный, керамический кирпич). Также применяется для образования глубокоматовых покрытий, устойчивых к многократной мойке внутри помещений. Краска создает атмосферостойкое, эластичное покрытие, которое отлично моется и сохраняет насыщенность цвета. Колеруется на профессиональном оборудовании. Обладает прекрасной адгезией к поверхностям, ранее окрашенным масляными или алкидными красками.	глубокооматовый	белый (база А)	1	л	105,64	111,20	
							2,5	л	242,44	255,20	
							5	л	424,84	447,20	
27	ЛЮКС ПРО РЕЗИДЕНС АУРА -20%		Краска силиконизированная AURA LUX PRO RESIDENS фасадная	Высококачественная фасадная краска для наружных работ на основе силикон-модифицированного акрилового связующего. Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным основаниям снаружи (бетон, газобетон, оштукатуренные и зашпательванные поверхности). Краска создает усиленное атмосферостойкое, паропроницаемое покрытие, особенно устойчивое в промышленной и морской среде. Обладает эффектом самоочистки. Колеруется на профессиональном оборудовании в любые оттенки и цвета.	глубокооматовый	белый (база А)	0,9	л	75,24	79,20	
							2,25	л	181,64	191,20	
							9	л	607,24	639,20	
							транспарентный (база TR)	2,7	л	432,44	455,20
								9	л	1192,44	1255,20
транспарентный (база TR)	2,7	л	394,44	415,20							
	9	л	1139,24	1199,20							


АКРИЛОВЫЕ структурные грунты, краски и штукатурки АУРА

28	БЕТОН КОНТАКТ АУРА		Грунт с кварцевым песком AURA BETON CONTACT адгезионный	Грунт с кварцевым наполнителем средней фракции для наружных и внутренних работ. Создает шероховатый слой, применяется для обеспечения прилипания любых гипсовых, цементных, акриловых, силиконовых, дисперсионно-силикатных штукатурок и клеевых смесей на любую гладкую невпитывающую поверхность (бетон, стекло, алкидные краски, керамическая плитка и т.п.).	глубокооматовый	розовый	1,4	кг	76,95	81,00
							4	кг	193,80	204,00
							14	кг	613,70	646,00
29	ДЕКОР ГРУНТ АУРА		Грунт с кварцевым песком AURA DEKOR GRUND адгезионный	Грунт адгезионный для внутренних и наружных работ на акриловой основе с кварцевым наполнителем, применяется перед нанесением акриловых структурных красок и штукатурок (в том числе в системах утепления фасадов с использованием пенополистироловых плит). Упрощает процесс формирования «рисунка» за счет создания прочной мелкозернистой шероховатой структурной поверхности. Имеет хорошую паропроницаемость и водостойкость. Может использоваться как самостоятельный материал для декорирования.	глубокооматовый	белый	2,5	л	198,55	209,00
							10	л	702,05	739,00
30	ДЕКОР СТРУКТУР МИНИ АУРА		Краска мелкоструктурная AURA DEKOR STRUKTUR MINI фасадная	Мелкоструктурная краска для внутренних и наружных работ на основе акрилатного связующего и мелкого наполнителя в виде кварцевого песка для декоративной отделки поверхностей, которым необходимо придать декоративный мелкоструктурный рельеф и/или выровнять небольшие неровности поверхности. Образует легкий мелкий рельеф. Наносится валиком на новые и ранее окрашенные бетонные, кирпичные, оштукатуренные поверхности. Наносится валиком, кистью или пульверизатором.	глубокооматовый	белый	2,5	л	179,55	189,00
							10	л	702,05	739,00
31	ДЕКОР СТРУКТУР АУРА		Краска среднеструктурная AURA DEKOR STRUKTUR фасадная	Среднеструктурная краска для внутренних и наружных работ на основе акрилатного связующего для декоративной отделки поверхностей, которым необходимо придать декоративный структурный рельеф и/или выровнять неровности поверхности. Наносится на новые и ранее окрашенные бетонные, кирпичные, оштукатуренные поверхности. Обладает высокой паропроницаемостью и отличной атмосферостойкостью. Наносится валиком, кистью или пульверизатором.	глубокооматовый	белый	2,5	л	261,25	275,00
							10	л	835,05	879,00


СИЛИКОНОВЫЕ структурные грунты, краски и штукатурки АУРА

32	ДЕКОР СИЛИКОН ГРУНТ АУРА -20%		Грунт с кварцевым песком AURA DEKOR SILIKON GRUND адгезионный	Грунт адгезионный для внутренних и наружных работ на силиконовой основе с кварцевым наполнителем, применяется перед нанесением силиконовых структурных красок и штукатурок (в том числе в системах утепления минеральной ватой и пенополистиролом). Упрощает процесс формирования «рисунка» за счет создания прочной мелкозернистой шероховатой структурной поверхности. Имеет хорошую паропроницаемость и водостойкость. Может использоваться как самостоятельный материал для декорирования.	глубокооматовый	белый	2,5	л	201,40	212,00	
							10	л	721,24	759,20	
33	ДЕКОР СИЛИКОН СТРУКТУР АУРА		Краска среднеструктурная AURA DEKOR SILIKON STRUKTUR фасадная	Среднеструктурная краска для внутренних и наружных работ на основе акрилатного связующего, модифицированного силиконом, для декоративной отделки поверхностей, которым необходимо придать декоративный структурный рельеф и/или выровнять неровности поверхности, также для отделки систем утепления. Обладает очень высокой паропроницаемостью и отличной атмосферостойкостью. Наносится валиком, кистью или пульверизатором.	глубокооматовый	белый	2,5	л	350,55	369,00	
							10	л	1186,55	1249,00	
34	ДЕКОР СИЛИКОН ПУТЦ К15 АУРА		Штукатурка силиконовая AURA DEKOR SILIKON PUTZ K15 "барашек"	Штукатурка для внутренних и наружных работ на силиконовой основе с содержанием облегченных наполнителей. Используется на любых типах поверхностей, рекомендуется для отделки минеральных штукатурок снаружи, также для финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит и минераловатного утеплителя. Особенно рекомендуется для поверхностей, требующих высокой паропроницаемости, водонепроницаемости, устойчивости к эксплуатации в промышленной среде.	глубокооматовый	белый	K15 (зерно 1,5 мм)	25	кг	1234,05	1299,00
35	ДЕКОР СИЛИКОН ПУТЦ R20 АУРА		Штукатурка силиконовая AURA DEKOR SILIKON PUTZ R20 "короед"				R20 (зерно 2,0 мм)	25	кг	1234,05	1299,00
36	ДЕКОР СИЛИКОН ПУТЦ R30 АУРА		Штукатурка силиконовая AURA DEKOR SILIKON PUTZ R30 "короед"				R30 (зерно 3,0 мм)	25	кг	1234,05	1299,00




Шпатлевки воднодисперсионные АУРА

37	ЛЮКС ПРО ФИН ШПАКЕЛЬ АУРА		Шпатлевка акриловая AURA LUXPRO FIN SPACKEL финишная	Готова к применению высококачественная финишная мелкозернистая шпатлевка для внутренних работ на акриловой основе. Применяется для финишного сплошного или частичного выравнивания строительных поверхностей из бетона, любых типов штукатурки, гипса, гипсокартона и других материалов. Размер частиц 0,15 мм, максимальная толщина слоя - до 2 мм. Плотность - 1,7 кг/л. Отлично шлифуется, не забывая абразивные материалы.	глубокооматовый	белый	1,2	кг	62,70	66,00
							8	кг	327,75	345,00
							25	кг	844,55	889,00
38	ЛЮКС ПРО АКВА ШПАКЕЛЬ АУРА		Шпатлевка акриловая AURA LUXPRO AQUA SPACKEL влагостойкая	Влагостойкая, готова к применению акриловая шпатлевка для внутренних и наружных работ. Идеальна для шпательования во влажных помещениях. Легко наносится и шлифуется. Образует гладкую поверхность. Белая после высыхания. Имеет отличную адгезию к основанию. Возможно создание структурной поверхности толщиной до 2 мм. Паропроницаемая.	глубокооматовый	белый	1,2	кг	65,55	69,00
							4	кг	179,55	189,00
							16	кг	626,05	659,00



Краски-колоранты АУРА

39	КОЛОРАНТ АУРА		Краска полнотонная AURA KOLORANT для колерования	Специальная цветная полнотонная краска для внутренних и наружных работ на основе акриловой дисперсии. Предназначена для тонирования водно-дисперсионных грунтовок, красок, штукатурок, а также для использования в чистом виде для цветового оформления интерьеров и фасадов. Обладает устойчивостью к УФ-излучению, высокой атмосферостойкостью.	глубокооматовый	22 оттенка	0,25	л	46,55	49,00
							0,75	л	118,75	125,00


Эмали акриловые воднодисперсионные АУРА

40	ЛЮКС ПРО ТЕРМО АУРА		Эмаль акриловая АУРА LUX PRO THERMO для радиаторов отопления	Эмаль водоразбавляемая ГЛЯНЦЕВАЯ ярко-белая, для внутренних работ на основе высококачественного акрилового латекса. Предназначена для окрашивания радиаторов отопления - содержит ингибитор мгновенной коррозии, выдерживает нагрев до 120С, никогда не желтеет. Также применяется для окрашивания любых деревянных, минеральных или загрунтованных металлических поверхностей (двери, окна, мебель и т.п.). Колеруется в пастельные тона.	глянце- вый	белый (база А)	0,45	л	122,55	129,00
							0,75	л	170,05	179,00
							2,5	л	531,05	559,00
41	ЛЮКС ПРО РЕМИКС АКВА АУРА		Эмаль акриловая АУРА LUX PRO REMIX AQUA универсальная	Универсальная ГЛЯНЦЕВАЯ воднодисперсионная эмаль для внутренних и наружных работ на основе акрилового латекса. Применяется для окрашивания любых новых или ранее окрашенных минеральных, деревянных, загрунтованных металлических поверхностей, радиаторов отопления. Обладает отличной адгезией к старым алкидным и масляным пленкам. Обладает высокой эластичностью и прочностью. Полностью заменяет по свойствам алкидные эмали. Колеруется в любые цвета и оттенки.	глянце- вый	белый (база А)	0,75	л	189,05	199,00
							2,5	л	588,05	619,00
							0,7	л	160,55	169,00
42	ЛЮКС ПРО РЕМИКС АНТИКОР АУРА		Эмаль акриловая АУРА LUX PRO REMIX ANTICOR антикоррозионная	Специализированная воднодисперсионная ПОЛУМАТОВАЯ антикоррозионная эмаль-грунт для внутренних и наружных работ. Применяется для антикоррозионной защиты и декоративного окрашивания изделий из металла и стали с остатками ржавчины без дополнительного использования преобразователя ржавчины и антикоррозионной грунтовки. Проникает в ржавчину, пассивирует её, создаёт барьер для коррозии, образует высокопрочную атмосферостойкую декоративную пленку, обеспечивает надежную долговременную защиту металла. Без запаха. Время высыхания одного слоя - 1 час. Не применяется для оцинкованных металлов.	полу- матовый	белый (база TR)	0,75	л	265,05	279,00
							0,75	л	265,05	279,00
							0,75	л	265,05	279,00
							0,75	л	265,05	279,00
							0,75	л	265,05	279,00
							0,75	л	265,05	279,00
							0,75	л	265,05	279,00



Лаки ПАНЕЛЬНЫЕ воднодисперсионные АУРА

43	АКВА ЛАК 20 АУРА -20%		Лак акриловый АУРА AQUA LACK 20 панельный	Лак воднодисперсионный для внутренних работ на акриловой основе. Предназначен для отделки деревянных поверхностей (стеновые и потолочные панели, бревна, брус, двери, плинтусы, элементы мебели). Лак можно использовать для покрытия бетонных, кирпичных, оштукатуренных, каменных оснований, также для окрашенных или оклеенных обоями поверхностей для придания им влаго-, износоустойчивости и декоративного вида. Колеруется.	полу- матовый (20)	бесцветный (база ЕС)	1	л	120,84	127,20
							2,5	л	303,24	319,20
							10	л	1055,64	1111,20
44	АКВА ЛАК 70 АУРА -20%		Лак акриловый АУРА AQUA LACK 70 панельный	Лак воднодисперсионный для внутренних работ на акриловой основе. Предназначен для отделки деревянных поверхностей (стеновые и потолочные панели, бревна, брус, двери, плинтусы, элементы мебели). Лак можно использовать для покрытия бетонных, кирпичных, оштукатуренных, каменных оснований, также для окрашенных или оклеенных обоями поверхностей для придания им влаго-, износоустойчивости и декоративного вида. Колеруется.	глянце- вый (70)	бесцветный (база ЕС)	1	л	98,04	103,20
							2,5	л	265,24	279,20
							10	л	911,24	959,20



Лаки ФАСАДНЫЕ воднодисперсионные АУРА

45	ДЕКОР ЛАК АУРА		Лак акриловый АУРА DECOR LACK фасадный	Лак воднодисперсионный для внутренних и наружных работ на акриловой основе. Предназначен для защиты от атмосферных воздействий минеральных поверхностей (кирпич, натуральный или искусственный камень, бетон, отделка цоколя и т.д.). Рекомендуется использовать для декоративной отделки каминов. Не применяется на полах и других горизонтальных поверхностях снаружи.	полу- матовый (20)	бесцветный	0,75	л	113,05	119,00
							2,5	л	331,55	349,00
							10	л	1177,05	1239,00


Лаки ПАРКЕТНЫЕ воднодисперсионные АУРА

46	ПАРКЕТ ЭЛИТ МАТТ АУРА		Лак полиуретановый АУРА LUXPRO PARKETT ELIT МАТТ паркетный	Воднодисперсионный высокопрочный МАТОВЫЙ лак на основе полиуретана для внутренних работ. Применяется для высококачественной финишной лакировки особенно нагружаемых деревянных поверхностей (паркет, доска, столешницы, перила, мебель и т.п.). Выдерживает интенсивные механические нагрузки и влажность (в том числе в общественных помещениях). Не желтеет, без запаха.	матовый	бесцветный	0,75	л	331,55	349,00
							3	л	1196,05	1259,00
							5	л	1983,60	2088,00
47	ПАРКЕТ ЭЛИТ АУРА		Лак полиуретановый АУРА LUXPRO PARKETT ELIT паркетный	Воднодисперсионный высокопрочный ГЛЯНЦЕВЫЙ лак на основе полиуретана для внутренних работ. Применяется для высококачественной финишной лакировки особенно нагружаемых деревянных поверхностей (паркет, доска, столешницы, перила, мебель и т.п.). Выдерживает интенсивные механические нагрузки и влажность (в том числе в общественных помещениях). Без запаха.	глянце- вый	бесцветный	0,75	л	322,05	339,00
							3	л	1160,90	1222,00
							5	л	1920,90	2022,00




Грунтовки и Лазури акриловые для древесины АУРА

48	БИОГРУНТ АКВА АУРА		Грунтовка антисептическая АУРА BIOGRUND AQUA для древесины	Специализированная воднодисперсионная антисептическая грунтовка на основе акрилата для внутренних и наружных работ. Для предварительного грунтования древесных материалов перед нанесением водо- и органорастворимых материалов. Надежно защищает древесину от биопоражения. Уменьшает проникновение влаги в поверхность. Не образует поверхностной пленки.	глубоко- ома- товый	бесцветный	0,75	л	90,25	95,00
							2,5	л	274,55	289,00
							9	л	835,05	879,00
49	ЛАЗУРЬ АКВА АУРА		Лазурь-лак акриловый АУРА LASUR AQUA для древесины	Водоразбавимое декоративно-защитное средство для деревянных поверхностей на основе акриловой дисперсии с антисептиком и УФ фильтром. Для наружных и внутренних работ. Тиксотропное, не капает с кисти, не образует подтеков. Образует на поверхности древесины долговечное, атмосферостойкое, эластичное, полупрозрачное покрытие с шелково-матовым блеском. Содержит воск, который повышает грязе- и водоотталкивающие свойства покрытия.	полу- матовый	бесцветный, белый, дуб, каштан, кипарис, тик	0,07	л	34,20	36,00
							0,75	л	122,55	129,00
							2,5	л	407,55	429,00
							9	л	1348,05	1419,00
							0,07	л	34,20	36,00
							0,75	л	147,25	155,00
2,5	л	464,55	489,00							
9	л	1462,05	1539,00							

Клеи строительные АУРА

50	ФИКС ПВА АУРА		Клей АУРА FIX PVA контактный	Клей для внутренних работ на основе поливинилацетатной дисперсии. Применяется для прочного склеивания материалов из дерева, кожи, картона, бумаги, линолеума на основе, а также для введения в цементные, гипсовые или меловые растворы для улучшения их характеристик. Раствор молочного цвета, после высыхания образует прозрачную эластичную пленку с хорошей адгезией к пористым материалам. Клеевой шов выдерживает от -30С до +80С. Экологически чистый продукт.	легкий блеск	бесцветный	1	л	44,65	47,00
							2,5	л	105,45	111,00
							5	л	186,20	196,00
							10	л	341,05	359,00

Добавки в лакокрасочные материалы АУРА

51	СИЛИКОН ПЛЮС АУРА		Добавка в краски АУРА SILIKON PLUS водоотталкивающая	Специализированная силиконовая добавка в акриловые и латексные воднодисперсионные интерьерные и фасадные краски. Уменьшает водопоглощение красок, увеличивает срок службы покрытия. НЕ улучшает паропроницаемость, но резко увеличивает гидрофобность лакокрасочного покрытия (восковый эффект лотоса). Расход - 0,3л добавки на 10л краски.	бесцветный	0,3	л	246,05	259,00
52	КРАФТИНГ ЭФФЕКТ АУРА		Добавка в затирки для швов плитки АУРА KRAFTING EFFEKT для упрочнения	Специализированная латексная добавка для улучшения прочности, адгезии, эластичности, влагостойкости, атмосферостойкости цементных затирок для швов облицовочной плитки. Особенно рекомендуется для поверхностей, которые подвержены атмосферному воздействию и повышенному механическому износу. Для наружных и внутренних работ. Расход: 0,3 л на 6 кг цементной затирки.	бесцветный	0,3	л	111,15	117,00
53	ФИКСТУР АУРА		Добавка в затирки для швов плитки АУРА FIXTUR для упрочнения	Специализированная латексная добавка для улучшения прочности, адгезии, эластичности, влагостойкости, атмосферостойкости цементных затирок для швов облицовочной плитки. Особенно рекомендуется для поверхностей, которые подвержены атмосферному воздействию и повышенному механическому износу. Для наружных и внутренних работ. Расход: 0,33 л на 1 кг цементной затирки.	бесцветный	0,33	л	29,45	31,00

Эмали органоразбавляемые антикоррозионные "три в одном" АУРА

54	3 в 1 АУРА		Эмаль-грунт алкид-уретановая АУРА "3 в 1" антикоррозионная	Грунт-эмаль антикоррозионная для внутренних и наружных работ на основе адид-уретанового связующего. Применяется в качестве двухслойного покрытия для окрашивания стальных и чугунных металлических поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины и окислы, которые подвергаются атмосферным воздействиям: промышленных конструкций и оборудования, сельскохозяйственной техники, железнодорожного транспорта, трубопроводов, цистерн, бытовых строительных конструкций, гаражей, ворот, кованных изделий, оград, решеток, садовой металлической мебели и т.д. Можно окрашивать поверхности, ранее окрашенные алкидными, акриловыми, уретановыми, кремнийорганическими эмалями или лаками. Может использоваться для окрашивания новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей. Не требует предварительного грунтования, соержит в своем составе активные преобразователи ржавчины и антикоррозионные пигменты. Пассивирует поверхность металла, не допускает развития подпленочной коррозии. Образует глянцевую долговечную атмосферостойкую, стойкую к механическим воздействиям пленку.	глянцевый	белый	0,8 л	120,65	127,00
							2,5 л	332,98	350,50
						зеленый	0,8 л	118,28	124,50
							2,5 л	324,43	341,50
						коричневый	0,8 л	107,83	113,50
							2,5 л	292,13	307,50
						красно-коричневый	0,8 л	108,78	114,50
							2,5 л	294,50	310,00
						серый	0,8 л	115,90	122,00
							2,5 л	317,78	334,50
						черный	0,8 л	103,08	108,50
							2,5 л	277,40	292,00

Лаки уретан-алкидные органоразбавляемые АУРА

55	ПАРКЕТНЫЙ АУРА		Лак алкид-уретановый АУРА ПАРКЕТНЫЙ	Лак органоразбавляемый эконом-класса для внутренних работ на основе алкид-уретанового связующего. Предназначен для защиты от влаги и механических воздействий изделий из дерева, в том числе деревянных полов и паркета. Легко наносится, после высыхания устойчив к истиранию и многократному мытью моющими средствами. Долго сохраняет блеск поверхности. Экологичен - имеет заключение МОЗ Украины.	глянцевый	бесцветный	0,8 л	82,18	86,50
							2,5 л	222,30	234,00
							0,8 л	98,80	104,00
							2,5 л	267,43	281,50
56	ЯХТОВЫЙ АУРА		Лак алкид-уретановый АУРА ЯХТОВЫЙ	Лак органоразбавляемый эконом-класса для внутренних и наружных работ на основе алкид-уретанового связующего. Предназначен для долговременной защиты от атмосферных и механических воздействий изделий из дерева, в том числе деревянных полов снаружи, лодок, беседок, скамеек, садовой мебели и т.п.. Легко наносится, после высыхания устойчив к истиранию и многократному мытью моющими средствами. Долго сохраняет блеск поверхности. Экологичен - имеет заключение МОЗ Украины.	глянцевый	бесцветный	0,8 л	82,18	86,50
							2,5 л	222,30	234,00
							0,8 л	98,80	104,00
							2,5 л	273,60	288,00



KAPRAL

КАПРАЛ - линейка материалов эконом-класса от концерна ESKARO GROUP AB (Гетеборг, Швеция), международной группы компаний по производству лакокрасочных материалов, куда входят предприятия, расположенные в шести странах - Финляндия, Эстония, Латвия, Украина, Россия, Беларусь. Вододисперсионная продукция ТМ KAPRAL производится в Одесской области на заводе ESKARO, алкидные материалы производятся в г.Коростень, на заводе "Янтарь". ЧП "Богема-2002" - официальный дилер ТМ KAPRAL с 2013 года.

№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Емкость	Единица измерения	БОГЕМА цена, грн	Рекомендуемая розница, грн
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-------	-------------	---------	-------------------	------------------	----------------------------

Дата последнего изменения прайса 01.02.2018.

Краски для потолков КАПРАЛ

1	П-10 КАПРАЛ		Краска акриловая KAPRAL P-10 для потолков	Краска для внутренних работ эконом-класса на основе акрила для окраски потолков в сухих помещениях с невысокой эксплуатационной нагрузкой при первичной или ремонтной окраске. Выдерживает сухую очистку. Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным основаниям. Обладает повышенной белизной и высокой паропроницаемостью. Практически без запаха.	глубоко матовый	белый	1 л	35,15	37,00
							2,5 л	84,55	89,00
							5 л	141,55	149,00
							10 л	265,05	279,00

Краски для стен КАПРАЛ

2	П-12 КАПРАЛ		Краска акриловая KAPRAL P-12 для стен	Краска для внутренних работ эконом-класса на основе акрила для окраски стен и потолков в сухих помещениях с невысокой эксплуатационной нагрузкой при первичной или ремонтной окраске. Выдерживает сухую очистку. Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным основаниям. Обладает хорошей адгезией к ранее окрашенным поверхностям и высокой паропроницаемостью. Практически без запаха.	глубоко матовый	белый	1 л	43,70	46,00
							2,5 л	101,65	107,00
							5 л	170,05	179,00
							10 л	337,25	355,00

Краска фасадная КАПРАЛ

3	С-05 КАПРАЛ		Краска акриловая KAPRAL S-05 фасадная	Краска для внутренних и наружных работ эконом-класса на основе акрила для окрашивания стен в сухих и влажных помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, также для окрашивания фасадов при первичной или ремонтной окраске. Выдерживает влажную очистку (более 2000 циклов). Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным основаниям. Обладает хорошей адгезией.	глубоко матовый	белый	1 л	50,35	53,00
							2,5 л	118,75	125,00
							5 л	208,05	219,00
							10 л	407,55	429,00

Грунтовка глубокого проникновения КАПРАЛ

4	Г-17 КАПРАЛ		Грунтовка акриловая KAPRAL G-17 глубокого проникновения	Классическая акриловая грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. Глубоко проникает и укрепляет слабые основы, улучшает адгезию, выравнивает впитываемость поверхностей. Применяется перед нанесением финишных шпатлевок, окрашиванием всеми типами красок, приклеиванием обоев, также для грунтования фасадов.	легкий блеск	бесцветный	3 л	52,25	55,00
							10 л	132,05	139,00

Грунт с кварцевым песком КАПРАЛ

5	СТ-16 КАПРАЛ		Грунт с кварцевым песком KAPRAL ST-16 адгезионный	Адгезионная грунтовка с кварцевым наполнителем для внутренних и наружных работ. Применяется в качестве адгезионного шероховатого покрытия для последующего нанесения структурных материалов (штукатурок всех типов, структурных красок). Упрощает процесс формирования структурных материалов. Обладает отличной водостойкостью и паропроницаемостью. Может применяться для зимней консервации оштукатуренных фасадов. Наносится на любые минеральные или плотные прочные основания.	глубоко матовый	белый	3,45 кг	122,55	129,00
							13,8 кг	445,55	469,00

Краска структурная КАПРАЛ

6	СТ-40 КАПРАЛ		Краска структурная KAPRAL ST-40 фасадная	Структурная краска эконом-класса для внутренних и наружных работ на основе акрилатного связующего. Образует глубокооматовую структурную поверхность, устойчивую к механическим и атмосферным воздействиям. Применяется для новой или ремонтной декоративно-защитной окраски различных минеральных и деревянных поверхностей.	глубоко матовый	белый	10 л	531,05	559,00
---	--------------	--	--	--	-----------------	-------	------	--------	--------

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!