

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

Салон-магазин №1 "Колор-Студия "БОГЕМА": г. Днепр, пр. А.Поля, 59, тел (056)376-87-94, Vodafone(066)269-70-20, KS(097)432-07-35

Салон-магазин №2 "Колор-Студия "БОГЕМА": Донецкая область, г. Краматорск, ул. Юбилейная, 24, Vodafone(066)813-89-90, KS(097)499-29-71





CAPAROL

КАПАРОЛ - продукция концерна DEUTSCHEN AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN (Обер-Рамштадт, Германия) - лидера рынка строительных красок Германии, Австрии, Турции, Грузии и Беларуси. Основанное в 1895 году предприятие под известным торговым знаком цветного полосатого слона относится к самым крупным производителям лакокрасочной отрасли. Наряду с красками, лаками, эмалями, лазурями и штукатурками к сферам компетенции CAPAROL относятся энергосберегающие системы утепления, акустические системы, также полимерные покрытия полов, антикоррозийные материалы, ремонтные материалы для защиты бетона. ЧП "Богема-2002" - официальный дилер ТМ CAPAROL с 2006 года.


№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Емкость	Единица измерения	БОГЕМА цена, грн	Рекомендуемая розница, грн
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-------	-------------	---------	-------------------	------------------	----------------------------

Дата последнего изменения прайса 10.03.2018



Шпатлевки воднодисперсионные КАПАРОЛ

1	ГЛАДШПАХТЕЛЬ КАПАРОЛ		Шпатлевка акриловая CAPAROL GLATTSPACHTEL финишная	Шпатлевка для внутренних работ основе акрилового латекса и натурального мраморного наполнителя. Высококачественный продукт для выравнивания углублений, трещин и других дефектов поверхностей, а также для сплошного шпатлевания толщиной слоя до 1,5 мм за один проход, разглаживается до "нуля".	глубоко матовый	белый	8	кг	265,05	279,00
							25	кг	758,10	798,00
2	ФАССАДЕН-ФАЙНШПАХТЕЛЬ КАПАРОЛ		Шпатлевка акриловая CAPAROL FASSADEN-FEINSPACHTEL фасадная	Шпатлевка для внутренних и наружных работ на основе акрилового латекса и мраморного наполнителя. Высококачественный продукт для выравнивания дефектов поверхностей, а также для сплошного шпатлевания толщиной слоя до 1 мм за один проход, разглаживается до "нуля" (фасады, ванн, кухни, влажные помещения). Также применяется для создания декоративных техник.	глубоко матовый	белый	25	кг	1572,25	1655,00

Шпатлевки цементные КАПАРОЛ














3	КАПАЛИТ-ФАССАДЕН-ФАЙНШПАХТЕЛЬ П КАПАРОЛ		Шпатлевка цементная CAPALITH-FASSADEN-FEINSPACHTEL P WEISS финишная	Минеральная белая финишная шпатлевка на основе цемента для финишной отделки минеральных фасадов и систем утепления, также для внутренних работ. Модифицирована дисперсией. Толщина слоя 0,5-5 мм. Оптимальная толщина слоя 0,5-1 мм. Максимальная толщина слоя 5 мм. Удобная в работе, прочная, паропроницаемая.	глубоко матовый	белый	20	кг	525,35	553,00
---	---	--	---	--	-----------------	-------	----	----	--------	--------



Краски для потолков КАПАРОЛ

4	ИНДЕКО-ПЛЮС КАПАРОЛ		Краска высокоукрывистая CAPAROL INDEKO-PLUS для потолков	Краска премиум-класса для внутренних работ на основе синтетического полимера. Применяется для высококачественной окраски стен и потолков в любых помещениях. Обладает уникальной укрывистостью (1-й класс укрывистости), яркой белизны. Класс устойчивости к мокрому истиранию - 2-й. Чрезвычайно легкая в нанесении, экологически чистый материал.	глубоко матовый	белый (база В1)	2,5	л	1063,05	1119,00	
							10	л	3483,65	3667,00	
							транспарентный (база В3)	2,35	л	835,05	879,00
								9,4	л	2421,55	2549,00
5	КАПАСИЛАН КАПАРОЛ		Краска силиконовая CAPASILAN для потолков	Краска премиум-класса для внутренних работ на основе силиконового полимера. Применяется для высококачественной окраски стен и потолков при сложных световых условиях (боковой свет и т.п.). Обладает долгим временем высыхания, что позволяет красить большие площади без полос и пятен.	глубоко матовый	белый (база В1)	2,5	л	840,75	885,00	
							10	л	2798,70	2946,00	


Краски интерьерные КАПАРОЛ

6	ЗАМТЕКС 3 УКРАИНА КАПАРОЛ		Краска латексная CAPAROL SAMTEX 3 E.L.F (Украина) интерьерная	ГЛУБОКОМАТОВАЯ краска премиум-класса для внутренних работ на основе синтетического латекса. Применяется для высококачественной окраски стен и потолков в любых помещениях. Обладает истинно латексными свойствами - не заполняет структуру поверхности, подчеркивая рельеф, что делает краску незаменимой при покраске обоев. Сделана в Украине.	глубоко матовый	белый (база В1)	2,5	л	692,55	729,00	
							10	л	2353,15	2477,00	
							транспарентный (база В3)	2,35	л	590,90	622,00
9,4	л	1810,70	1906,00								
7	ЗАМТЕКС 3 ГЕРМАНИЯ КАПАРОЛ		Краска латексная CAPAROL SAMTEX 3 E.L.F (Германия) интерьерная	ГЛУБОКОМАТОВАЯ краска премиум-класса для внутренних работ на основе синтетического латекса. Применяется для высококачественной окраски стен и потолков в любых помещениях. Обладает истинно латексными свойствами - не заполняет структуру поверхности, подчеркивая рельеф, что делает краску незаменимой при покраске обоев. Краска паропроницаемая, класс укрывистости - 2-й, класс устойчивости к мокрому истиранию - 2-й. Чрезвычайно легкая в нанесении, экологически чистый материал. Произведена в Германии.	глубоко матовый	белый (база В1)	2,5	л	866,40	912,00	
							5	л	1402,20	1476,00	
							10	л	2605,85	2743,00	
							транспарентный (база В3)	2,35	л	739,10	778,00
								4,7	л	1178,95	1241,00
9,4	л	2007,35	2113,00								
8	ЗАМТЕКС 7 УКРАИНА КАПАРОЛ		Краска латексная CAPAROL SAMTEX 7 E.L.F (Украина) интерьерная	ПОЛУМАТОВАЯ краска премиум-класса для внутренних работ на основе синтетического латекса. Применяется для высококачественной окраски стен и потолков в любых помещениях. Обладает истинно латексными свойствами - не заполняет структуру поверхности, подчеркивая рельеф, что делает краску незаменимой при покраске обоев. Сделана в Украине.	полуматовый	белый (база В1)	2,5	л	803,70	846,00	
							10	л	2801,55	2949,00	
							транспарентный (база В3)	2,35	л	493,05	519,00
9,4	л	1652,05	1739,00								
9	ЗАМТЕКС 7 ГЕРМАНИЯ КАПАРОЛ		Краска латексная CAPAROL SAMTEX 7 E.L.F (Германия) интерьерная	ПОЛУМАТОВАЯ краска премиум-класса для внутренних работ на основе синтетического латекса. Применяется для высококачественной окраски стен и потолков в любых помещениях. Обладает истинно латексными свойствами - не заполняет структуру поверхности, подчеркивая рельеф, что делает краску незаменимой при покраске обоев. Краска паропроницаемая, класс укрывистости - 2-й, класс устойчивости к мокрому истиранию - 1-й. Чрезвычайно легкая в нанесении, экологически чистый материал. Производится в Германии.	полуматовый	белый (база В1)	1,25	л	854,05	899,00	
							2,5	л	1174,20	1236,00	
							5	л	1811,65	1907,00	
							10	л	3399,10	3578,00	
							транспарентный (база В3)	1,175	л	672,60	708,00
								2,35	л	726,75	765,00
								4,7	л	1139,05	1199,00
9,4	л	2013,05	2119,00								




10	ЗАМТЕКС 10 ГЕРМАНИ Я КАПАРОЛ		Краска латексная CAPAROL SAMTEX 10 E.L.F. (Германия) интерьерная	ПОЛУМАТОВАЯ краска премиум-класса для внутренних работ на основе синтетического латекса. Применяется для высококачественной окраски стен и потолков в любых помещениях. Обладает истинно латексными свойствами - тонкослойностью и прочностью. Краска паропроницаемая, класс укрывистости - 2-й, класс устойчивости к мокрому истиранию - 1-й.	полуматовый	белый (база В1)	1,25 л	700,15	737,00							
							2,5 л	1101,05	1159,00							
							10 л	3628,05	3819,00							
							1,175 л	676,40	712,00							
11	ЗАМТЕКС 20 ГЕРМАНИ Я КАПАРОЛ		Краска латексная CAPAROL SAMTEX 20 E.L.F. (Германия) интерьерная	ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ краска премиум-класса для внутренних работ на основе синтетического латекса. Применяется для высококачественной окраски стен и потолков в любых помещениях. Обладает истинно латексными свойствами - не заполняет структуру поверхности, подчеркивая рельеф, что делает краску незаметной при покраске обоев. Краска паропроницаемая, класс укрывистости - 2-й, класс устойчивости к мокрому истиранию - 1-й. Чрезвычайно легкая в нанесении, экологически чистый материал.	полуглянцевый	белый (база В1)	2,5 л	1056,40	1112,00							
							10 л	3343,05	3519,00							
							2,35 л	854,05	899,00							
							4,7 л	1613,10	1698,00							
12	ПРЕМИУМ КЛИН КАПАРОЛ		Краска акриловая CAPAROL PREMIUM CLEAN супермоющая	Высококачественная матовая акриловая краска для внутренних работ, специально предназначена для нанесения покрытий, особенно устойчивых к частой влажной уборке, в том числе с применением дезинфицирующих растворов. Также продукт особенно невосприимчив к загрязнениям. Применяется универсально, особенно для детских и лечебных учреждений.	матовый	белый (база В1)	5 л	2458,60	2588,00							
							12,5 л	5585,05	5879,00							
							1,175 л	777,10	818,00							
							2,35 л	1124,80	1184,00							
13	ПРЕМИУМ КОЛО Р КАПАРОЛ		Краска акриловая CAPAROL PREMIUM COLOR без эффекта "письма"	Специализированная глубокоматовая акриловая краска для окрашивания внутренних поверхностей в насыщенные яркие оттенки без видимого эффекта "письма" (когда на поверхности остаются видимыми следы после влажной уборки). Создает очень прочную поверхность, особенно устойчива к мытью (1 класс по DIN 53 778). Пригодна к ремонту, очень удобна и легка в нанесении, экологически чистый продукт.	глубокоматовый	транспарентный (база В3)	4,7 л	1937,05	2039,00							
							11,75 л	4174,30	4394,00							
							2,35 л	1124,80	1184,00							
							1,175 л	777,10	818,00							
14	СИЛИТОЛ БИО- ИННЕНФ АРБЕ КАПАРОЛ		Краска антиаллергенная CAPAROL SYLITOL BIO- INNENFARBE интерьерная	Краска премиум-класса для внутренних работ на основе жидкого калиевого стекла. Применяется для высококачественной окраски стен и потолков в помещениях, предназначенных для длительного пребывания людей. Краска создана СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ. Имеет сертификат гигиенической безопасности RWTUV, Essen.	глубокоматовый	белый (база В1)	2,5 л	721,05	759,00							
							5 л	1095,35	1153,00							
							10 л	1975,05	2079,00							
							1,175 л	777,10	818,00							
Краски фасадные КАПАРОЛ																
15	АМФИСИЛ КАПАРОЛ		Краска силиконизированная CAPAROL AMPHISIL фасадная	Краска премиум-класса для внутренних и наружных работ на основе синтетического силиконизированного полимера. Применяется для высококачественной окраски фасадов зданий - краска образует толстую плотную пленку с хорошими паропроницаемыми свойствами. Чрезвычайно легкая и удобная в нанесении. Разводится водой до 20%, при этом приобретает тонкослойные латексные свойства. Обладает высокой степенью защиты от атмосферных воздействий.	глубокоматовый	белый (база В1)	2,5 л	793,25	835,00							
							12,5 л	2645,75	2785,00							
							2,35 л	711,55	749,00							
							11,75 л	2364,55	2489,00							
16	МУРЕСКО- ПРЕМИУМ КАПАРОЛ		Краска силикон- акриловая CAPAROL MURESKO-PREMIUM фасадная	Краска премиум-класса для внутренних и наружных работ на основе силиконизированного акрилата. Применяется для высококачественной окраски фасадов зданий в любые, даже очень насыщенные или темные цвета. Обеспечивает отличную защиту от ливневой любой интенсивности. Обеспечивает длительную защиту от грибов и водорослей. Обладает очень высокой паропроницаемостью. Длительная защита фасадов на долгие годы.	глубокоматовый	белый (база В1)	2,5 л	871,15	917,00							
							5 л	1500,05	1579,00							
							10 л	2815,80	2964,00							
							2,35 л	679,25	715,00							
17	АМФИБОЛ ИН КАПАРОЛ		Краска акриловая CAPAROL AMPHIBOLIN фасадная	Тонкослойная краска премиум-класса для внутренних и наружных работ на основе акрилового латекса. Обладает истинно латексными свойствами - не заполняет структуру поверхности, подчеркивая рельеф. Имеет превосходную адгезию к любым поверхностям, в том числе к стеклу, керамической плитке, пластику, оцинкованному металлу и т.д. Может использоваться как высококачественная защита для бетона, т.к. через пленку краски не проходят вредные газы CO2 и SO2. Обладает высокими светоотражающими свойствами. Краска является активно самоочищающейся в соответствии с концепцией чистых фасадов Caparol Clean Concept (CCC).	полуматовый	белый (база В1)	1,25 л	721,05	759,00							
							2,5 л	1158,05	1219,00							
							5 л	2058,65	2167,00							
							10 л	3932,05	4139,00							
18	АМФИСИЛ АН ПЛЮС КАПАРОЛ		Краска силиконовая CAPAROL AMPHISILAN- PLUS фасадная	Краска премиум-класса для внутренних и наружных работ на основе чистой силиконовой смолы. Применяется для высококачественной защиты поверхностей. Особенно нечувствительна к загрязнениям - краска является активно самоочищающейся в соответствии с концепцией чистых фасадов Caparol Clean Concept (CCC). Минерально-матовая, подходит для покраски памятников архитектуры. Микропористая, не образует пленки, соответственно, не создает напряжения на фасаде и обладает очень высокой паропроницаемостью и проницаемостью CO2. Капиллярно гидрофобная - обеспечивает многолетнюю защиту от дождя и влаги.	глубокоматовый	белый (база В1)	2,5 л	1139,05	1199,00							
							5 л	1965,55	2069,00							
							10 л	3631,85	3823,00							
							2,35 л	853,10	898,00							
19	АМФИСИЛ АН КОМПАКТ КАПАРОЛ		Краска силиконовая CAPAROL AMPHISILAN COMPACT толстослойная	Краска толстослойная, также промежуточное покрытие на силиконовой основе для оптического выравнивания неравномерно нанесенных предварительных штукатурок на новых или отремонтированных поверхностях. Перекрывает небольшие трещины, микропористая, не образует пленки	глубокоматовый	белый	15 кг	2207,80	2324,00							
							20	АМФИСИЛ АН НГК КАПАРОЛ		Краска силикон-нано- кварцевая CAPAROL AMPHISILAN NQG фасадная	Краска премиум-класса для наружных работ на основе гибридной нанокварцевой силиконовой смолы нового поколения. Применяется для высококачественной многолетней защиты от атмосферных воздействий в условиях агрессивной промышленной среды. Образуется на фасаде трехмерное нанокварцевое беспленочное покрытие с очень высоким уровнем пассивной и активной защиты от загрязнений и агрессивных атмосферных воздействий. Используется на любых типах минеральных поверхностей, также для окрашивания систем утепления. Краска является активно самоочищающейся в соответствии с концепцией чистых фасадов Caparol Clean Concept. Колеруется без ограничений по цвету, обладает наивысшей стойкостью цвета (норматив А1).	глубокоматовый	белый (база В1)	1,25 л	848,35	893,00
														2,5 л	1337,60	1408,00
														7,5 л	3117,90	3282,00
12,5 л	5011,25	5275,00														
21	ПЕРМАСИЛ АН КАПАРОЛ		Краска эластичная CAPAROL PERMASILAN фасадная	Краска эластичная премиум-класса для внутренних и наружных работ на основе силикона. Применяется для окраски фасадов, на которых появились или есть риск появления поверхностных микротрещин. Обладает отличной паропроницаемостью, сохраняет эластичные свойства при любых температурах.	матовый	белый (база В1)	2,5 л	1021,25	1075,00							
							10 л	3290,80	3464,00							
							9,4 л	2557,40	2692,00							
							1,175 л	690,65	727,00							
22	КАПАТЕКТ- ФАССАДЕН ФИНИШ 130 КАПАРОЛ		Краска силикатная CAPATECT-SI- FASSADENFINISH 130 фасадная	Краска для внутренних и наружных работ на силикатной основе. Оптимальна для окраски комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит или минераловатного утеплителя. Обеспечивает долговременную защиту поверхности от атмосферных воздействий. Обладает очень высокой паропроницаемостью.	глубокоматовый	белый (база В1)	15 л	2269,55	2389,00							
							11,75 л	1623,55	1709,00							
							2,35 л	1000,35	1053,00							
							7,05 л	2341,75	2465,00							

23	ФИБРОЗИЛ КАПАРОЛ		Краска с фиброволокном CAPAROL FIBROSIL фасадная	Краска толстослойная премиум-класса для внутренних и наружных работ на основе синтетических полимеров. Применяется для заполнения и окраски статических трещин, которые проходят по всей толщине штукатурки. Усилена фиброволокном, может моделироваться и структурироваться для последующих покрытий.	матовый	белый (база В1)	8	кг	1405,05	1479,00
							25	кг	3614,75	3805,00
24	СИЛИТОЛ МИНЕРА КАПАРОЛ В1		Краска структурная SYLITOL-MINERA фасадная	Краска структурная для внутренних и наружных работ с содержанием кварцевого наполнителя мелкой фракции на силикатной основе. Применяется в качестве хорошо заполняющего и перекрывающего трещины покрытия, также для создания тонкой структуры на фасаде с последующей отделкой SYLITOL ANTIK-LASUR.	глубоко омато вый	белый (база В1)	8	кг	1072,55	1129,00
							22	кг	2355,05	2479,00

Грунтовки воднодисперсионные КАПАРОЛ

25	ОПТИГРУНТ ЕЛФ КАПАРОЛ		Грунтовка силикон-акриловая CAPAROL OPTIGRUND E.L.F. влагоизоляционная	Грунтовка для внутренних и наружных работ на основе полимера SiAcryl. Глубокопроникающая, гидрофобная, применяется для грунтования любых пористых поверхностей для последующего нанесения акриловых, полимерных и силиконовых красок. Водонепроницаема, препятствует появлению высолов на поверхности. Экологически чистый продукт.	легкий блеск	бесцветный	10	л	1149,50	1210,00
26	КАПАТОКС КАПАРОЛ		Грунтовка антисептическая CAPATOX для минеральных оснований	Грунтовка для внутренних и наружных работ на основе синтетических алгицидов и биоцидов. Применяется для удаления, чистки и профилактики минеральных оснований от водорослей, мха, грибковых поражений, плесени перед последующим нанесением покрытий. Экологически чистый продукт.	без блеска	бесцветный	1	л	207,10	218,00
27	СИЛИТОЛ 111 КОНЦЕНТРАТ КАПАРОЛ		Грунтовка силикатная SYLITOL 111 KONZENTRAT глубокого проникновения	Грунтовка для внутренних и наружных работ на силикатной основе для грунтования пористых и впитывающих минеральных поверхностей перед покраской силикатными материалами SYLITOL или перед применением минеральных смесей. Незаменима для силикатного кирпича. Не подходит для чисто силикатных красок.	легкий блеск	бесцветный	10	л	835,05	879,00
28	АМФИСИЛ АН ТИЕФГРУНТ ЛФ КАПАРОЛ		Грунтовка силиконовая AMPHISILAN TIEFGRUND LF глубокого проникновения	Грунтовка для внутренних и наружных работ на силиконовой основе для грунтования пористых и впитывающих поверхностей перед покраской силиконовыми материалами AMPHISILAN или другими силиконовыми продуктами. Обладает гидрофобными свойствами. В системе AMPHISILAN можно также применять грунтовку OPTIGRUND.	без блеска	бесцветный	10	л	1157,10	1218,00




Грунтовки органоразбавляемые КАПАРОЛ

29	ДУПА-ГРУНТ КАПАРОЛ		Грунтовка укрепляющая CAPAROL DUPA-GRUND для критических подложек	Грунтовка органоразбавляемая для наружных работ на основе синтетического полимера. Применяется для укрепления особенно критических старых поверхностей (мелящиеся, с осыпью). Обладает наивысшей степенью укрепления поверхностей.	полуматовый	бесцветный	5	л	1915,20	2016,00
							10	л	3416,20	3596,00
30	ТИЕФГРУНТ ТВ КАПАРОЛ		Грунтовка укрепляющая CAPAROL TIEFGRUND ТВ для критических подложек	Грунтовка органоразбавляемая для внутренних и наружных работ на основе синтетического полимера. Применяется для укрепления критических новых и старых поверхностей, для мягких гипсовых поверхностей, также для поверхностей с соевыми отложениями. Обладает высокой степенью укрепления поверхностей.	полуматовый	бесцветный	1	л	672,60	708,00
							5	л	1583,65	1667,00
							10	л	2797,75	2945,00
31	АМФИСИЛ АН ПУЦЦФЕСТИГЕР КАПАРОЛ		Грунтовка силиконовая AMPHISILAN-PUTZFESTIGER для критических подложек	Грунтовка органоразбавляемая для наружных работ на силиконовой основе для грунтования критических подложек (непрочных, с осыпью) перед покраской силиконовыми материалами AMPHISILAN или другими силиконовыми продуктами. Обладает ярко выраженными укрепляющими и гидрофобными свойствами. Практически без запаха.	легкий блеск	бесцветный	10	л	3778,15	3977,00




Грунты воднодисперсионные КАПАРОЛ

32	ЗАМТГРУНТ КАПАРОЛ		Грунт латексный CAPAROL SAMTGRUND адгезионный	Грунт тонкослойный пигментированный для внутренних работ на основе синтетического латекса. Применяется для обеспечения адгезии любых дисперсионных тонкослойных латексных красок (типа SAMTEX и других). Применяется в работах с особыми требованиями к качеству. Рекомендуется перед нанесением насыщенных оттенков.	глубоко омато вый	белый (база В1)	2,5	л	772,35	813,00
							10	л	2127,05	2239,00
							9,4	л	1476,30	1554,00
33	ХАВТГРУНТ КАПАРОЛ белый		Грунт дисперсионный CAPAROL HAFTGRUND для гипсовых оснований	Грунт пигментированный для внутренних работ на основе синтетического полимера с добавлением кварцевой муки, из-за чего поверхность приобретает легкую шершавость. Применяется для обеспечения адгезии любых дисперсионных, дисперсионно-силикатных красок и штукатурок. Особенно рекомендуется для гладких гипсовых подложек.	глубоко омато вый	белый	5	л	1242,60	1308,00
							12,5	л	2460,50	2590,00
34	ПУЦЦГРУНТ 610 КАПАРОЛ		Грунт с кварцевым песком CAPAROL PUTZGRUND 610 адгезионный	Грунт пигментированный для наружных и внутренних работ на основе синтетического полимера с добавлением кварцевого песка меркой фракции. Применяется для обеспечения адгезии любых дисперсионных, силиконовых, дисперсионно-силикатных штукатурок, особенно рекомендован к применению в системах теплоизоляции фасадов.	глубоко омато вый	белый	8	кг	379,05	399,00
							25	кг	1167,55	1229,00







Штукатурки декоративные акриловые КАПАРОЛ (Украина)

37	КАПАТЕКТ-ФАССАДЕН ПУЦЦ K15 КАПАРОЛ		Штукатурка акриловая CAPATECT-FASSADENPUTZ K15 "барашек"	Штукатурка для внутренних и наружных работ на акриловой основе. Используется для защитной отделки минеральных штукатурок и для финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит. Прочная, стойкая к ударам, выдерживает любые природные перепады температур, не пропускает воду. Экологичная, легкая в работе. Колеруется в 5000 и более цветовых оттенков.	K15 барашек (зерно 1,5 мм)	белый (база В1)	25	кг	1196,05	1259,00
							25	кг	1101,05	1159,00
38	КАПАТЕКТ-ФАССАДЕН ПУЦЦ R20 КАПАРОЛ		Штукатурка акриловая CAPATECT-FASSADENPUTZ R20 "короед"		R20 короед (зерно 2,0 мм)	белый (база В1)	25	кг	1129,55	1189,00
							25	кг	996,55	1049,00
39	КАПАТЕКТ-ФАССАДЕН ПУЦЦ R30 КАПАРОЛ		Штукатурка акриловая CAPATECT-FASSADENPUTZ R30 "короед"		R30 короед (зерно 3,0 мм)	белый (база В1)	25	кг	1158,05	1219,00



Штукатурки декоративные силиконовые КАПАРОЛ (Украина)

40	СИЛИКОН-ФАССАДЕН НПУЦЦ K15 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая CAPAROL SILIKON-FASSADENPUTZ K15 "барашек"	Штукатурка для внутренних и наружных работ на основе силикономодифицированной синтетической смолы. Используется на любых типах поверхностей, особенно рекомендуется для завершающей отделки минеральных штукатурок и для финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит или минераловатного утеплителя. Обеспечивает долговременную защиту поверхности от атмосферных воздействий. Обладает высокой паропроницаемостью. Тонируется в различные оттенки.	K15 барашек (зерно 1,5 мм)	белый (база В1)	25	кг	1800,25	1895,00
							25	кг	1603,60	1688,00
41	СИЛИКОН-ФАССАДЕН НПУЦЦ K20 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая CAPAROL SILIKON-FASSADENPUTZ K20 "барашек"		K20 барашек (зерно 2,0 мм)	белый (база В1)	25	кг	1704,30	1794,00
							25	кг	1603,60	1688,00
42	СИЛИКОН-ФАССАДЕН НПУЦЦ R20 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая CAPAROL SILIKON-FASSADENPUTZ R20 "короед"		R20 короед (зерно 2,0 мм)	белый (база В1)	25	кг	1633,05	1719,00
							25	кг	1462,05	1539,00

Штукатурки декоративные силиконовые АМФИСИЛАН КАПАРОЛ (Германия)

43	АМФИСИЛАН ФАССАДЕН ПУТЦ K10 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая AMPHISILAN-FASSADENPUTZ FEIN K10 "барашек"	Штукатурка премиум-класса для внутренних и наружных работ на основе чистой силиконовой смолы. Применяется для высококачественной защиты фасадов зданий, также применяется в системах утепления на основе пенополистирольных плит или минераловатного утеплителя. Особенно нечувствительна к загрязнениям - штукатурка является активно самоочищающейся в соответствии с концепцией чистых фасадов Caparol Clean Concept (CCC). Обладает очень высокой пароникаемостью. Не размягчается от действия прямых солнечных лучей, выдерживает любые природные перепады температур. Имеет высокую механическую прочность, выдерживает высокие механические нагрузки. Содержит активные антигрибковые добавки. Легкая и удобная в работе.	K10 барашек (зерно 1,0 мм)	белый (база V1)	25	кг	2849,05	2999,00
44	АМФИСИЛАН ФАССАДЕН ПУТЦ K15 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая AMPHISILAN-FASSADENPUTZ K15 "барашек"		K15 барашек (зерно 1,5 мм)	белый (база V1)	25	кг	2835,75	2985,00
45	АМФИСИЛАН ФАССАДЕН ПУТЦ K20 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая AMPHISILAN-FASSADENPUTZ K20 "барашек"		K20 барашек (зерно 2,0 мм)	белый (база V1)	25	кг	2835,75	2985,00
46	АМФИСИЛАН ФАССАДЕН ПУТЦ K30 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая AMPHISILAN-FASSADENPUTZ K30 "барашек"		K30 барашек (зерно 3,0 мм)	белый (база V1)	25	кг	2835,75	2985,00
47	АМФИСИЛАН ФАССАДЕН ПУТЦ R20 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая AMPHISILAN-FASSADENPUTZ R20 "короед"		R20 короед (зерно 2,0 мм)	белый (база V1)	25	кг	2751,20	2896,00
48	АМФИСИЛАН ФАССАДЕН ПУТЦ R30 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая AMPHISILAN-FASSADENPUTZ R30 "короед"		R30 короед (зерно 3,0 мм)	белый (база V1)	25	кг	2751,20	2896,00
						транспарентный (база V3)	25	кг	5484,35	5773,00

Штукатурки декоративные цементные КАПАРОЛ

35	МИНЕРАЛ ЛАЙТПУТ Ц 139 K20 КАПАРОЛ		Штукатурка цементная CAPATECT MINERAL LEICHTPUTZ 139 K20 "барашек"	Штукатурка для внутренних и наружных работ на цементной основе с содержанием облегченных наполнителей. Используется на любых типах поверхностей, особенно рекомендуется для окончательного декорирования минеральных штукатурок и для финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит или минераловатного утеплителя. Легкая, тем самым создает минимальную нагрузку на фасад. Обладают высокой паропроницаемостью. Отличное соотношение "цена-качество".	K20 барашек (зерно 2,0 мм)	серый	25	кг	369,55	389,00
36	МИНЕРАЛ ЛАЙТПУТ Ц 139 R20 КАПАРОЛ		Штукатурка цементная CAPATECT MINERAL LEICHTPUTZ 139 R20 "короед"		R20 короед (зерно 2,0 мм)	серый	25	кг	319,20	336,00

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!