

**Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера**

Салон-магазин №1 "Колор-Студия "БОГЕМА": г. Днепр, пр. А.Поля, 59, тел (056)376-87-94, Vodafone(066)269-70-20, K5(097)432-07-35




















Салон-магазин №2 "Колор-Студия "БОГЕМА": Донецкая область, г. Краматорск, ул. Юбилейная, 24, Vodafone(066)813-89-90, K5(097)499-29-71




## САПАТЕКТ система теплоизоляции фасадов от концерна CAPAROL

Система утепления фасадов КАПАТЕКТ - один из продуктов концерна КАПАРОЛ, европейского лидера в производстве профессиональных отделочных материалов. Компания КАПАРОЛ выпускает ежегодно более 100 миллионов квадратных метров фасадного утепления. За 50 лет успешного развития система утепления фасадов зданий КАПАТЕКТ стала гарантом надежности и профессионализма. ЧП "Богема-2002" - официальный дилер TM CAPAROL с 2006 года.

№	Название в 1С	Вид продукта	Полное название продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Емкость	Единица измерения	БОГЕМА цена, грн	Рекомендуемая розница, грн
<b>Дата последнего изменения прайса 10.03.2018.</b>										
<b>Клеевые смеси КАПАРОЛ для утеплителя</b>										
1	КЛЕБЕ-УНД ШПАТЕЛЬ МАССЕ 190С КАПАРОЛ		Смесь цементная CAPATECT-KLEBE-MASSE 190 S клеевая для утеплителя	Смесь клеевая цементная, усиленная фиброволокном для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола к поверхности фасада.		серый	25	кг	189,05	199,00
2	КЛЕБЕ-УНД ШПАТЕЛЬ МАССЕ 190 GRAU КАПАРОЛ		Смесь цементная CAPATECT-KLEBE-UND SPACHTELMASSE 190 GRAU клеюще-армирующая	Смесь клеюще-армирующая цементная, усиленная фиброволокном для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты к поверхности фасада, а также для создания армирующего слоя на поверхности утеплителя.		серый	25	кг	230,85	243,00
3	АРМАРЕН О 700 КАПАРОЛ		Смесь цементная CAPATECT ARMARENO 700 клеюще-шпатлевочная	Смесь клеюще-шпатлевочная, усилена фиброволокном применяется для приклеивания и армирования плит утеплителей всех типов, применяется в качестве высокоадгезионной тонкой штукатурки на различные типы поверхностей (гладкий бетон, пенополистирол, плиты OSB и т.п.) также в качестве моделирующей шпатлевки для создания на поверхности систем утепления различных декоративных структур (травертин и т.п.).		белый	25	кг	727,70	766,00
<b>Сетки фасадные КАПАРОЛ</b>										
4	ГЕВЕБЕ 645 КАПАРОЛ		Сетка армирующая CAPATECT-GEWEBE 645/00, плотность 150 гр/м2	Стекловолоконная щелочестойкая сетка для наружных работ (щелочестойкая пропитка составляет не менее 20% от веса сетки) для армирования цементных, цементно-известковых, синтетических и других штукатурных слоев, для создания армирующего слоя при монтаже различных систем утепления фасадов, также для ремонта трещин, реставрации ответственных объектов. Размер ячейки 4x4 мм.		оранжевый	55	м2	1450,65	1527,00
5	ГЕВЕБЕ 650 КАПАРОЛ		Сетка армирующая CAPATECT-GEWEBE 650/00, плотность 160 гр/м2			оранжевый	55	м2	1648,25	1735,00
6	ГЕВЕБЕПАНЦИР 652 КАПАРОЛ		Сетка армирующая CAPATECT-PANZERGEWEBE 652/00, плотность 340 гр/м2		Стекловолоконная армирующая щелочестойкая сетка для наружных работ (щелочестойкая пропитка составляет не менее 20% от веса сетки) для дополнительного армирования цоколей и мест повышенных нагрузок, также для ремонта трещин, реставрации ответственных объектов. Размер ячейки 5x5 мм.		оранжевый	25	м2	1718,55
<b>Грунт воднодисперсионный КАПАРОЛ</b>										
7	ПУТЦГРУНТ 610 КАПАРОЛ		Грунт с кварцевым песком CAPAROL PUTZGRUND 610 адгезионный	Грунт пигментированный для наружных и внутренних работ на основе синтетического полимера с добавлением кварцевого песка меркой фракции. Применяется для обеспечения адгезии любых дисперсионных, силиконовых, дисперсионно-силикатных штукатурок, особенно в системах теплоизоляции фасадов.	глубоко матовый	белый	8	кг	379,05	399,00
							25	кг	1167,55	1229,00
<b>Штукатурки декоративные ЦЕМЕНТНЫЕ КАПАРОЛ</b>										
8	МИНЕРАЛ ЛАЙТПУТ Ц 139 K20 КАПАРОЛ		Штукатурка цементная CAPATECT MINERAL LEICHTPUTZ 139 K20 "барашек"	Штукатурка для внутренних и наружных работ на цементной основе с содержанием облегченных наполнителей. Используется на любых типах поверхностей, особенно рекомендуется для окончательного декорирования минеральных штукатурок и для финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит или минераловатного утеплителя. Легкая, тем самым создает минимальную нагрузку на фасад. Обладают высокой паропроницаемостью. Отличное соотношение "цена-качество".	K20 барашек (зерно 2,0 мм)	серый	25	кг	369,55	389,00
9	МИНЕРАЛ ЛАЙТПУТ Ц 139 R20 КАПАРОЛ		Штукатурка цементная CAPATECT MINERAL LEICHTPUTZ 139 R20 "короед"		R20 короед (зерно 2,0 мм)	серый	25	кг	319,20	336,00
<b>Штукатурки декоративные АКРИЛОВЫЕ КАПАТЕКТ КАПАРОЛ (Украина)</b>										
10	КАПАТЕКТ-ФАССАДЕН ПУТЦ(Г) K15 КАПАРОЛ		Штукатурка акриловая CAPATECT-FASSADENPUTZ K15 "барашек" (Украина)	Штукатурка для внутренних и наружных работ на акриловой основе. Используется для защитной отделки минеральных штукатурок и для финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит. Прочная, стойкая к ударам, выдерживает любые природные перепады температур, не пропускает воду. Экологичная, легкая в работе. Колеруется в 500 и более цветовых оттенков.	K15 барашек (зерно 1,5 мм)	белый (база В1)	25	кг	1196,05	1259,00
					транспарентный (база В3)	25	кг	1101,05	1159,00	
11	КАПАТЕКТ-ФАССАДЕН ПУТЦ(Г) R20 КАПАРОЛ		Штукатурка акриловая CAPATECT-FASSADENPUTZ R20 "короед" (Украина)		R20 короед (зерно 2,0 мм)	белый (база В1)	25	кг	1129,55	1189,00
					транспарентный (база В3)	25	кг	996,55	1049,00	
12	КАПАТЕКТ-ФАССАДЕН ПУТЦ(Г) R30 КАПАРОЛ		Штукатурка акриловая CAPATECT-FASSADENPUTZ R30 "короед" (Украина)	R30 короед (зерно 3,0 мм)	белый (база В1)	25	кг	1158,05	1219,00	


Штукатурки декоративные СИЛИКОНОВЫЕ СИЛИКОН КАПАРОЛ (Украина)										
13	СИЛИКОН-ФАССАДЕ НПУТЦ K15 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая CAPAROL SILIKON-FASSADENPUTZ K15 "барашек"	Штукатурка для внутренних и наружных работ на основе силикомодифицированной синтетической смолы. Используется на любых типах поверхностей, особенно рекомендуется для завершающей отделки минеральных штукатурок и для финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит или минераловатного утеплителя. Обеспечивает долговременную защиту поверхности от атмосферных воздействий. Обладает высокой паропроницаемостью. Тонируется в различные оттенки.	K15 барашек (зерно 1,5 мм)	белый (база В1)	25	кг	1800,25	1895,00
	транспарентный (база В3)	25	кг			1603,60	1688,00			
14	СИЛИКОН-ФАССАДЕ НПУТЦ K20 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая CAPAROL SILIKON-FASSADENPUTZ K20 "барашек"		K20 барашек (зерно 2,0 мм)	белый (база В1)	25	кг	1704,30	1794,00
	транспарентный (база В3)	25	кг			1603,60	1688,00			
15	СИЛИКОН-ФАССАДЕ НПУТЦ R20 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая CAPAROL SILIKON-FASSADENPUTZ R20 "короед"		R20 короед (зерно 2,0 мм)	белый (база В1)	25	кг	1633,05	1719,00
	транспарентный (база В3)	25	кг			1462,05	1539,00			
Штукатурки декоративные СИЛИКОНОВЫЕ АМФИСИЛАН КАПАРОЛ (Германия)										
16	АМФИСИЛАН ФАССАДЕН ПУТЦ K10 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая AMPHISILAN-FASSADENPUTZ FEIN K10 "барашек"	Штукатурка премиум-класса для внутренних и наружных работ на основе чистой силиконовой смолы. Применяется для высококачественной защиты фасадов зданий, также применяется в системах утепления на основе пенополистирольных плит или минераловатного утеплителя. Особенно нечувствительна к загрязнениям - штукатурка является активно самоочищающейся в соответствии с концепцией чистых фасадов Caparol Clean Concept (CCC). Обладает очень высокой паропроницаемостью. Не размягчается от действия прямых солнечных лучей, выдерживает любые природные перепады температур. Имеет высокую механическую прочность, выдерживает высокие механические нагрузки. Содержит активные антигрибковые добавки. Легкая и удобная в работе.	K10 барашек (зерно 1,0 мм)	белый (база В1)	25	кг	2849,05	2999,00
17	АМФИСИЛАН ФАССАДЕН ПУТЦ K15 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая AMPHISILAN-FASSADENPUTZ K15 "барашек"		K15 барашек (зерно 1,5 мм)	белый (база В1)	25	кг	2835,75	2985,00
						транспарентный (база В3)	25	кг	3751,55	3949,00
18	АМФИСИЛАН ФАССАДЕН ПУТЦ K20 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая AMPHISILAN-FASSADENPUTZ K20 "барашек"		K20 барашек (зерно 2,0 мм)	белый (база В1)	25	кг	2835,75	2985,00
						транспарентный (база В3)	25	кг	3751,55	3949,00
19	АМФИСИЛАН ФАССАДЕН ПУТЦ K30 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая AMPHISILAN-FASSADENPUTZ K30 "барашек"		K30 барашек (зерно 3,0 мм)	белый (база В1)	25	кг	2835,75	2985,00
						транспарентный (база В3)	25	кг	4710,10	4958,00
20	АМФИСИЛАН ФАССАДЕН ПУТЦ R20 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая AMPHISILAN-FASSADENPUTZ R20 "короед"		R20 короед (зерно 2,0 мм)	белый (база В1)	25	кг	2751,20	2896,00
				транспарентный (база В3)		25	кг	5179,40	5452,00	
21	АМФИСИЛАН ФАССАДЕН ПУТЦ R30 КАПАРОЛ		Штукатурка силиконовая AMPHISILAN-FASSADENPUTZ R30 "короед"	R30 короед (зерно 3,0 мм)	белый (база В1)	25	кг	2751,20	2896,00	
транспарентный (база В3)	25	кг	5484,35	5773,00						
Краски фасадные КАПАТЕКТ										
22	КАПАТЕКТ-ФАССАДЕН ФИНИШ 130 КАПАРОЛ		Краска силикатная CAPATECT-SI-FASSADENFINISH 130 фасадная	Краска для внутренних и наружных работ на силикатной основе. Оптимальна для окраски комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит или минераловатного утеплителя. Обеспечивает долговременную защиту поверхности от атмосферных воздействий. Обладает очень высокой паропроницаемостью.	глубокооматовый	белый (база В1)	15	л	2269,55	2389,00
Профили фасадные КАПАРОЛ										
23	УГЛОВОЙ ПВХ С СЕТКОЙ 10x15 КАПАРОЛ		Профиль ПВХ УГЛОВОЙ с сеткой 100x150 мм CAPAROL	Специальный негибкий угловой профиль с клееной широкой стеклосеткой для отделки и упрочнения внутренних и наружных углов при армировании стеклосеткой фасадов зданий, также для инсталляции "мокрых" систем утепления всех типов.	оранжевый	2,5	м.п.	61,75	65,00	
24	ОКОННЫЙ ПВХ С СЕТКОЙ КАПАРОЛ		Профиль ПВХ ОКОННЫЙ примыкающий с сеткой CAPAROL	Специальный примыкающий профиль для отделки и защиты мест примыкания штукатурного слоя к оконным и дверным проемам, также для инсталляции "мокрых" систем утепления всех типов.	оранжевый	2,4	м.п.	150,10	158,00	
25	КАПЕЛЬНИК ПВХ С СЕТКОЙ КАПАРОЛ		Профиль ПВХ КАПЕЛЬНИК с сеткой CAPAROL	Специальный негибкий угловой профиль с клееной стеклосеткой для отделки и упрочнения горизонтальных кромок и углов при армировании стеклосеткой фасадов зданий, также для инсталляции "мокрых" систем утепления всех типов.	оранжевый	2,5	м.п.	160,55	169,00	
26	ДЛЯ НЕПРЯМЫХ УГЛОВ КАПАРОЛ		Профиль ПВХ с сеткой 12,5см*12,5см ДЛЯ НЕПРЯМЫХ УГЛОВ CAPAROL	Специализированный гибкий профиль для укрепления и защиты нестандартных внутренних и наружных углов.	белый	25	м.п.	1318,60	1388,00	
27	ЦОКОЛЬНЫЙ ПВХ КАПАРОЛ		Профиль ПВХ ЦОКОЛЬНЫЙ CAPAROL	Специализированный пластиковый профиль различной ширины для стартового крепления первого уровня плит утеплителя от уровня цоколя	60-90 мм	2	м.п.	61,75	65,00	
					100-160мм	2	м.п.	150,10	158,00	
					180-240мм	2	м.п.	160,55	169,00	
28	ВСТАВКА ЦОКОЛЬНАЯ ПВХ С СЕТКОЙ 10см		Профиль-вставка ПВХ ЦОКОЛЬНАЯ со стеклосеткой 10см CAPAROL	Специальная пластиковая вставка для создания защитного армировочного слоя первого уровня плит утеплителя от уровня цоколя	10 см	2,5	м.п.	96,90	102,00	
29	ЦОКОЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ КАПАРОЛ		Профиль алюминиевый ЦОКОЛЬНЫЙ CAPAROL	Специализированный алюминиевый профиль для стартового крепления первого уровня плит утеплителя от уровня цоколя	50 мм	2,5	м.п.	170,05	179,00	
					100 мм	2,5	м.п.	239,40	252,00	
					120 мм	2,5	м.п.	400,90	422,00	
					150 мм	2,5	м.п.	430,35	453,00	
30	КАПЕЛЬНИК ЦОКОЛЬНЫЙ 5мм		Профиль ПВХ КАПЕЛЬНИК ЦОКОЛЬНЫЙ 5мм CAPAROL	Специальный пластиковый профиль для алюминиевого цоколя для предотвращения промокания нижнего слоя системы утепления	5мм	2,5	м.п.	129,20	136,00	
31	ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ТИПА Е КАПАРОЛ		Профиль ПВХ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ прямых передов типа Е CAPAROL	Специальный профиль для герметичной заделки прямых деформационных швов на фасаде зданий при малярно-штукатурных работах и инсталляции систем утепления всех типов.	оранжевый	2,5	м.п.	476,90	502,00	

32	ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ТИПА V КАПАРОЛ		Профиль ПВХ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ угловых переходов типа V CAPAROL	Специальный профиль для герметичной заделки угловых деформационных швов на фасаде зданий при малярно-штукатурных работах и инсталляции систем утепления всех типов.	оранжевый	2,5	м.п.	474,05	499,00
----	-------------------------------	--	---	---	-----------	-----	------	--------	--------




## WKRET-MET


### Дюбели для крепления утеплителя из ПЕНОПОЛИСТИРОЛА и ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛА

33	ДЮБЕЛЬ LTX		Дюбель фасадный с короткой распорной базой LTX с нейлоновым гвоздем	Фасадный дюбель LTX с нейлоновым стержнем предназначен для крепления легких термоизоляционных материалов (пенополистирол, экструдированный полистирол и т.п.) к внешним поверхностям из плотных и неплотных строительных материалов (бетон, однородный полнотелый кирпич, пустотелый кирпич, шлакоблок, газобетон и т.п.). Дюбель изготовлен из ударопрочного полипропилена, втулки дюбелей - из полиэтилена, стержень - из полиамида, армированного стекловолокном, что обеспечивает высокую ударную прочность и устойчивость к отрицательным температурам (стержень не становится хрупким и не ломается при отрицательных температурах, как в случае со стержнями из полипропилена). Дюбель сертифицирован для применения в странах Евросоюза.	10 x 70 мм	1	шт	1,37	1,44
					10 x 90 мм	1	шт	1,45	1,53
					10 x 110 мм	1	шт	1,50	1,58
					10 x 120 мм	1	шт	1,79	1,88
					10 x 140 мм	1	шт	1,98	2,08
					10 x 160 мм	1	шт	2,29	2,41
					10 x 180 мм	1	шт	2,49	2,62
					10 x 200 мм	1	шт	2,79	2,93
					10 x 220 мм	1	шт	3,21	3,38
				10 x 260 мм	1	шт	3,42	3,60	

### Дюбели для крепления утеплителя из МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ (Польша) в полнотелое основание

34	ДЮБЕЛЬ LMX		Дюбель фасадный с короткой распорной базой LMX с оцинкованным гвоздем и термоголовкой	Фасадный дюбель LMX с металлическим оцинкованным стержнем предназначен для крепления минераловатных плит всех типов или тяжелых утеплителей к внешним поверхностям из плотных строительных материалов (бетон, однородный полнотелый кирпич и т.п.). Дюбель изготовлен из ударопрочного полипропилена, втулки дюбелей - из полиэтилена, стержень - электролитически оцинкованный металл. Головка стержня - ударопрочный полиамид. Наличие головки убирает "мостик холода" между телом фасада и окружающей средой. Черепичный виток резьбы стержня не дает ему возможности выйти из дюбеля, но стержень можно выкрутить. Дюбель сертифицирован для применения в странах Евросоюза.	10 x 70 мм	1	шт	2,56	2,69
					10 x 90 мм	1	шт	3,16	3,33
					10x110 мм	1	шт	3,50	3,68
					10 x 120 мм	1	шт	3,61	3,80
					10 x 140 мм	1	шт	4,01	4,22
					10 x 160 мм	1	шт	4,31	4,54
					10 x 180 мм	1	шт	4,77	5,02
					10 x 200 мм	1	шт	4,82	5,08
					10 x 220 мм	1	шт	5,67	5,97
				10 x 260 мм	1	шт	6,29	6,62	

### Дюбели для крепления утеплителя из МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ (Польша) в пустотелое основание

35	ДЮБЕЛЬ LFM		Дюбель фасадный с удлиненной распорной базой LFM с оцинкованным гвоздем и термоголовкой	Фасадный дюбель LFM с металлическим оцинкованным стержнем предназначен для крепления минераловатных плит всех типов или тяжелых утеплителей к внешним поверхностям из легких или пустотелых строительных материалов (пустотелый кирпич, шлакоблок, пеноблоки, газоблоки и т.п.). Увеличенная распорная база позволяет надежно закрепить дюбель в неплотном материале. Дюбель изготовлен из ударопрочного полипропилена, втулки дюбелей - из полиэтилена, стержень - электролитически оцинкованный металл. Головка стержня - ударопрочный полиамид. Наличие головки убирает "мостик холода" между телом фасада и окружающей средой. Черепичный виток резьбы стержня не дает ему возможности выйти из дюбеля, но стержень можно выкрутить. Дюбель сертифицирован для применения в странах Евросоюза.	10 x 140 мм	1	шт	4,28	4,50
					10 x 160 мм	1	шт	4,47	4,71
					10 x 180 мм	1	шт	5,30	5,57
					10 x 200 мм	1	шт	5,66	5,95
					10 x 220 мм	1	шт	6,58	6,93
					10 x 260 мм	1	шт	7,78	8,19
					10 x 300 мм	1	шт	8,78	9,25

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!