



# Частное Предприятие "БОГЕМА-2002"

www.bogema2002.com.ua

bogema2002@gmail.com

**Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера**

Салон-магазин №1 "Колор-Студия "БОГЕМА": г. Днепр, пр. А.Поля, 59, тел (056)376-87-94, Vodafone(066)269-70-20, KС(097)432-07-35

Салон-магазин №2 "Колор-Студия "БОГЕМА": Донецкая область, г. Краматорск, ул. Юбилейная, 24, Vodafone(066)813-89-90, KС(097)499-29-71



## ESKARO

ESKARO - продукция ESKARO GROUP AB (Гетеборг, Швеция), международной группы компаний по производству лакокрасочных материалов, куда входят предприятия, расположенные в шести странах - Финляндия, Эстония, Латвия, Украина, Россия, Беларусь. Линейка материалов, которую выпускает концерн ESKARO насчитывает более 200 видов продукции собственных торговых марок: в сегменте очень недорогих продуктов - продукция ТМ КАПРАЛ, в сегменте стандартных европейских материалов - продукция ТМ АУРА, в сегменте "премиум" - ТМ ESKARO. Вся продукция ТМ ESKARO производится на заводах компании в Эстонии и Финляндии. ЧП "Богема-2002" - официальный дилер ТМ ESKARO с 2013 года.

№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Емкость	Единица измерения	БОГЕМА цена, грн	Рекомендуемая розница, грн
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-------	-------------	---------	-------------------	------------------	----------------------------

**Дата последнего изменения прайса 01.10.2018. АКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНА КРАСНЫМ ПОЛЕМ И ШРИФТОМ**

### Грунтовки влагоизоляционные AQUASTOP ESKARO















1	АКВАСТО П ЭСКАРО		Грунтовка-концентрат ESKARO AQUASTOP влагоизоляционная	Концентрированный грунт-влагоизолятор для внутренних работ на сополимерной основе. Применяется для грунтования пористых и чувствительных к влаге поверхностей (бетон, газобетон, гипсовые штукатурки и шпатлевки) перед отделочными работами (облицовка плиткой, окраска, оклейка обоев, шпатлеванием и т.д.). Особенно рекомендуется для влажных помещений. Разводится водой в соотношении 1:5 (грунтовка:вода)	легкий блеск	бесцветный / голубой	0,5	л	57,00	60,00
							1	л	94,05	99,00
							3	л	246,05	259,00
2	АКВАСТО П ПРОФЕССИОНАЛ ЭСКАРО		Грунтовка многофункциональная ESKARO AQUASTOP PROFESSIONAL влагоизоляционная	Концентрированный грунт-влагоизолятор для внутренних работ на сополимерной основе, а также модификатор цементно-известковых смесей и растворов. Применяется для грунтования пористых и чувствительных к влаге поверхностей (разводится водой в соотношении до 1:10) или как упрочнитель и гидроизолятор для введения в штукатурки, шпатлевки, стяжки (разводится водой до 1:20). Профессиональный многоцелевой гидрофобизатор для любых целей. Без запаха.	легкий блеск	бесцветный / розовый	0,5	л	100,70	106,00
							1	л	183,35	193,00
							3	л	470,25	495,00
							10	л	1421,20	1496,00
3	АКВАСТО П ФАСАД ЭСКАРО -20%		Грунтовка укрепляющая ESKARO AQUASTOP FASAD влагоизоляционная	Концентрированный грунт-влагоизолятор 1:10 (грунтовка:вода) для наружных работ на сополимерной основе. Применяется для грунтования пористых и чувствительных к влаге поверхностей фасадов перед нанесением цементных штукатурных смесей, клеев для утеплителя, перед отделочными работами (облицовка плиткой, окраска, отделка декоративными штукатурками).	легкий блеск	бесцветный	1	л	174,04	183,20
							3	л	455,24	479,20
							10	л	1359,64	1431,20
4	АКВАСТО П ЭКСПЕРТ ЭСКАРО		Грунтовка-концентрат ESKARO AQUASTOP EXPERT влагоизоляционная	Влагозащитная грунтовка-концентрат на водной основе 1:12 (грунтовка:вода) для внутренних и наружных работ. Благодаря мелкому размеру связующего грунтовка особенно глубоко проникает в основание, эффективно укрепляет и гидроизолирует поверхность при отсутствии риска "перегрунтования" подложки. Применяется для грунтования любых поверхностей, особенно гипсовых, перед окрашиванием всеми типами красок, оклейкой обоями, шпатлеванием. Особенно рекомендуется перед применением тонкослойных латексных красок.	легкий блеск	бесцветный	0,5	л	113,05	119,00
							1	л	198,55	209,00
							3	л	493,05	519,00
							10	л	1509,55	1589,00
5	АКВАСТО П СТРОНГ ЭСКАРО		Грунтовка-концентрат ESKARO AQUASTOP STRONG влагоизоляционная	Влагозащитная высококонцентрированная грунтовка-концентрат на водной основе 1:10 (грунтовка:вода) для внутренних и наружных работ. Благодаря мелкому размеру связующего грунтовка особенно глубоко проникает в основание, эффективно укрепляет и гидроизолирует поверхность при отсутствии риска "перегрунтования" подложки. Применяется для грунтования любых поверхностей перед укладкой керамической плитки, укладкой линолеума и ковролина, заливкой полов нивелир-массами, штукатурными работами.	легкий блеск	бесцветный	0,5	л	111,15	117,00
							1	л	183,35	193,00
							3	л	511,10	538,00

### Краски латексные ЭСКАРО


6	АКРИТ 4 ЭСКАРО		Краска латексная ESKARO AKRIT 4 интерьерная	Краска премиум-класса глубококоматовая для внутренних работ на акриловой основе, предназначена для окраски стен и потолков в жилых помещениях (гостиные, прихожие, детские комнаты, спальни) с обычной эксплуатационной нагрузкой. Наносится на обои, штукатурку, гипсокартон, кирпич, бетон и т.д. Хорошо моется - более 2000 циклов (2 класс устойчивости по EN 13300). Не содержит растворителей, не выделяет запаха, экологически чистая.	глубокоматовый	белый (база А)	0,95	л	312,55	329,00
							2,85	л	892,05	939,00
							9,5	л	2336,05	2459,00
7	АКРИТ 7 ЭСКАРО		Краска латексная ESKARO AKRIT 7 интерьерная	Краска премиум-класса полуматовая для внутренних работ на акриловой основе, предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях (гостиные, прихожие, детские комнаты, спальни, офисные помещения), где требуется частая влажная уборка. Наносится на обои, штукатурку, гипсокартон, кирпич, бетон и т.д. Отлично моется - более 5000 циклов (1 класс устойчивости по EN 13300). Не содержит растворителей, не выделяет запаха, экологически чистая.	полуматовый	белый (база А)	0,95	л	369,55	389,00
							2,85	л	949,05	999,00
							9,5	л	2555,50	2690,00
						транспарентный (база TR)	0,9	л	369,55	389,00
							2,7	л	977,55	1029,00
			9	л	2602,05	2739,00				
8	АКРИТ 12 ЭСКАРО		Краска латексная ESKARO AKRIT 12 интерьерная	Краска премиум-класса полуматовая для внутренних работ на акриловой основе, предназначена для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях с высокими эксплуатационными нагрузками, где требуется частая влажная уборка. Отлично моется (1 класс по EN 13300). Содержит компоненты, способствующие легкому удалению загрязнений с окрашенной поверхности. Не содержит растворителей, не выделяет запаха, экологически чистая.	полуматовый	белый (база А)	0,95	л	369,55	389,00
							2,85	л	949,05	999,00
							9,5	л	2555,50	2690,00
9	АКРИТ 20 ЭСКАРО		Краска латексная ESKARO AKRIT 20 интерьерная	Краска премиум-класса полуглянцевая для внутренних работ на акриловой основе, предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях, в помещениях с постоянно повышенной влажностью с высокими эксплуатационными нагрузками, где требуется частая влажная уборка (кухни, ванные, бойлерные и т.п.). Наносится на обои, штукатурку, гипсокартон, кирпич, бетон и т.д. Отлично моется (1 класс по EN 13300).	полуглянцевый	белый (база А)	0,95	л	369,55	389,00
							2,85	л	949,05	999,00
							9,5	л	2555,50	2690,00

### Краски интерьерные ЭСКАРО



10	СИМПАТИЯ ЭСКАРО		Краска замедленного высыхания ESKARO SYMPATHIA для потолков	Водно-дисперсионная специализированная краска премиум-класса для внутренних работ на основе акрилата. Применяется для окраски потолков в сухих помещениях. Легко наносится, обладает яркой белизной, очень высокой укрывистостью и замедленным временем высыхания для получения равномерного, гладкого, без следов от валика покрытия.	глубокоматовый (2)	белый	2,85	л	759,05	799,00
							9,5	л	2184,05	2299,00

11	МАТИЛЬДА А ЭСКАРО		Краска с воском ESKARO MATTILDA интерьерная	Водно-дисперсионная <b>глубокомаковая</b> краска для внутренних работ на основе акрилата. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях, где требуется частое мытье (кухни, прихожие, лестничные марши и т.д.). Обладает отличной укрывистостью (2 класс по EN 13300), отлично моется (1 класс по EN 13300, как у лучших фасадных красок - более 10 000 циклов). Содержит воск, который облегчает мытье поверхности. Выдерживает чистку растворителями.	глубокооматовый (4)	белый (база А)	0,95 л	379,05	399,00
							2,85 л	1063,05	1119,00
							9,5 л	3077,05	3239,00
							0,9 л	379,05	399,00
12	АКЦЕНТ ЭСКАРО		Краска для влажных помещений ESKARO AKZENT интерьерная	Краска для внутренних работ на основе акрилатного латекса, содержит противогрибковый компонент. Предназначена для окраски стен и потолков во влажных помещениях, где возможна конденсация влаги на поверхности (бассейны, производства, прачечные, ванны, бойлерные, и т.д.). Обладает отличной укрывистостью и устойчивостью к мытью (1 класс по EN 13300).	полуглянцевый (20)	белый	0,9 л	322,05	339,00
							2,7 л	854,05	899,00
							9 л	0,00	0,00
<b>Краски фасадные ЭСКАРО</b>									
13	АКРИТ Ф СИЛИКОН ЭСКАРО -20%		Краска силиконизированная ESKARO AKRIT F SILICONE фасадная	Краска для внутренних и наружных работ на основе акрил-силиконового связующего для первичной или ремонтной окраски фасадов зданий из бетона, кирпича, оштукатуренных цементно-известковыми смесями. Особенно рекомендуется для поверхностей, обладающих высокой пористостью (пенобетон, ракушняк, минераловатные системы утепления), т.е. требующих от покрытия отличной паропроницаемости и водоотталкивающей способности.	глубокооматовый	белый (база А)	2,7 л	668,04	703,20
							9 л	1914,44	2015,20
							2,7 л	622,44	655,20
							9 л	1777,64	1871,20
14	ЦОКОЛЬ ЭСКАРО		Краска антисептическая ESKARO SOKKEL для цоколя	Краска для внутренних и наружных работ на основе акрилатного связующего для первичной или ремонтной окраски цокольной части зданий, также оштукатуренных цоколей из бетонных блоков. Обладает очень высокой атмосферостойкостью, хорошо защищает поверхность от атмосферных воздействий. Содержит активный биоцид для предотвращения роста на поверхности мха и плесневых грибов. Благодаря содержащемуся в краске воску окрашенная поверхность не загрязняется и легко очищается.	глубокооматовый	белый (база А)	2,85 л	759,05	799,00
							9,5 л	2089,05	2199,00
							2,7 л	721,05	759,00
							9 л	1994,05	2099,00
<b>Грунт адгезионный ЭСКАРО</b>									
15	КОНТАКТ ГРУНТ ЭСКАРО		Грунт с кварцевым песком CONTACT GRUNT адгезионный	Грунт с кварцевым наполнителем средней фракции для наружных и внутренних работ. Создает шероховатый слой, применяется для обеспечения прилипания любых гипсовых, цементных, акриловых, силиконовых, дисперсионно-силикатных штукатурок и клеевых смесей на любую гладкую непвпитывающую поверхность (бетон, стекло, алкидные краски, керамическая плитка и т.п.).	глубокооматовый	розовый	1,2 кг	117,80	124,00
							3 кг	271,70	286,00
							12 кг	949,05	999,00
<b>Краски пятноизолирующие ЭСКАРО</b>									
16	ОБЪЕКТ ЭСКАРО		Краска дисперсионная ESKARO ОБЪЕКТ для изоляции пятен	Водно-дисперсионная матовая краска для внутренних работ на основе акрилата. Применяется для быстрого и эффективного перекрашивания сильно загрязненных потолков и стен в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Изолирует пятна от никотина, копоти, сажи, ржавчины, следы от протечек воды и другие загрязнения. Обладает высокой адгезией к алкидным пленкам.	матовый	белый	0,9 л	312,55	329,00
							2,7 л	778,05	819,00
							9 л	2203,05	2319,00
<b>Шпатлевки воднодисперсионные ЭСКАРО</b>									
17	ФЭЙС ФИЛЛЕР ЭСКАРО		Шпатлевка акриловая ESKARO FACE FILLER фасадная	Готовая к применению легкая влагостойкая шпатлевка для внутренних и наружных работ, фасадов. Применяется для финишного выравнивания бетона, газобетона, штукатурки, также для заделки трещин и швов. Легко наносится толстым слоем. Размер частиц - 0,25 мм, максимальная толщина слоя - до 10 мм. Плотность - 1,2 кг/л. Отлично шлифуется.	глубокооматовый	серый	2,5 л	289,75	305,00
							10 л	1026,00	1080,00
18	ФАЙН ФИЛЛЕР ЭСКАРО		Шпатлевка акриловая ESKARO FINE FILLER финишная	Готовая к применению легкая финишная тонкослойная шпатлевка для внутренних работ в сухих помещениях. Применяется для финишного выравнивания бетона, газобетона, цементно-известковой и гипсовой штукатурки, гипсокартона, также для заделки небольших трещин и швов. Размер частиц - 0,15 мм, максимальная толщина слоя - до 2 мм. Плотность - 1,7 кг/л.	глубокооматовый	белый	2,5 л	250,80	264,00
							10 л	792,30	834,00
<b>Грунтовки воднодисперсионные ЭСКАРО</b>									
19	БИОТОЛ КОНЦЕНТРАТ ЭСКАРО		Грунтовка антисептическая ESKARO BIOTOL концентрат	Антисептик-концентрат на основе биоцидов нового поколения. Наиболее эффективный препарат для уничтожении биокоррозии. Применяется внутри и снаружи помещений для эффективного уничтожения плесени и грибов на любых минеральных и окрашенных поверхностях. Разводится водой в соотношении 1:20 (концентрат : вода).	без блеска	бесцветный	0,33 л	271,70	286,00
							0,5 л	179,55	189,00
21	МОНОЛИТ ЭСКАРО		Грунтовка силикатная ESKARO MONOLIT для бетонных полов	Грунтовка для внутренних и наружных работ на основе активных силикатов, укрепляющих минеральные поверхности на химическом уровне - материал преобразует свободную известь в камнеподобную структуру. Применяют для пропитки бетона, стен, цоколей, колодезь и т.п. Увеличивает твердость бетона на 50%, снижает водопроницаемость бетона в 10 раз. Можно окрашивать.	легкий блеск	бесцветный	3 л	521,55	549,00
							10 л	1496,25	1575,00
<b>Грунтовки антисептические для древесины ЭСКАРО</b>									
22	БИОСТОП АКВА АУРА		Грунтовка антисептическая AURA BIOSTOP AQUA для древесины	Грунтовка воднодисперсионная для наружных работ на алкидной основе. Применяется в качестве комплексной защиты древесины от биопоражений (плесень, грибок, синея, насекомые и т.п.). Наносится на новые или очищенные от старых лакокрасочных слоев изделия из дерева (стены, обшивочные доски, заборы, рамы, беседки и т.п.) перед дальнейшей финишной отделкой.	без блеска	бесцветный	0,7 л	0,00	0,00
							2,7 л	622,25	655,00
							9 л	1737,55	1829,00
23	БИОСТОП АУРА		Грунтовка антисептическая AURA BIOSTOP для древесины	Грунтовка органорастворяемая для наружных работ. Применяется в качестве наиболее сильной комплексной защиты древесины от биопоражений (плесень, грибок, синея, насекомые и т.п.). Наносится на новые или очищенные от старых лакокрасочных слоев изделий из дерева (стены, обшивочные доски, заборы, рамы, беседки и т.п.) перед дальнейшей финишной отделкой.	без блеска	бесцветный	0,7 л	208,05	219,00
							2,7 л	759,05	799,00
							9 л	2089,05	2199,00
<b>Лазури для древесины ЭСКАРО</b>									
24	КОЛОР ВУД АКВА АУРА		Лазурь-лак алкидно-акриловый AURA COLOR WOOD AQUA для древесины	Лак цветной (лазурь) воднодисперсионный для внутренних и наружных работ на базе водной эмульсии алкидно-акриловой смолы. Предназначен для декоративной отделки новых необработанных или ранее загрунтованных бревенчатых, пиленных и струганных наружных, а также внутренних деревянных поверхностей. Создает на поверхности полупрозрачный слой с высокими декоративными свойствами, защищающий дерево от неблагоприятных атмосферных воздействий. Содержит воск. Колеруется.	полуматовый	бесцветный + более 100 оттенков	0,7 л	208,05	219,00
							2,7 л	645,05	679,00
							9 л	2161,25	2275,00
25	ВУД ХАУС ЭСКАРО		Лазурь-лак алкидный ESKARO WOOD HOUSE для древесины	Лак органорастворяемый цветной (лазурь) для наружных работ на алкидной основе. Применяется для защиты деревянных фасадов и изделий из древесины всех (обшивка, лоджи, садовая мебель и т.п.). Создает на поверхности толстослойное эластичное покрытие, устойчивое к растрескиванию. Тиксотропный - не капает с кисти, не образует потёков. Содержит УФ-фильтр.	полуглянцевый	бесцветный + более 100 оттенков	0,7 л	299,25	315,00
							2,7 л	949,05	999,00
							9 л	2849,05	2999,00



## Морилка акриловая для древесины ЭСКАРО

26	ДЕКОР БЕЙЦ ЭСКАРО		Морилка акрилатная ESKARO DECOR BEITZ для древесины	Морилка (бейц) воднодисперсионная для внутренних работ на основе акрилата. Применяется для придания оттенка (имитации под ценные породы древесины) любым деревянным изделиям (полы, ступени, мебель, обшивка и т.п.) перед финишным лакированием любыми типами лаков. Тиксотропная - не капает с кисти. Образует матовое прозрачное цветное покрытие.	глубокооматовый	бесцветный + более 100 оттенков	0,7	л	175,75	185,00
							2,7	л	527,25	555,00



## Масло защитное для древесины ЭСКАРО

27	ТЕРРАСА АУРА		Масло атмосферостойкое AURA TERRACE для древесины	Состав для наружных работ на основе натуральных льняного и тунгового масел. Применяется для защиты изделий из древесины (необработанной или ранее промасленной). Наносится на террасы, настилы, мостки, перила, ограды и другие горизонтальные и вертикальные поверхности, которые приобретают стойкость к растрескиванию, высокие влагоизоляционные свойства. Колеруется.	легкий блеск	бесцветный (база ЕС)	0,9	л	360,05	379,00
							2,7	л	949,05	999,00
							9	л	2659,05	2799,00
28	ГУД ВУД ЭСКАРО		Масло воднодисперсионное ESKARO GOOD WOOD для деревянных срубов	Специализированное масло с добавлением антисептиков нового поколения на водной основе только для наружных работ. Применяется для длительной защиты деревянных срубов и фасадов от атмосферных нагрузок и УФ-излучения. Не образует пленку на поверхности, содержит УФ-фильтр (может применяться для защиты от УФ-излучения в бесцветной базе), содержит натуральный воск.	легкий блеск	бесцветный (база ЕС)	0,9	л	274,55	289,00
							2,7	л	806,55	849,00
							9	л	2070,05	2179,00




## Олифа льняная, деготь, масло дегтярное для древесины ЭСКАРО

29	ОЛИФА ЛЬНЯНАЯ ЭСКАРО		Олифа льняная ESKARO LINAOLIVARNITS натуральная	Натуральная, экологически чистая олифа из льняного семени для внутренних и наружных работ. Применяется в качестве влагозащитной грунтовки и порозаполнителя для готовых декоративных деревянных изделий. Традиционно применяется в иконописи и реставрации в качестве финишного покрытия. Не вступает в реакцию с пигментами. Без растворителей и добавок.	легкий блеск	бесцветный	1	л	254,30	267,68
30	ДЕГОТЬ СОСНОВЫЙ ЭСКАРО		Деготь сосновый ESKARO MANNITOVY натуральный	Натуральный деготь из щепы сосновых пней. Применяется в качестве экологически чистой защиты древесины от растрескивания, влаги и биопоражений обработка срубов, подземной части столбов, канатов, смоление лодок - обработанная дегтем древесина становится водонепроницаемой и негниющей. Деготь полностью впитывается, древесина остается сухая на ощупь.	без блеска	темно-коричневый	1	л	350,06	368,48
31	МАСЛО ДЕГТЯРНОЕ ЭСКАРО		Масло дегтярное ESKARO TORVAOLI натуральное	Натуральный состав для декоративной отделки и защиты древесины снаружи на основе льняной олифы и соснового дегтя. Придает древесине красивый естественный коричневатый оттенок, одновременно предохраняя древесину от влаги и гниения. Применяется в качестве экологически чистой защиты древесины от влаги и биопоражений - срубы, садовая мебель, теплицы, террасы, веранды, заборы, деревянные бочки и бассейны - или там, где применение обычных антисептиков для древесины противопоказано.	без блеска	светлый	1	л	255,55	269,00
							5	л	0,00	0,00
							1	л	265,05	279,00
							5	л	835,05	879,00







## Материалы для саун ЭСКАРО

32	САУНА ОИЛ ЭСКАРО		Масло защитное ESKARO SAUNA OIL для полок в саунах	Смесь масел для внутренних работ для защиты деревянных поверхностей от воздействия влаги и грязи. Состав нетоксичен, без запаха, применяется для чистых необработанных деревянных поверхностей, непосредственно контактирующих с кожей человека (полки, подголовники, стулья, опоры для спины в банях и саунах).	легкий блеск	бесцветный	0,25	л	99,75	105,00
							0,4	л	166,25	175,00
							0,7	л	274,55	289,00
33	САУНА ЛАК ЭСКАРО		Лак влагозащитный ESKARO SAUNA LAKK для саун	Лак воднодисперсионный для внутренних работ на акрилатной основе. Предназначен для отделки деревянных поверхностей во влажных помещениях (раздевалки, сауны, бани, кухни и т.п.). Защищает поверхности от воздействия высоких температур (до 110С). Создает на поверхности водо- и грязеотталкивающую поверхность, устойчивую к частому мытью. Хорошо впитывается, быстро сохнет.	полуматовый	бесцветный	0,95	л	265,05	279,00
							2,4	л	588,05	619,00



## Лаки воднодисперсионные ЭСКАРО

34	КАБИНЕТ 20 ЭСКАРО		Лак акриловый ESKARO KABINET 20 панельный	Лак высококачественный воднодисперсионный для внутренних работ на акриловой основе. Предназначен для отделки деревянных поверхностей (стеновые и потолочные панели, бревна, брус, двери, плинтусы, элементы мебели). Лак можно использовать для покрытия бетонных, кирпичных, оштукатуренных, каменных оснований, также для окрашенных или оклеенных обоями поверхностей для придания им влаго-, износоустойчивости и декоративного вида. Колеруется.	полуматовый (20)	бесцветный (база ЕС)	0,95	л	284,05	299,00
							2,4	л	569,05	599,00
							9	л	2013,05	2119,00
35	КАБИНЕТ 70 ЭСКАРО		Лак акриловый ESKARO KABINET 70 панельный	Лак воднодисперсионный для внутренних и наружных работ на акриловой основе. Предназначен для защиты от атмосферных воздействий, повышения износоустойчивости и декоративной отделки различных минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, искусственный и натуральный камень, кирпич, клинкер и т.п.). Подчеркивает фактуру и насыщенность поверхности, придает ей эффект "мокрого камня".	глянцевый (70)	бесцветный (база ЕС)	0,95	л	284,05	299,00
2,4	л	569,05	599,00							
36	ГРАНИТ ЛАК АКВА ЭСКАРО		Лак акриловый ESKARO GRANIT LAKK AQUA для камня	Лак воднодисперсионный для внутренних и наружных работ на акриловой основе. Предназначен для защиты от атмосферных воздействий, повышения износоустойчивости и декоративной отделки различных минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, искусственный и натуральный камень, кирпич, клинкер и т.п.). Подчеркивает фактуру и насыщенность поверхности, придает ей эффект "мокрого камня".	полуматовый	бесцветный	0,95	л	293,55	309,00
							2,37	л	635,55	669,00
							9,5	л	2051,05	2159,00




## Лаки органорастворяемые ЭСКАРО

37	ГРАНИТ ЛАК С ЭСКАРО		Лак влагозащитный ESKARO GRANIT LAKK S для тротуарной плитки и камня	Лак органорастворяемый на акрилатной основе для наружных работ. Предназначен для защиты, повышения износоустойчивости и декоративной отделки различных минеральных поверхностей. Идеален для защиты горизонтальных каменных или бетонных поверхностей (ФЭМ, каменные террасы, напольная плитка). Придает поверхности эффект "мокрого камня".	полуматовый	бесцветный	0,95	л	379,05	399,00
							3	л	1091,55	1149,00
							10	л	3124,55	3289,00
38	МАРИН ЛАК 10 ТИКС ЭСКАРО		Лак алкид-уретановый ESKARO MARINE LAKK 10 ТИХ яхтовый	Лак органорастворяемый ТИКСОТРОПНЫЙ для внутренних и наружных работ на основе уретан-алкидного связующего. Предназначен для долговременной защиты и декорирования различных изделий из древесины (подки, яхты, оконные рамы, двери, полы и т.п.). Содержит УФ-фильтр. Тиксотропный - не капает и не стекает с кисти. Колеруется.	полуматовый (10)	бесцветный (база ЕС)	0,95	л	417,05	439,00
							2,4	л	987,05	1039,00
							9,5	л	2706,55	2849,00
39	МАРИН ЛАК 40 ЭСКАРО		Лак алкид-уретановый ESKARO MARINE LAKK 40 яхтовый	Лак органорастворяемый ТИКСОТРОПНЫЙ для внутренних и наружных работ на основе уретан-алкидного связующего. Предназначен для долговременной защиты и декорирования различных изделий из древесины (подки, яхты, оконные рамы, двери, полы и т.п.). Содержит УФ-фильтр. Тиксотропный - не капает и не стекает с кисти. Колеруется.	полуглянцевый (40)	бесцветный (база ЕС)	0,95	л	407,55	429,00
							2,4	л	920,55	969,00
							9,5	л	2944,05	3099,00
40	МАРИН ЛАК 90 ЭСКАРО		Лак алкид-уретановый ESKARO MARINE LAKK 90 яхтовый	Лак органорастворяемый ТИКСОТРОПНЫЙ для внутренних и наружных работ на основе уретан-алкидного связующего. Предназначен для долговременной защиты и декорирования различных изделий из древесины (подки, яхты, оконные рамы, двери, полы и т.п.). Содержит УФ-фильтр. Тиксотропный - не капает и не стекает с кисти. Колеруется.	высокоглянцевый (90)	бесцветный (база ЕС)	0,95	л	407,55	429,00
							2,4	л	920,55	969,00
							9,5	л	2944,05	3099,00
41	ПАРКЕТТИ ЛАК SE 30 ЭСКАРО		Лак алкид-уретановый ESKARO PARKETILLAKK SE 30 для паркета	Лак органорастворяемый для внутренних работ на основе уретан-алкидного связующего. Предназначен для защиты и декорирования паркета и дощатого пола в жилых помещениях, лакировки деревянных лестниц и других изделий из дерева. Также рекомендуется для обработки бетонных и минеральных полов (лакирование, связывание пыли). Устойчив к абразивному воздействию и бытовым химикатам.	полуглянцевый (30)	бесцветный	1	л	407,55	429,00
							2,5	л	920,55	969,00
							10	л	3134,05	3299,00
42	ПАРКЕТТИ ЛАК SE 60 ЭСКАРО		Лак алкид-уретановый ESKARO PARKETILLAKK SE 60 для паркета	Лак органорастворяемый для внутренних работ на основе уретан-алкидного связующего. Предназначен для защиты и декорирования паркета и дощатого пола в жилых помещениях, лакировки деревянных лестниц и других изделий из дерева. Также рекомендуется для обработки бетонных и минеральных полов (лакирование, связывание пыли). Устойчив к абразивному воздействию и бытовым химикатам.	глянцевый (60)	бесцветный	1	л	379,05	429,00
							2,5	л	1091,55	969,00
							10	л	3124,55	3299,00


### Эмали органоразбавляемые ESKARO

43	АККОРД 30 ТИКС ЭСКАРО		Эмаль алкидная ESKARO ACCORD 30 ТИХ тиксотропная	Эмаль универсальная тиксотропная органоразбавляемая ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ для внутренних и наружных работ на основе алкидного полимера, предназначена для окраски металлических и деревянных изделий. Особенно рекомендуется при окраске вертикальных поверхностей - железобетонная краска хорошо растекается по поверхности и образует прочную гладкую поверхность без потеков. Колеруется.	полуглянцевый (30)	белый (база А)	0,9 л	л	379,05	399,00
							2,25 л	л	939,55	989,00
						транспарентный (база TR)	0,9 л	л	379,05	399,00
							2,25 л	л	939,55	989,00
44	АККОРД 90 ЭСКАРО		Эмаль алкидная ESKARO ACCORD 90 универсальная	Эмаль универсальная органоразбавляемая ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ для внутренних и наружных работ на основе алкидного полимера, предназначена для окраски металлических и деревянных изделий (оконные рамы, двери, детали мебели, радиаторы отопления и другие элементы интерьера и экстерьера).	высокоглянцевый (90)	белый (база А)	0,9 л	л	341,05	359,00
							2,25 л	л	825,55	869,00
						транспарентный (база TR)	0,9 л	л	331,55	349,00
							2,25 л	л	777,10	818,00


### Эмали воднодисперсионные ЭСКАРО

45	НОРДЕН 30 ЭСКАРО		Эмаль акриловая ESKARO NORDEN 30 универсальная	Эмаль универсальная водоразбавляемая для внутренних работ на основе акрилового латекса, предназначена для окраски загрунтованных металлических и деревянных изделий (оконные рамы, двери, детали мебели, обшивочные доски, и другие элементы интерьера). Можно применять для окрашивания стен и потолков с очень высокими эксплуатационными нагрузками, или где необходим полуглянцевый блеск пленки (30) или глянец блеск пленки (70). Не желтеет. Колеруется.	полуглянцевый (30)	белый (база А)	0,9 л	л	398,05	419,00
							2,7 л	л	949,05	999,00
						транспарентный (база TR)	0,9 л	л	379,05	399,00
							2,7 л	л	854,05	899,00
46	НОРДЕН 70 ЭСКАРО		Эмаль акриловая ESKARO NORDEN 70 универсальная		глянцевый (70)	белый (база А)	0,9 л	л	398,05	419,00
							2,7 л	л	949,05	999,00
47	ВИНДОРА ЭСКАРО		Эмаль алкидная ESKARO WINDOORA без растворителей	Эмаль воднодисперсионная для внутренних и наружных работ на основе алкида, предназначена для окраски и перекрашивания изделий из древесины, мебели, оконных рам, дверей, также загрунтованных металлических изделий. Новое поколение водноразбавляемых алкидов сочетает в себе лучшие свойства алкидных и акриловых материалов: прочность и экологичность. Колеруется.	полуглянцевый	белый (база А)	2,7 л	л	797,05	839,00


### Клеи столярные ЭСКАРО

48	ПВА Д3 ЭСКАРО		Клей ESKARO PVA D3/B3 столярный	Клей для внутренних и наружных работ на основе поливинилацетатной дисперсии D3. Применяется для прочного склеивания материалов из дерева (рамы, садовая мебель, фурнитура, паркет и ламинат, шпунты и т.д.), а также кожи, фарфора, ткани, линолеума на основе и др. После высыхания образует прозрачную эластичную водостойкую пленку.	легкий блеск	бесцветный	0,33 л	л	75,05	79,00
							0,75 л	л	132,05	139,00
							2,5 л	л	360,05	379,00
							10 л	л	1262,55	1329,00


### Клеи обойные ЭСКАРО

49	СЕЙНАЛИМ ЭСКАРО		Клей дисперсионный ESKARO SEINALIM для легких и тяжелых настенных покрытий	Готовый к применению водорастворимый клей для приклеивания стеклообоев, стеклохолста, обоев под покраску, бумажных, флизелиновых, виниловых, акриловых тяжелых, текстильных, джутовых натуральных, металлизированных обоев на бумажной, флизелиновой, полиэфировой и стекловолоконной основе на впитывающую или окрашенную поверхность в сухих помещениях.	матовый	бесцветный	1 л	л	84,55	89,00
							5 л	л	331,55	349,00
							10 л	л	597,55	629,00


### Мастика гидроизоляционная ЭСКАРО

50	АКВАСТОП ГИДРО ЭСКАРО		Мастика латексная ESKARO AQUASTOP HYDRO гидроизоляционная	Готовая к применению воднодисперсионная гидроизоляционная мастика для внутренних работ на основе бутадиев-стиролового латекса. Применяется для создания бесшовной гидроизоляции под плиточной облицовкой во влажных помещениях (кухни, туалеты, ванные комнаты, душевые и др.), а также на закрытых балконах. Может использоваться в системах полов с подогревом.	полуглянцевый	голубой	1 кг	кг	172,90	182,00
							4 кг	кг	572,85	603,00
							7 кг	кг	921,50	970,00



### Растворители органические ЭСКАРО

51	УАЙТ-СПИРИТ ЭСКАРО		Растворитель органический ESKARO WHITE-SPiRIT для алкидных материалов	Высокоочищенный уайт-спирит, практически без запаха, не содержит ароматических углеводородов. Эффективно уменьшает вязкость масляных и алкидных красок, эмалей и лаков, также применяется для обезжиривания поверхностей перед окраской.			0,5 л	л	113,05	119,00
							1 л	л	208,05	219,00

### Добавки в лакокрасочные материалы ЭСКАРО

52	ТАЙМ ПЛЮС ЭСКАРО		Добавка в краски ESKARO TIME+ для замедления высыхания	Добавка для интерьерных красок на синтетической основе. Предназначено для замедления времени высыхания водноразбавимых красок и лаков. Позволяет дольше (примерно в 1,5 раза) сохранять "мокрый край", и, в конечном итоге, получить более ровное и качественное покрытие. Расход материала - 0,3 л на 10 л краски.		бесцветный	0,3 л	л	303,05	319,00
----	------------------	---	--	---	--	------------	-------	---	--------	--------

### Краски ТИТАН (ЭСКАРО)

53	МАТТЛАТЕКС ТИТАН ЭСКАРО		Краска латексная TITAN MATTLATEKS интерьерная	Классическая глубокоматовая краска для внутренних работ на основе акрилового латекса для сухих помещений с нормальными эксплуатационными нагрузками. Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным основаниям, включая бетон, газобетон, гипсокартон, ДСП, ДВП, по оштукатуренным поверхностям. Особенно рекомендуется для окраски обоев или стеклообоев. Отлично моется - выдерживает более 2000 проходов щеткой. Обладает повышенной белизной и высокой укрывистостью в один слой. Легко наносится, быстро высыхает. Экологически чистая. Профессионально тонируется на колеровочном оборудовании.	глубокоматовый	белый (база А)	1 л	л	122,55	129,00
							2,5 л	л	284,05	299,00
							5 л	л	502,55	529,00
							10 л	л	920,55	969,00
						транспарентный (база TR)	0,9 л	л	122,55	129,00
							2,25 л	л	284,05	299,00
							9 л	л	920,55	969,00
54	ФАСАД ТИТАН ЭСКАРО		Краска акриловая TITAN FASADE фасадная	Классическая глубокоматовая краска для внутренних и наружных работ на основе акрилатного связующего для высококачественной защиты и отделки новых или ранее окрашенных фасадов зданий. Обладает отличной паропроницаемостью и светостойкостью. Гарантия защитных свойств не менее 12 лет. Обладает очень высокой укрывистостью в один слой. Колеруется на профессиональном оборудовании.	глубокоматовый	белый (база А)	1 л	л	128,25	135,00
							2,5 л	л	303,05	319,00
							5 л	л	531,05	559,00
							10 л	л	930,05	979,00
						транспарентный (база TR)	2,25 л	л	303,05	319,00
							9 л	л	930,05	979,00

**НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!**