

**Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера**











Оптово-розничный магазин "Колор-Студия "БОГЕМА": г. Днепрпетровск, пр. Кирова, 59, тел (056)376-87-94, МТС(066)269-70-20, KS(097)432-07-35
















отдел оптовых продаж: (099)04-101-59, декоративный дизайнерский отдел: (095)069-55-50, служба технологических консультаций: (099)701-68-35






## ИРКОМ

ИРКОМ - продукция НФП "ИРКОМ-ЭКТ" (Киев, Украина), производителя высококачественных и популярных воднодисперсионных лакокрасочных материалов на основе акриловых полимеров производства концерна FINNDISP, Финляндия. Технологии производства продукции ТМ ИРКОМ - европейские, но цены на продукцию - украинские, поэтому вся линейка материалов является востребованной на рынке лакокрасочных материалов, что подтверждается неизменным присутствием продукции ИРКОМ во всех крупнейших сетях строительных гипермаркетов в Украине. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ "Ирком" с 2005 года.














№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Емкость	Единица измерения	Рекомендуемая розница, грн	Гриозлительный расход на 1 м <sup>2</sup>	Гриозлительный расход на 1 м <sup>2</sup> в
Дата последнего изменения прайса 15.01.2018.											
<b>Шпатлевки воднодисперсионные ИРКОМ</b>											
1	ИР-20 СТАРТ ИРКОМ		Шпатлевка акриловая ИРКОМ-СТАРТ ИР-20 стартовая	Шпатлевка для внутренних работ на основе акриловой дисперсии и кальцитного наполнителя. Применяется для ремонта трещин и неровностей, а также первичного сплошного шпатлевания слоем до 10 мм поверхностей из гипса, гипсокартона, кирпича, бетона, пенобетона, минеральных штукатурок при проведении общестроительных и ремонтных работ. Легко и равномерно наносится без сползания. Хорошо шлифуется. Не желтеет. Также может применяться в качестве недорогой штукатурки для декоративных техник.	глубок ома то вый	белый	1,5	кг	53,98	1,00	35,99
							4,5	кг	145,98	1,00	32,44
							7,5	кг	234,98	1,00	31,33
							15	кг	449,98	1,00	30,00
2	ИР-24 ФИНИШ ИРКОМ		Шпатлевка акриловая ИРКОМ-ФИНИШ ИР-24 финишная	Шпатлевка для внутренних работ на основе акриловой дисперсии и мраморного наполнителя тонкого помола. Высококачественный продукт для идеального финишного выравнивания стен и потолков. Можно наносить на штукатурку, гипсокартон, цементно-известковые и гипсовые поверхности, ДСП, ДВП, плиты OSB и др. Выводится "в ноль". Белоснежная, прочная, очень пластичная. Легко наносится без сползания и отлично шлифуется.	глубок ома то вый	белый	1,5	кг	51,00	1,00	34,00
							4,5	кг	143,98	1,00	32,00
							7,5	кг	226,98	1,00	30,26
							15	кг	434,50	1,00	28,97
3	ИР-22 ИНТЕРЬЕР ИРКОМ		Шпатлевка акриловая ИРКОМ-ИНТЕРЬЕР ИР-22 ремонтная	Шпатлевка для внутренних работ на основе поливиниловой дисперсии с мраморным наполнителем. Для выравнивания углублений, трещин внутри помещений на минеральных, деревянных, ДСП, ДВП, гипсокартонных поверхностях. Наносится без усадки слоем до 5мм. Быстро сохнет. Белоснежная, прочная, очень пластичная. Легко наносится и шлифуется.	глубок ома то вый	белый	0,7	кг	29,50	1,00	42,14
							1,5	кг	55,50	1,00	37,00
							4,5	кг	152,50	1,00	33,89
							0,7	кг	33,00	1,00	47,14
4	ИР-21 ФАСАД ИРКОМ		Шпатлевка акриловая ИРКОМ-ФАСАД ИР-21 фасадная	Шпатлевка для внутренних и наружных работ на основе акрилового латекса и натурального мраморного наполнителя. Высококачественный продукт для выравнивания поверхностей фасадов зданий и сооружений, а также стен, потолков в помещениях с повышенной влажностью, выравнивание оконных и дверных откосов внутри и снаружи. Можно наносить на минеральные штукатурки, бетон, кирпич, дерево, ДВП, ДСП и др. Выводится "в ноль". Белоснежная, эластичная, быстро сохнет и хорошо шлифуется. Наносится слоем до 5 мм. Также может применяться в качестве недорогой штукатурки для декоративных техник, особенно во влажных помещениях. Экологически чистый продукт.	глубок ома то вый	белый	1,5	кг	58,98	1,00	39,32
							4,5	кг	173,98	1,00	38,66
							7,5	кг	274,98	1,00	36,66
							15	кг	542,98	1,00	36,20
							0,4	кг	20,00	1,00	57,14
5	ИР-23 ИРКОМ-КОЛОРИ		Шпатлевка акриловая ИРКОМ-КОЛОРИ ИР-23 для древесины	Шпатлевка для внутренних и наружных работ на основе акрилового латекса и натурального мраморного наполнителя. Высококачественный продукт для выравнивания углублений, трещин и других дефектов поверхностей ДВП, ДСП, разных пород дерева, а также для бетона, гипсокартона, кирпича. Имитирует цвет древесины. Пластичная и прочная. Быстро сохнет и хорошо шлифуется. Имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, пенобетону, алюминию, оцинкованному металлу. Наносится без усадки слоем до 5 мм. Экологически чистый продукт.	глубок ома то вый	белый, сосна, дуб, смирка, ольха, ясень, бук	0,7	кг	33,00	1,00	47,14
							1,5	кг	63,00	1,00	42,00
							0,4	кг	20,00	1,00	57,14
							0,7	кг	33,00	1,00	47,14
							1,5	кг	63,00	1,00	42,00
6	ИР-33 ПАРКЕТ ИРКОМ		Шпатлевка акриловая ИРКОМ-ПАРКЕТ ИР-33 для паркета	Шпатлевка для внутренних работ на основе акрилового латекса. Применяется при монтаже и ремонте паркетных или досчатых полов, изделий из дерева и минеральных материалов в случаях, когда необходима эластичность шпатлевочных швов. Имитирует цвет древесины. Эластичная после высыхания, имеет высокую адгезию к дереву. Водостойкая, отлично шлифуется.	глубок ома то вый	сосна, дуб, ясень, бук, красное дерево	1,5	кг	92,98	1,00	61,99
							1	л	200,98	0,02	4,02
7	ИР-32 ПАРКЕТ-РЕЛЬЕФ ИРКОМ		Шпатлевка прозрачная ИРКОМ-ПАРКЕТ-РЕЛЬЕФ ИР-32 для паркета	Шпатлевка-гель для внутренних работ на основе акриловых и уретановых латексов. Для сплошного тонкослойного финишного выравнивания паркетных, досчатых полов или другой древесины, минеральных поверхностей перед последующим лакированием органическими или водорастворимыми лаками. Тиксотропный (желеобразный), удобный в нанесении, после высыхания образует прозрачный, очень прочный водостойкий слой, который отлично шлифуется. Позволяет добиться зеркальной гладкости поверхностей перед лакированием.	полу матовый	бесцветный	3	л	576,98	0,02	3,85
							1	л	200,98	0,02	4,02
<b>Грунтовки воднодисперсионные ИРКОМ</b>											
8	ИР-011 БИОДОКТОР ИРКОМ		Грунтовка антисептическая ИРКОМ БИОДОКТОР ИР-011 для древесины	Грунтовка для внутренних и наружных работ с антисептическим действием на основе биоцидов нового поколения для уничтожения и предотвращения появления грибов, плесени, мха на древесине перед покрытием лакокрасочными материалами (любые лаки, эмали), также может применяться без покрытия. Глубоко проникает в древесину, не изменяет структуру, цвет и блеск поверхности. Не выделяет вредные вещества. Экологически чистый продукт.	без блеска	бесцветный	1	л	43,98	0,15	6,60
							5	л	164,98	0,15	4,95
							10	л	305,00	0,15	4,58
9	ИР-012 БИОДОКТОР М ИРКОМ		Грунтовка антисептическая ИРКОМ БИОДОКТОР М ИР-012 для минеральных оснований	Грунтовка (концентрат) нового поколения для внутренних и наружных работ с антисептическим действием для уничтожения биопоражений и предотвращения появления грибов, водорослей, бактерий, вирусов на минеральных поверхностях. Для уничтожения биопоражений применяют неразбавленным, для профилактики - разбавляя водой (1:4). Не влияет на прочность и способность к окрашиванию минеральных поверхностей. Не выделяет вредные вещества, без запаха.	без блеска	бесцветный	1	л	40,50	0,15	6,08
							5	л	145,98	0,15	4,38
10	ИР-014 ПИРОДОКТОР ИРКОМ		Грунтовка огнебиозащитная ИРКОМ ПИРОДОКТОР ИР-014 для древесины	Грунтовка для огне- и биозащиты древесины во внутренних конструкциях зданий любого назначения, закрытых от атмосферных влияний. Уничтожает и предотвращает появление на древесине грибов, плесени, синевы и насекомых-древоточцев. Раствор "ПИРОДОКТОР" переводит древесину в категорию трудновоспламеняющихся материалов согласно ГОСТ-16363.	без блеска	бесцветный	5	л	143,00	0,30	8,58
							10	л	254,00	0,30	7,62

11	ИР-01 ГРУНТОВКА ИРКОМ		Грунтовка акриловая ИРКОМ ГРУНТОВКА ИР-01 глубокого проникновения	Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. Применяется для выравнивания впитывания и укрепления внешнего слоя гипсовых, цементных, гипсокартонных поверхностей, известковых, известково-цементных штукатурок, бетона, кирпича, дерева и других поверхностей перед отделкой декоративными штукатурками, окрашиванием водно-дисперсионными красками, шпательованием, наклеиванием плитки, обоев и др. Не желтеет. Прочная и влагостойкая.	легкий блеск	бесцветный	1	л	35,98	0,15	5,40
							3	л	88,98	0,15	4,45
							5	л	133,98	0,15	4,02
							10	л	249,98	0,15	3,75
12	ИР-02 ГРУНТОВКА ИРКОМ		Грунтовка влагозащитная ИРКОМ ГРУНТОВКА ИР-02 для древесины	Грунтовка специализированная акриловая для внутренних и наружных работ. Применяется для обработки деревянных изделий с целью удаления ворса тонким шлифованием, для порозаполнения, для грунтования древесины до и после шпательования, придания изделиям из древесины исключительной влагостойкости. Рекомендуется для применения в качестве тонированной морилки для древесины и паркетных полов перед нанесением водных лаков. Также может использоваться для гидроизоляции минеральных поверхностей.	легкий блеск	бесцветный	1	л	169,50	0,08	13,56
							3	л	484,02	0,08	12,91
							10	л	1481,00	0,08	11,85
<b>Грунты воднодисперсионные ИРКОМ</b>											
13	ПРАЙМЕР 60 ИРКОМ	<b>НОВИНКА</b>	Грунт с мраморной мукой ИРКОМ PRIMER 60 для декоративных покрытий	Специализированный пигментированный латексный грунт для внутренних работ, с добавлением кварцевой муки, из-за чего поверхность приобретает легкую шершавость. Применяется для обеспечения адгезии в качестве идеальной подложки, на которую наносятся декоративные штукатурки.	матовый	белый	0,8	л	129,50	0,20	32,38
							2,5	л	388,00	0,20	31,04
14	КВАРЦ-ГРУНТ ИР-05 ИРКОМ		Грунт с кварцевым песком ИРКОМ КВАРЦ ИР-05 адгезионный	Грунт для внутренних и наружных работ с добавкой мелкого кварцевого песка для гарантированной адгезии (сцепления) между поверхностью и декоративными структурными красками и штукатурками. Наносится на все типы поверхностей, кроме металлических. Скрепляет и защищает поверхность от проникновения в нее воды. Используется как самостоятельное структурное покрытие.	матовый	белый	4	кг	192,50	0,30	14,44
							15	кг	587,50	0,30	11,75
15	БЕТОН-КОНТАКТ ИРКОМ		Грунт с кварцевым песком ИРКОМ БЕТОН-КОНТАКТ универсальный	Грунт для внутренних и наружных работ с добавкой кварцевого песка предназначен для подготовки под отделку плотных, не впитывающих воду поверхностей (бетон, старые покрытия, кирпичная кладка, цементно-известковые, цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, дерево, ДСП, полимерно-битумные и гидроизоляционные покрытия и т.д.) с целью повышения адгезии к основанию отделочных материалов (гипсовых, гипсовицементных, цементно-известковых, цементно-песчаных штукатурок, красок, шпаклевок и др.).	матовый	белый	1,4	кг	73,00	0,30	15,64
							4	кг	210,00	0,30	15,75
							7	кг	345,00	0,30	14,79
							14	кг	678,00	0,30	14,53
<b>Краски декоративные "металлик" ИРКОМ</b>											
16	ЗОЛОТО ИРКОМ		Краска "металлик" ИРКОМ ЗОЛОТО ИР-151 декоративная	Краски "натуральный металлик" для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии акрилового латекса. Для высококачественной декоративной отделки и стойкой защиты от атмосферных воздействий для полистирольных, гипсовых, деревянных, стеклянных, бетонных, цементных, кирпичных, загрунтованных антикоррозийной грунтовкой металлических поверхностей и изделий, а также для придания оригинальных эффектов при декорировании рельефных штукатурок, фактурных обоев и др. Чрезвычайно стойкие к атмосферным воздействиям, влаге, УФ-излучению. Могут разбавляться водой или акриловыми лаками для достижения различных полупрозрачных лессирующих эффектов внутри и снаружи помещений. Экологически чистые продукты.	металлический блеск	желто-золотистый	0,1	л	52,96	0,15	79,44
							0,4	л	145,00	0,15	54,38
							0,8	л	260,00	0,15	48,75
							5	л	1415,59	0,15	42,47
							10	л	2831,10	0,15	42,47
17	КРАСНОЕ ЗОЛОТО ИРКОМ		Краска "металлик" ИРКОМ ЧЕРВОНЕ ЗОЛОТО ИР-152 декоративная		металлический блеск	красно-золотистый	0,1	л	52,96	0,15	79,44
							0,4	л	145,00	0,15	54,38
							0,8	л	260,00	0,15	48,75
							5	л	1415,59	0,15	42,47
							10	л	2831,10	0,15	42,47
18	БРОНЗА ИРКОМ		Краска "металлик" ИРКОМ БРОНЗА ИР-171 декоративная		металлический блеск	бронзовый	0,1	л	52,96	0,15	79,44
							0,4	л	145,00	0,15	54,38
							0,8	л	260,00	0,15	48,75
							5	л	1415,59	0,15	42,47
							10	л	2831,10	0,15	42,47
19	МЕДЬ ИРКОМ		Краска "металлик" ИРКОМ МІДЬ ИР-181 декоративная	металлический блеск	медный	0,1	л	52,96	0,15	79,44	
						0,4	л	145,00	0,15	54,38	
						5	л	1415,59	0,15	42,47	
20	СЕРЕБРО ИРКОМ		Краска "металлик" ИРКОМ СРІБЛО ИР-161 декоративная	металлический блеск	серебристый	0,1	л	46,98	0,15	70,47	
						0,4	л	116,00	0,15	43,50	
						0,8	л	210,00	0,15	39,38	
						5	л	1163,14	0,15	34,89	
21	АНТИЧНАЯ БРОНЗА ИРКОМ		Краска "металлик" ИРКОМ АНТИЧНА БРОНЗА ИР-172 декоративная	металлический блеск	темно-коричневый	0,1	л	64,00	0,15	96,00	
						0,4	л	180,00	0,15	67,50	
						0,8	л	345,00	0,15	64,69	
						10	л	3319,81	0,15	49,80	
22	ГРАФИТ ИРКОМ		Краска "металлик" ИРКОМ ГРАФІТ ИР-162 декоративная	металлический блеск	темно-серый	0,1	л	57,30	0,15	85,95	
						0,4	л	170,96	0,15	64,11	
						0,8	л	327,96	0,15	61,49	
						10	л	3319,81	0,15	49,80	
23	КИЕВСКАЯ СИРЕНЬ ИРКОМ		Краска "металлик" ИРКОМ КІЇВСЬКИЙ БУЗОК ИР-193	металлический блеск	светло-лиловый	0,1	л	57,30	0,15	85,95	
						0,4	л	170,96	0,15	64,11	
24	РОСТОК БАМБУКА ИРКОМ		Краска "металлик" ИРКОМ ПАРОСТОК БАМБУКУ ИР-194	металлический блеск	нежно-зеленый	0,1	л	57,30	0,15	85,95	
						0,4	л	170,96	0,15	64,11	
25	ЖЕМЧУГ ИРКОМ		Краска "перламутр" ИРКОМ ПЕРЛІНА ИР-191 декоративная	металлический блеск	светло-золотистый	0,1	л	52,96	0,15	79,44	
						0,4	л	145,00	0,15	54,38	
						5	л	1532,84	0,15	45,99	
						10	л	3065,28	0,15	45,98	
26	ХАМЕЛЕОН ИРКОМ		Краска "перламутр" ИРКОМ ХАМЕЛЕОН ИР-192 декоративная	металлический блеск	зеленоватый розовый	0,1	л	52,96	0,15	79,44	
						0,4	л	145,00	0,15	54,38	
						5	л	1532,84	0,15	45,99	
						10	л	3065,28	0,15	45,98	


## Лазури декоративные "Бриллиантовая мечта" ИРКОМ

27	КАНАРИ ГОЛД ИРКОМ		Лазури "бриллиантовый блеск" ИРКОМ CANARY GOLD декоративная	Лазури декоративная для внутренних работ, содержащая светоотражающие микрочастицы, которые создают эффект мерцающего "бриллиантового" блеска. Для оригинального декоративного оформления интерьеров любых типов поверхностей или отдельных элементов в дизайне интерьеров. Наносится на специально подготовленные поверхности: стены и потолки, окрашенные гладкими или структурными красками, рельефные штукатурки в технике "марсельский воск", фактурные виниловые обои и т.п. Быстро сохнет. Образуется на поверхности стойкую к влаге и мытью пленку. Экологически чистый продукт.	игольчатый блеск	золотистый	0,4	л	166,50	0,12	49,95
28	РЕД ГОЛД ИРКОМ		Лазури "бриллиантовый блеск" ИРКОМ RED GOLD декоративная		игольчатый блеск	красный	0,4	л	166,50	0,12	49,95
29	ЭМЕРКА УАЙТ ИРКОМ		Лазури "бриллиантовый блеск" ИРКОМ EMERKA WHITE декоративная		игольчатый блеск	серебристый	0,4	л	166,50	0,12	49,95
30	ШИММЕР КАРМИН ИРКОМ		Лазури "бриллиантовый блеск" ИРКОМ SHIMMER CARMINE декоративная		игольчатый блеск	голубой	0,4	л	166,50	0,12	49,95

## Штукатурки дизайнерские ИРКОМ

31	БРИЗ ИР-51 ИРКОМ		Штукатурка "марсельская" ИРКОМ БРИЗ ИР-51 декоративная	Штукатурка для внутренних работ на основе акрила для создания рельефных и структурированных поверхностей с помощью шпателя, с последующим нанесением финишных лазурей и восков (техника "марсельский воск"). Наносится на штукатурку, гипсокартон, древесину, бетон и др. Белая, пластичная, очень удобная и легкая в работе как для начинающих мастеров, так и для профессионалов.	глубокоматовый	белый	4,5	кг	285,00	1,00	63,33
							15	кг	945,00	1,00	63,00
32	МРАМОР ИР-50 ИРКОМ		Штукатурка "венецианская" ИРКОМ "МАРМУР" ИР-50 декоративная	Штукатурка для внутренних работ на основе акрила для создания декоративного эффекта полированного среза натурального мрамора (техника "венецианская штукатурка"). Пластичная, удобная в работе. Применяется только на гладкие, предварительно прогрунтованные подготовленные поверхности.	полуматовый	белый	4,5	кг	461,00	1,00	102,44
							15	кг	1493,00	1,00	99,53
33	МАРМОРИНО ИРКОМ		Штукатурка "выветренный мрамор" ИРКОМ "МАРМОРИНО" декоративная	Структурная полируемая декоративная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе с мелким натуральным мраморным наполнителем. Применяется для создания на поверхностях в сухих помещениях декоративной техники "мраморино" - эффект натуральной выветренной мраморной поверхности. Не требует идеальной подготовки стен. Колеруется в светлые оттенки.	глубокоматовый	белый	4,5	кг	426,00	0,40	37,87
							15	кг	1242,00	0,40	33,12
34	МАРМОРИНО-ФАСАД ИРКОМ		Штукатурка "выветренный мрамор" ИРКОМ "МАРМОРИНО-ФАСАД" декоративная	Структурная полируемая декоративная штукатурка для ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ работ на акриловой основе. Применяется для создания на поверхностях во влажных помещениях и на фасадах зданий декоративной техники "мраморино" - эффект выветренной мраморной поверхности.	глубокоматовый	белый	15	кг	1241,00	0,40	33,09
35	РЕЛЬЕФ ИРКОМ		Штукатурка структурная ИРКОМ "РЕЛЬЕФ" декоративная	Структурная штукатурка для внутренних работ на основе акрилатного связующего для декоративной отделки поверхностей, которым необходимо придать декоративный структурный рельеф (мелкий или крупный - в зависимости от техники нанесения) или выровнять мелкие неровности поверхности. Наносится кельмой, моделируется валиком, кистью или кельмой. Особенно рекомендуется в качестве декоративной крупноструктурированные штукатурки (техники "травертин", "бетон" и др.)	глубокоматовый	белый	4,5	кг	411,00	0,40	36,53
							15	кг	1286,00	0,40	34,29
36	МАРРАКЕШ ИРКОМ		Штукатурка "бриллиантовая россыпь" ИРКОМ "МАРРАКЕШ" декоративная	Высококачественная декоративная перламутровая штукатурка для внутренних работ на акриловой основе с добавлением светоотражающих микросфер. Применяется для декоративной техники "марракеш" - эффект переливающихся в отраженном свете "бриллиантовых россыпей". Колеруется в различные оттенки любыми пигментными пастами.	перламутр	серебристый	0,8	кг	526,00	0,20	131,50
							2,5	кг	1386,00	0,20	110,88
37	КИТАЙСКИЙ ШЕЛК ЗОЛОТО ИРКОМ		Штукатурка "отточенто" ИРКОМ КИТАЙСКИЙ ШОВК ЗОЛОТЫЙ декоративная	Штукатурка декоративная для внутренних работ на основе акрилового полимера с желто-золотистыми перламутровыми добавками для создания роскошного покрытия с эффектом шелка и бархата при декорировании поверхностей (техника "ОТТОСЕНТО"). Применяется на гладкие, специальным образом подготовленные поверхности. Колеруется универсальными пигментными пастами.	перламутр	золотистый	0,4	л	280,00	0,20	140,00
							0,8	л	470,00	0,20	117,50
38	КИТАЙСКИЙ ШЕЛК СЕРЕБРО ИРКОМ		Штукатурка "отточенто" ИРКОМ КИТАЙСКИЙ ШОВК СЕРЕБРЯНЫЙ декоративная	Штукатурка декоративная для внутренних работ на основе акрилового полимера с холодными серо-серебристыми перламутровыми добавками для создания роскошного покрытия с эффектом шелка и бархата при декорировании поверхностей (техника "ОТТОСЕНТО"). Применяется на гладкие, специальным образом подготовленные поверхности. Колеруется универсальными пигментными пастами.	перламутр	серебристый	0,8	л	399,00	0,20	99,75
							2,5	л	1079,00	0,20	86,32
39	КИТАЙСКИЙ ШЕЛК БЕЛЫЙ ИРКОМ		Штукатурка "отточенто" ИРКОМ КИТАЙСКИЙ ШОВК БЕЛЫЙ декоративная	Штукатурка декоративная для внутренних работ на основе акрилового полимера с бело-серебристыми металлизированными перламутровыми добавками для создания роскошного покрытия с эффектом шелка и бархата при декорировании поверхностей (техника "ОТТОСЕНТО"). Применяется на гладкие, специальным образом подготовленные поверхности. Колеруется универсальными пигментными пастами.	перламутр	серебристо-белый	0,8	л	564,00	0,20	141,00
							2,5	л	1513,00	0,20	121,04
40	ЛУННОЕ СИЯНИЕ ЗОЛОТО ИРКОМ		Штукатурка "лунное сияние" ИРКОМ "МИСЯЧНЕ СЯЙВО" GOLD PEARL декоративная	Штукатурка декоративная для внутренних работ на основе акрилового полимера с золотистыми перламутровыми добавками для создания декоративного покрытия с эффектом мягкого мерцающего блеска при декорировании поверхностей (техника "ОТТОСЕНТО"). Применяется на гладкие, специальным образом подготовленные поверхности. Колеруется.	перламутр	золотистый	4	кг	1841,00	0,15	69,04
							12	кг	4950,00	0,15	61,88
41	ЛУННОЕ СИЯНИЕ СЕРЕБРО ИРКОМ		Штукатурка "лунное сияние" ИРКОМ "МИСЯЧНЕ СЯЙВО" SILVER декоративная	Штукатурка декоративная для внутренних работ на основе акрилового полимера с серебристыми перламутровыми добавками для создания декоративного покрытия с эффектом мягкого мерцающего блеска при декорировании поверхностей (техника "ОТТОСЕНТО"). Применяется на гладкие, специальным образом подготовленные поверхности. Колеруется.	перламутр	серебристый	4	кг	1841,00	0,15	69,04
							12	кг	4950,00	0,15	61,88
42	ТАНАМИ ЗОЛОТО ИРКОМ		Штукатурка "бархат" ИРКОМ "ТАНАМИ" GOLD PEARL декоративная	Штукатурка декоративная для внутренних работ на основе акрилового полимера с золотистыми перламутровыми добавками для создания декоративного покрытия с эффектом мягкого матового бархата при декорировании поверхностей (техника "ОТТОСЕНТО"). Применяется на гладкие, специальным образом подготовленные поверхности. Колеруется.	перламутр	золотистый	3,5	кг	1549,00	0,15	66,39
							12	кг	4732,00	0,15	59,15
43	ТАНАМИ СЕРЕБРО ИРКОМ		Штукатурка "бархат" ИРКОМ "ТАНАМИ" SILVER декоративная	Штукатурка декоративная для внутренних работ на основе акрилового полимера с серебристыми перламутровыми добавками для создания декоративного покрытия с эффектом мягкого матового бархата при декорировании поверхностей (техника "ОТТОСЕНТО"). Применяется на гладкие, специальным образом подготовленные поверхности. Колеруется.	перламутр	серебристый	3,5	кг	1549,00	0,15	66,39
							12	кг	4732,00	0,15	59,15
44	ОТТОЧЕНТО ИРКОМ	НОВИНКА	Штукатурка "мягкий бархат" ИРКОМ "ОТТОЧЕНТО" декоративная	Штукатурка декоративная для внутренних работ на основе акрилового полимера с серебристыми перламутровыми добавками для создания декоративного покрытия с эффектом мягкого матового бархата при декорировании поверхностей (техника "ОТТОСЕНТО"). Применяется на гладкие, специальным образом подготовленные поверхности. Колеруется.	перламутр	серебристый	0,8	л	619,00	0,15	116,06
							2,5	л	1593,00	0,15	95,58

## Воски декоративные ИРКОМ

45	ВОСК МАРСЕЛЬСКИЙ ИР-52 ИРКОМ		Воск "марсельский" ИРКОМ ВОСК ИР-52	Лак-воск для внутренних работ на основе акрилового латекса для защиты и декоративной отделки рельефной штукатурки "БРИЗ" или других рельефных и гладких штукатурок и поверхностей. Обработанная поверхность приобретает водоотталкивающий эффект, легко моется, устойчива к истиранию. Перед нанесением воск колеруют пигментными пастами в любой выбранный цвет.	полуглянцевый	бесцветный	1	л	200,96	0,10	20,10
							3	л	601,96	0,10	20,07



46	ВОСК ВЕНЕЦИАНСКИЙ ИР-52М ИРКОМ		Воск "венетийский" ИРКОМ ВОСК ИР-52М-1	Лак для внутренних работ для защиты "венетийской" штукатурки "Мрамур" или других гладких штукатурок. Обработанная воском поверхность устойчива к истиранию, приобретает водоотталкивающий эффект, легко моется.	полуглянцевый	бесцветный	0,4	л	235,00	0,10	58,75								
							0,8	л	345,00	0,10	43,13								
<b>Эмали и грунты воднодисперсионные ИРКОМ</b>																			
47	ИР-116 ЭМАЛЬ ИРКОМ		Эмаль акриловая ИРКОМ ИР-116 универсальная	Эмаль для внутренних и наружных работ на основе водорастворимого акрилового латекса. Применяется для декоративно-защитного окрашивания новых или ранее окрашенных алкидными эмалями изделий из дерева, гипса, загрунтованного металла (радиаторы и др.). Может полностью заменить алкидные эмали. Образует высокоэластичную, не желтеющую со временем пленку, устойчивую к любым атмосферным воздействиям. Гарантия защиты поверхности в атмосферных условиях - не менее 8 лет.	полуглянцевый	белый	0,8	л	192,96	0,12	28,94								
							2,5	л	561,00	0,12	26,93								
							10	л	2103,00	0,12	25,24								
							транспарентный	0,8	л	167,96	0,12	25,19							
								2,5	л	520,00	0,12	24,96							
								10	л	1963,00	0,12	23,56							
48	ИР-06 ГРУНТ ИРКОМ		Грунт акриловый ИРКОМ ГРУНТ ИР-06 антикоррозионный	Грунт водорастворимый для внутренних и наружных работ для высокоэффективной антикоррозионной защиты поверхностей из черных и цветных металлов. Обладает уникальной адгезией и защитными свойствами. Очень быстро сохнет (2 часа).	матовый	красно-коричневый	0,8	л	185,04	0,13	28,91								
49	ИР-266 ПУ ЭМАЛЬ ИРКОМ		Эмаль полиуретановая ИРКОМ ECO CRISTAL HARD PAINT ИР-266 ПУ для пола	Эмаль для внутренних работ на основе водорастворимой дисперсии полиуретанового латекса для окраски дверных порогов, полов, ступенек лестниц, перил и других изделий из дерева, а также минеральных поверхностей, где требуется высокая стойкость к истиранию. Образует сверхпрочную пленку, стойкую к образованию царапин и трещин. Отличная адгезия к старым алкидным покрытиям.	полуглянцевый	светло-серый	0,8	л	262,96	0,12	42,07								
							красно-коричневый	0,8	л	243,96	0,12	39,03							
50	ЭМАЛЬ ПРОТЕРМАЛ ИРКОМ		Эмаль кремнийполимерная ИРКОМ PROTHERMAL термостойкая	Специализированная ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ эмаль на кремнийполимерной основе для внутренних и наружных работ. Применяется для окрашивания металлических поверхностей, которые нагреваются до температуры +700 С - печи, котлы, грили, нагреватели, выхлопные трубы, дымоходы и т.д. Обладает антикоррозионными свойствами, устойчива к влаге, промышленным маслам.	полуглянцевый	черный, графит, серебристая, золотая		0,4	л	264,00	0,12	90,51							
<b>Лазури для древесины ИРКОМ</b>																			
51	ДОКТОРТЕКС ИРКОМ		Лазурь-лак антисептический ИРКОМ ДОКТОРТЕКС ИР-013 для древесины	Лак воднодисперсионный полупрозрачный цветной (лазурь) на акриловой основе для внутренних и наружных работ с антисептическим действием для уничтожения и предотвращения появления грибка, плесени на деревянных поверхностях, также для защиты древесины от атмосферных воздействий и УФ-излучения. Объекты применения: окна, двери, стены, фасады зданий, веранды, беседки, балконы и прочее. Подчеркивает красоту текстуры древесины. Гарантия защиты поверхности в атмосферных условиях - не менее 8 лет.	полуматовый	бесцветный, сосна, дуб, рябина, каштан, тик, груша, олива,	0,8	л	139,96	0,13	21,87								
							3	л	451,00	0,13	18,79								
							10	л	1428,96	0,13	17,86								
							орех, вишня, палисандр, белый + более 100 оттенков	0,8	л	139,96	0,13	21,87							
								3	л	451,00	0,13	18,79							
52	ИР-12 Тонирующий ИРКОМ		Лазурь-лак акриловый ИРКОМ Тонирующий ИР-12 для древесины	Лак панельный цветной (лазурь) для внутренних работ на основе водной дисперсии акрилового латекса и светостойких пигментов. Применяется для защитно-декоративной отделки изделий из дерева. Свойства: благодаря светостойким пигментам защищает поверхность дерева от УФ-лучей и имитирует ценную породу древесины. Лак умеренно стойкий к механическим нагрузкам.	полуматовый	сосна, дуб, тик, орех, вишня, палисандр, эбен + более 100 оттенков	1	л	123,98	0,10	12,40								
							3	л	354,22	0,10	11,81								
<b>Лаки воднодисперсионные ИРКОМ</b>																			
53	ИР-11 Панельный ИРКОМ		Лак акриловый ИРКОМ ПАНЕЛЬНЫЙ ИР-11	Лак воднодисперсионный для внутренних работ на основе акрилового латекса. Предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных стен и потолков (брус, вагонка), а также для других типов поверхностей, которые не поддаются интенсивным механическим нагрузкам, для окрашенных водно-дисперсионной краской поверхностей, штукатурки, бетона, кирпича, всех типов обоев. Может быть использован как связующая основа для изготовления различных типов "глиттеров", "металликов" и других декоративных материалов. Свойства: раствор молочно-белого цвета, после высыхания образует прозрачную, очень эластичную пленку, устойчивую к воде и бытовым моющим средствам. Лак умеренно стойкий к механическим нагрузкам. Имеет высокую адгезию к различным поверхностям, в том числе к оцинкованному металлу. Выдерживает покрытие органорастворимыми лаками. Отлично колеруется универсальными пигментами. Экологически чистый продукт.	полуматовый	бесцветный	1	л	142,98	0,12	17,16								
							3	л	399,98	0,12	16,00								
							5	л	650,98	0,12	15,62								
							10	л	1293,98	0,12	15,53								
							глянцевый	1	л	125,98	0,12	15,12							
								3	л	348,98	0,12	13,96							
								5	л	581,98	0,12	13,97							
								10	л	1110,98	0,12	13,33							
								54	ИР-13 Мебельный ИРКОМ		Лак акриловый ИРКОМ МЕБЕЛЬНЫЙ ИР-13	Лак мебельный для внутренних работ на основе водной дисперсии акрилового латекса. Применяется для защиты и декоративной отделки изделий из дерева (окна, двери, бытовая мебель, др.), которые подвергаются интенсивным механическим нагрузкам, кроме полов. Можно наносить на любые поверхности - бетон, кирпич, обои и т.д. Свойства: раствор молочно-белого цвета, после высыхания образует прозрачную, очень твердую пленку, устойчивую к воде и бытовым моющим средствам. Лак очень стойкий к механическим нагрузкам, хорошо шлифуется. Имеет высокую адгезию к различным поверхностям, в том числе к оцинкованному металлу. Выдерживает покрытие органорастворимыми лаками. Отлично колеруется универсальными пигментами. Экологически чистый продукт.	полуматовый	бесцветный	1	л	207,98	0,08	16,64
															3	л	592,98	0,08	15,81
5	л	964,98	0,08	15,44															
10	л	1864,90	0,08	14,92															
высокоглянцевый	1	л	191,98	0,08	15,36														
	3	л	549,00	0,08	14,64														
	5	л	896,98	0,08	14,35														
	10	л	1729,00	0,08	13,83														
55	ИР-16 Паркетный ИРКОМ		Лак акрил-уретановый ИРКОМ "ПАРКЕТНЫЙ" ИР-16	Лак водорастворимый паркетный для внутренних работ на основе акриловой сополимерной дисперсии и полиуретановых латексов с стабилизирующими добавками. Предназначен для декоративно-защитной отделки паркета, деревянных полов, лестниц, мебели и других изделий из дерева, которые подвергаются интенсивным механическим воздействиям внутри помещений. Образует прозрачную, сверхпрочную и водостойкую пленку. Хорошо шлифуется.	полуматовый	бесцветный	1								л	413,00	0,10	41,30	
							2,5								л	989,98	0,10	39,60	
							4	л	1535,00	0,10	38,38								
							глянцевый	1	л	403,00	0,10	40,30							
								2,5	л	947,98	0,10	37,92							
								4	л	1469,98	0,10	36,75							
56	ИР-15 Фасадный ИРКОМ		Лак фасадный для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии акрилового латекса. Применяется для декоративно-защитной отделки изделий из дерева (окна, двери, перила, беседки др.), минеральных поверхностей (кирпич, цементно-песчаные и декоративные штукатурки, бетон, фасадная плитка и искусственный камень), которые поддаются интенсивному УФ-излучению, механическим и атмосферным воздействиям. Образует высокоэластичную, прочную прозрачную пленку. Колеруется.	полуматовый	бесцветный	1	л	200,98	0,10	20,10									
						3	л	570,98	0,10	19,03									
						5	л	933,98	0,10	18,68									
						10	л	1853,98	0,10	18,54									
<b>Клеи монтажные ИРКОМ</b>																			

57	МОНТАЖ ИРКОМ		Клей акриловый ИРКОМ-МОНТАЖ ИР-41 универсальный	Клей толстослойный для внутренних и наружных работ (кроме горизонтальных наружных поверхностей) на основе акрилата, для надежного приклеивания материалов из дерева, гипсокартона, пенополистирола (обычного и экструдированного), пластика, пенофола, утеплителей всех типов, керамической плитки, фасадных декоративных профилей и др. Содержит противогрибковые компоненты, обладает высокой влагостойкостью, эластичностью, механической прочностью.	глубоко матовый	белый	1,5	кг	<b>81,30</b>	0,30	<b>16,26</b>
							4,5	кг	<b>242,50</b>	0,30	<b>16,17</b>
							7,5	кг	<b>390,50</b>	0,30	<b>15,62</b>
							15	кг	<b>744,00</b>	0,30	<b>14,88</b>
<b>Клеи строительные ИРКОМ</b>											
58	ПВА ИРКОМ		Клей ИРКОМ ПВА контактный (ГОСТ)	Клей для внутренних работ на основе поливинилацетатной дисперсии. Применяется для прочного склеивания материалов из дерева, кожи, картона, бумаги, линолеума на основе, а также для введения в цементные или меловые растворы для улучшения их характеристик. Раствор молочного цвета, после высыхания образует прозрачную эластичную пленку с хорошей адгезией к пористым материалам.	легкий блеск	бесцветный	1	кг	<b>38,60</b>	0,15	<b>5,79</b>
							2,5	кг	<b>92,50</b>	0,15	<b>5,55</b>
							5	кг	<b>173,60</b>	0,15	<b>5,21</b>
							10	кг	<b>334,50</b>	0,15	<b>5,02</b>
59	ДИСПЕРСИЯ ПВА ИРКОМ		Дисперсия ИРКОМ ПВА контактная (ГОСТ)	Дисперсия ПВА предназначена для производства клея ПВА, также для модифицирования строительных растворов.	легкий блеск	бесцветный	1	кг	<b>104,40</b>	0,15	<b>15,66</b>
							5	кг	<b>545,60</b>	0,15	<b>16,37</b>
							10	кг	<b>1075,90</b>	0,15	<b>16,14</b>
<b>Штукатурки декоративные акриловые ИРКОМ</b>											
60	КОРОЕД АКРИЛ ИР-53 ИРКОМ		Штукатурка акриловая ИРКОМ ИР-58 "барашек"	Штукатурка для внутренних и наружных работ типа "барашек" и "короед" на акриловой основе с содержанием облегченных наполнителей. Используется на любых типах поверхностей (бетон, штукатурка, гипсокартон и т.п.), особенно рекомендуется для отделки минеральных штукатурок снаружи, также для финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит.	К15 (зерно 1,5 мм)	белый (база А)	15	кг	<b>671,00</b>	2,50	<b>111,83</b>
						прозрачный (база С)	15	кг	<b>671,00</b>	2,50	<b>111,83</b>
61	БАРАШЕК АКРИЛ ИР-58 ИРКОМ		Штукатурка акриловая ИРКОМ ИР-53 "короед"		R20 (зерно 2,0 мм)	белый	15	кг	<b>671,00</b>	2,60	<b>116,31</b>
<b>НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!</b>											