

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

Оптово-розничный магазин "Колор-Студия "БОГЕМА": г. Днепрпетровск, пр. Кирова, 59, тел (056)376-87-94, МТС(066)269-70-20, КС(097)432-07-35

отдел оптовых продаж: (099)04-101-59, декоративный дизайнерский отдел: (095)069-55-50, служба технологических консультаций: (099)701-68-35

KOLORIT PREMIUM

KOLORIT - лакокрасочная продукция, производимая предприятием ООО "Краски КОЛОРИТ" (Киев, Украина). КОЛОРИТ предлагает частным потребителям, профессиональным малярам, а также промышленности удобные и экологичные решения для защиты и оформления помещений. КОЛОРИТ является сильным региональным игроком рынка ЛКМ с намерением быть лидирующей компанией в Украине. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ KOLORIT с 2013 года.



№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Емкость	Единица измерения	Рекомендуемая розница, грн	Приоритетный расход на 1 м2	Приоритетный расход ойлкого покрытия на 1 м2 в
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-------	-------------	---------	-------------------	----------------------------	-----------------------------	--

Дата последнего изменения прайса 01.11.2017


Краски интерьерные КОЛОРИТ ПРЕМИУМ

1	ФЭМИЛИ КОЛОРИТ		Краска латексная KOLORIT FAMILY интерьерная (премиум 3)	Латексная краска для внутренних работ на акриловой основе. Предназначена для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсокартонных, двесностружечных и древесноволокнистых поверхностей, всех типов обоев внутри помещения. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях со средней эксплуатационной нагрузкой. Абсолютно матовая. Выдерживает влажную очистку не менее 5000 циклов. Тонируется машинным способом.	глубоко матовый	белый (база А)	0,9	л	125,60	0,10	13,96
							2,7	л	351,20	0,10	13,01
							4,5	л	538,40	0,10	11,96
							9	л	1016,00	0,10	11,29
2	ЛЕГЕНДА КОЛОРИТ		Краска акриловая KOLORIT LEGENDA интерьерная (интерьер люкс)	Латексная краска для внутренних работ для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсокартонных, двесностружечных и древесноволокнистых поверхностей, всех типов обоев внутри помещения. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Совершенно матовая. Выдерживает влажную очистку не менее 10000 циклов. Тонируется машинным способом.	глубоко матовый	белый (база А)	0,9	л	138,40	0,10	15,38
							2,7	л	394,40	0,10	14,61
							4,5	л	620,80	0,10	13,80
						транспарентный (база С)	0,9	л	126,40	0,10	14,04
							2,7	л	360,00	0,10	13,33
							4,5	л	570,40	0,10	12,68
9	л	1085,60	0,10	12,06							
3	ИДОЛ КОЛОРИТ		Краска латексная KOLORIT IDOL интерьерная (новый продукт)	Латексная краска для внутренних работ на акриловой основе. Применяется для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсокартонных, двесностружечных и древесноволокнистых поверхностей, всех типов обоев внутри помещения. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Матовая. Выдерживает влажную очистку не менее 10000 циклов. Тонируется машинным способом.	матовый	белый (база А)	0,9	л	138,40	0,10	15,38
							2,7	л	394,40	0,10	14,61
							4,5	л	620,80	0,10	13,80
							9	л	1178,40	0,10	13,09
4	ДИНАСТИЯ КОЛОРИТ		Краска латексная KOLORIT DYNASTY интерьерная (премиум 7)	Латексная краска для внутренних работ на акриловой основе. Применяется для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсокартонных, двесностружечных и древесноволокнистых поверхностей, всех типов обоев внутри помещения. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Шелковисто-матовая. Выдерживает влажную очистку не менее 10000 циклов. Содержит противогрибковый компонент. Тонируется машинным способом.	полуматовый	белый (база А)	0,9	л	138,40	0,10	15,38
							2,7	л	394,40	0,10	14,61
							4,5	л	620,80	0,10	13,80
							9	л	1178,40	0,10	13,09
5	ИСТОРИЯ КОЛОРИТ		Краска латексная KOLORIT HISTORY интерьерная (колорит премиум 20)	Латексная краска для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсокартонных, двесностружечных и древесноволокнистых поверхностей, всех типов обоев внутри помещения. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Полуматовая. Выдерживает влажную очистку не менее 10000 циклов. Содержит противогрибковый компонент. Тонируется машинным способом.	полуглянцевый	белый (база А)	0,9	л	138,40	0,10	15,38
							2,7	л	394,40	0,10	14,61
							4,5	л	620,80	0,10	13,80
							9	л	1178,40	0,10	13,09

Краски фасадные КОЛОРИТ ПРЕМИУМ

6	ФАСИЛИТ КОЛОРИТ		Краска силикономодифицированная KOLORIT FASILIT фасадная (фасад люкс)	Латексная силикономодифицированная краска для внутренних и наружных работ для окраски оштукатуренных, бетонных и других минеральных поверхностей - фасадов жилых, торговых промышленных, складских и других зданий, в том числе исторических, культовых строений и памятников старины. Совершенно матовая. Сохраняет защитные и декоративные свойства не менее 15 лет	глубоко матовый	белый (база LA)	4,5	л	671,00	0,13	18,64
							9	л	1273,00	0,13	17,68
							транспарентный (база LC)	4,5	л	546,00	0,13
9	л	1040,00	0,13	14,44							
7	СОКЕЛИТ КОЛОРИТ		Краска силикономодифицированная KOLORIT SOKELIT для цоколя	Специализированная силикономодифицированная латексная краска для наружных работ. Применяется для окраски цоколей или других поверхностей, которые подвергаются экстремальным атмосферным нагрузкам. Содержит восковые добавки. Особенно невосприимчива к загрязнениям. Сохраняет защитные и декоративные свойства не менее 15 лет. Обладает едва видимым блеском.	матовый	белый (база А)		0,9	л	187,00	0,13
							2,7	л	523,00	0,13	24,21
							4,5	л	830,00	0,13	23,06
						транспарентный (база С)	9	л	1578,00	0,13	21,92
							0,9	л	156,00	0,13	21,67
							2,7	л	430,00	0,13	19,91
4,5	л	682,00	0,13	18,94							
9	л	1294,00	0,13	17,97							

Грунтовки воднодисперсионные КОЛОРИТ ПРЕМИУМ

8	СИЛАНИТ КОЛОРИТ		Грунтовка силикономодифицированная KOLORIT SILANIT глубокого проникновения (грунт силикон)	Водорастворимый концентрированный грунт (1:1) глубокого проникновения на основе силикономодифицированной дисперсии для наружных и внутренних работ. Применяется для гидрофобизации и укрепления поверхностей перед нанесением силиконовых красок. Выравнивает впитывающую способность поверхности, увеличивает влаго- и атмосферостойкость покрытия.	легкий блеск	бесцветный	2	л	117,99	0,15	8,85
							5	л	257,99	0,15	7,74
							10	л	459,99	0,15	6,90

Клей дисперсионные для обоев КОЛОРИТ

9	ВОЛЛ АДГЕЗИВ КОЛОРИТ		Клей для стеклохолста и стеклообоев KOLORIT WALL ADHESIVE дисперсионный	Готовый к применению клей на основе модифицированного крахмала с добавкой ПВА. Предназначен для приклеивания стеклохолста, стеклообоев, также обоев на флизелиновой основе, тяжелых настенных покрытий.	легкий блеск	бесцветный	5	л	336,00	0,18	12,10
							10	л	629,00	0,18	11,32
10	СТРОНГ АДГЕЗИВ КОЛОРИТ		Клей для стеклохолста и стеклообоев KOLORIT STRONG ADHESIVE дисперсионный	Готовый к применению ОСОБОПРОЧНЫЙ клей на основе крахмала с добавкой ПВА. Предназначен для приклеивания стеклохолста, стеклообоев, также обоев на флизелиновой основе, тяжелых настенных покрытий.	легкий блеск	бесцветный	5	л	366,00	0,18	13,18
							10	л	684,00	0,18	12,31
11	ВЕТ РУМ АДГЕЗИВ КОЛОРИТ		Клей для стеклохолста и стеклообоев KOLORIT WET ROOM ADHESIVE дисперсионный	Готовый к применению ВЛАГОСТОЙКИЙ клей на основе крахмала с добавкой ПВА. Предназначен для приклеивания стеклохолста, стеклообоев, также обоев на флизелиновой основе, тяжелых настенных покрытий.	легкий блеск	бесцветный	5	л	610,00	0,18	21,96

FARBMANN

ФАРБМАНН - лакокрасочная продукция СТАНДАРТ - класса, производимая предприятием ООО "Краски КОЛОРИТ" (Киев, Украина). ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ KOLORIT с 2017 года.

№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Емкость	Единица измерения	Рекомендуемая розница, грн	Приблизительный расход на 1 м ²	Приблизительное количество на 1 м ²
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-------	-------------	---------	-------------------	----------------------------	--	--

Краски интерьерные ФАРБМАНН

12	СТАНДАРТ 3 ФАРБМАНН		Краска акриловая FARBMANN STANDART 3 интерьерная	Латексная краска для внутренних работ на акриловой основе для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсокартонных, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещения. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой. Совершенно матовая. Выдерживает влажную очистку не менее 2000 циклов. Тонируется машинным способом.	глубоко матовый	белый (база А)	0,9	л	92,99	0,11	11,37	
							2,7	л	259,99	0,11	10,59	
							4,5	л	418,99	0,11	10,24	
							9	л	785,99	0,11	9,61	
							транспарентный (база С)	0,9	л	84,99	0,11	10,39
								2,7	л	241,99	0,11	9,86
4,5	л	382,99	0,11	9,36								
13	СТАНДАРТ 5 ФАРБМАНН		Краска акриловая FARBMANN STANDART 5 интерьерная	Латексная краска для внутренних работ на акриловой основе для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсокартонных, двесностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещения. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой. Матовая. Выдерживает влажную очистку не менее 5000 циклов. Тонируется машинным способом.	матовый	белый (база А)	0,9	л	101,99	0,11	12,47	
							2,7	л	293,99	0,11	11,98	
							4,5	л	464,99	0,11	11,37	
							9	л	892,99	0,11	10,91	

Краски фасадные ФАРБМАНН

14	СТАНДАРТ ФАСАД С ФАРБМАНН		Краска силиконизированная FARBMANN STANDART S фасадная	Латексная краска внутренних и наружных работ на основе силиконизированного акрила. Предназначена для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных и других минеральных поверхностей. Применяется для окраски фасадов жилых, торговых промышленных, складских и других зданий. Совершенно матовая. Сохраняет защитные и декоративные свойства не менее 15 лет	глубоко матовый	белый (база LA)	4,5	л	570,99	0,13	15,86	
							9	л	1081,99	0,13	15,03	
							транспарентный (база LC)	4,5	л	463,99	0,13	12,89
9	л	883,99	0,13	12,28								
15	СТАНДАРТ ФАСАД А ФАРБМАНН		Краска акриловая FARBMANN STANDART A фасадная	Латексная краска внутренних и наружных работ на основе акрила. Предназначена для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных и других минеральных поверхностей. Применяется для окраски фасадов жилых, торговых промышленных, складских и других зданий. Сохраняет защитные и декоративные свойства не менее 10 лет	глубоко матовый	белый (база LA)	4,5	л	459,99	0,13	12,78	
							9	л	898,99	0,13	12,49	
							транспарентный (база LC)	4,5	л	387,99	0,13	10,78
								9	л	727,99	0,13	10,11

Краски и грунты структурные ФАРБМАНН

16	СТАНДАРТ Р ФАРБМАНН		Краска структурная FARBMANN STANDART R фасадная	Структурная акриловая краска для окраски цементно-известковой штукатурки, бетона и других минеральных поверхностей. Применяется для окраски фасадов жилых, торговых промышленных, складских и других зданий, а также создания декоративных мелкоструктурных покрытий внутри помещения. Совершенно матовая. Сохраняет защитные и декоративные свойства не менее 10 лет	глубоко матовый	белый (база LAP)	4,5	л	409,99	0,40	36,44
							9	л	767,99	0,40	34,13
17	КОНТАКТ ФАРБМАНН	НОВИНКА	Грунт с кварцевым песком FARBMANN CONTACT адгезионный	Грунт адгезионный для внутренних и наружных работ на акриловой основе с кварцевым наполнителем, применяется перед нанесением акриловых, силиконовых и силиконмодифицированных структурных красок и штукатурок. Упрощает процесс формирования «рисунка» штукатурок типа «короед» и «барашек» за счет создания прочной мелкозернистой шероховатой структурной поверхности. Имеет хорошую паропроницаемость и водостойкость. Может использоваться как самостоятельный материал для декорирования.	глубоко матовый	белый (база AP)	4,5	л	139,99	0,30	9,33
							9	л	249,99	0,30	8,33

Штукатурки декоративные фасадные ФАРБМАНН



18	СТАНДАРТ К ФАРБМАНН КОЛОРИТ	НОВИНКА	Штукатурка силиконовая FARBMANN STANDART K "короед"	Штукатурка типа "короед", зерно 2мм, для внутренних и наружных работ на силиконовой основе с содержанием облегченных наполнителей. Используется внутри для отделки минеральных и гипсовых штукатурок, также для финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит и минераловатного утеплителя. Особенно рекомендуется для поверхностей, требующих высокой паропроницаемости, водонепроницаемости, устойчивости к эксплуатации в промышленной среде.	глубоко матовый	белый (база LAP)	15	кг	468,99	2,50	78,17
							25	кг	778,99	2,50	77,90
19	СТАНДАРТ Б ФАРБМАНН	НОВИНКА	Штукатурка силиконовая FARBMANN STANDART B "барашек"	Штукатурка типа "барашек", зерно 1,5мм, для внутренних и наружных работ на силиконовой основе с содержанием облегченных наполнителей. Используется внутри для отделки минеральных и гипсовых штукатурок, также для финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит и минераловатного утеплителя. Особенно рекомендуется для поверхностей, требующих высокой паропроницаемости, водонепроницаемости, устойчивости к эксплуатации в промышленной среде.	глубоко матовый	белый (база LAP)	15	кг	468,99	2,00	62,53
							25	кг	778,99	2,00	62,32

Грунтовки вододисперсионные ФАРБМАНН


20	СТАНДАРТ ГРУНТ Г ФАРБМАНН		Грунтовка акриловая FARBMANN STANDART G глубокого проникновения	Водорастворимый концентрированный АКРИЛОВЫЙ грунт глубокого проникновения для внутренних и наружных работ на акриловой основе. Для укрепления и выравнивания впитывающей способности цементно-известковых, бетонных, кирпичных, зашпатлеванных и гипсокартонных поверхностей. Экологически чистый продукт. Разводится водой в соотношении 1:1 (грунт:вода).	легкий блеск	бесцветный	2	л	67,99	0,07	2,38
							5	л	138,99	0,07	1,95
							10	л	257,99	0,07	1,81
21	СТАНДАРТ ГРУНТ С ФАРБМАНН		Грунтовка силиконизированная FARBMANN STANDART C глубокого проникновения	Водорастворимый концентрированный СИЛИКОНОВЫЙ грунт глубокого проникновения для внутренних и наружных работ на акриловой основе. Для укрепления и выравнивания впитывающей способности цементно-известковых, бетонных, кирпичных, зашпатлеванных и гипсокартонных поверхностей. Экологически чистый продукт. Разводится водой в соотношении 1:1 (грунт:вода).	легкий блеск	бесцветный	2	л	117,99	0,07	4,13
							5	л	257,99	0,07	3,61
							10	л	459,99	0,07	3,22

KOLORIT STANDART


Краски интерьерные КОЛОРИТ СТАНДАРТ

22	СТАНДАРТ 3 КОЛОРИТ		Краска акриловая KOLORIT STANDART 3 интерьерная (интерьер стандарт)	Латексная краска для внутренних работ на акриловой основе для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсокартонных, двесностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещения. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой. Совершенно матовая. Выдерживает влажную очистку не менее 2000 циклов. Тонируется машинным способом.	глубокооматовый	белый (база А)	0,9 л	109,00	0,11	13,32	
							2,7 л	305,00	0,11	12,43	
							4,5 л	492,00	0,11	12,03	
							9 л	924,00	0,11	11,29	
							транспарентный (база С)	0,9 л	100,00	0,11	12,22
								2,7 л	284,00	0,11	11,57
4,5 л	450,00	0,11	11,00								
23	СТАНДАРТ 5 КОЛОРИТ		Краска акриловая KOLORIT STANDART 5 интерьерная (новый продукт)	Латексная краска для внутренних работ на акриловой основе для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсокартонных, двесностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещения. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой. Матовая. Выдерживает влажную очистку не менее 5000 циклов. Тонируется машинным способом.	матовый	белый (база А)	0,9 л	120,00	0,11	14,67	
							2,7 л	345,00	0,11	14,06	
							4,5 л	547,00	0,11	13,37	
							9 л	1050,00	0,11	12,83	

Краски фасадные КОЛОРИТ СТАНДАРТ

24	СТАНДАРТ А КОЛОРИТ		Краска акриловая KOLORIT STANDART А фасадная (фасад стандарт)	Латексная краска внутренних и наружных работ на основе акрила. Предназначена для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных и других минеральных поверхностей. Применяется для окраски фасадов жилых, торговых промышленных, складских и других зданий. Совершенно матовая. Сохраняет защитные и декоративные свойства не менее 10 лет	глубокооматовый	белый (база LA)	4,5 л	515,00	0,13	14,31	
							9 л	1010,00	0,13	14,03	
							транспарентный (база LC)	4,5 л	440,00	0,13	12,22
								9 л	819,00	0,13	11,38

Краски структурные КОЛОРИТ СТАНДАРТ

25	СТАНДАРТ Р КОЛОРИТ		Краска структурная KOLORIT STANDART R фасадная (фасад рельеф)	Структурная акриловая краска для окраски цементно-известковой штукатурки, бетона и других минеральных поверхностей. Применяется для окраски фасадов жилых, торговых промышленных, складских и других зданий, а также создания декоративных мелкозернистых покрытий внутри помещения. Совершенно матовая. Сохраняет защитные и декоративные свойства не менее 10 лет	глубокооматовый	белый (база LAP)	4,5 л	482,00	0,40	42,84
							9 л	903,00	0,40	40,13


Грунты адгезионные с кварцевым песком КОЛОРИТ СТАНДАРТ

26	КОНТАКТ КОЛОРИТ	НОВИНКА	Грунт с кварцевым песком KOLORIT CONTACT адгезионный	Грунт адгезионный для внутренних и наружных работ на акриловой основе с кварцевым наполнителем, применяется перед нанесением акриловых, силиконовых и силиконмодифицированных структурных красок и штукатурок. Упрощает процесс формирования «рисунка» штукатурок типа «короед» и «барашек» за счет создания прочной мелкозернистой шероховатой структурной поверхности. Имеет хорошую паропроницаемость и водостойкость. Может использоваться как самостоятельный материал для декорирования.	глубокооматовый	белый (база AP)	4,5 л	140,00	0,30	9,33
							9 л	250,00	0,30	8,33

Штукатурки декоративные фасадные КОЛОРИТ СТАНДАРТ

27	СТАНДАРТ К КОЛОРИТ	НОВИНКА	Штукатурка силиконовая KOLORIT STANDART К "короед"	Штукатурка типа "короед" для внутренних и наружных работ на силиконовой основе с содержанием облегченных наполнителей. Используется внутри для отделки минеральных и гипсовых штукатурок, также для финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит и минераловатного утеплителя. Особенно рекомендуется для поверхностей, требующих высокой паропроницаемости, водонепроницаемости, устойчивости к эксплуатации в промышленной среде.	глубокооматовый	белый (база LAP)	15 кг	469,00	2,50	78,17
							25 кг	779,00	2,50	77,90
28	СТАНДАРТ В КОЛОРИТ	НОВИНКА	Штукатурка силиконовая KOLORIT STANDART В "барашек"	Штукатурка типа "барашек" для внутренних и наружных работ на силиконовой основе с содержанием облегченных наполнителей. Используется внутри для отделки минеральных и гипсовых штукатурок, также для финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит и минераловатного утеплителя. Особенно рекомендуется для поверхностей, требующих высокой паропроницаемости, водонепроницаемости, устойчивости к эксплуатации в промышленной среде.	глубокооматовый	белый (база LAP)	15 кг	469,00	2,00	62,53
							25 кг	779,00	2,00	62,32

Грунтовки воднодисперсионные КОЛОРИТ СТАНДАРТ

29	БИОСТОП КОЛОРИТ		Грунтовка антисептическая KOLORIT START BIOSTOP глубокого проникновения	Водорастворимый грунт для внутренних и наружных работ на акриловой основе. Предназначен для уничтожения и предотвращения развития плесневых грибов, лишайников, водорослей и т.п. на любых впитывающих минеральных поверхностях. Применяют для обработки стен и потолков во влажных помещениях, также для фасадов и цоколей зданий. Без запаха.	легкий блеск	бесцветный	1 л	48,99	0,15	7,35
							5 л	138,99	0,15	4,17

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!