

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

Салон-магазин №1 "Колор-Студия "БОГЕМА": г. Днепр, пр. А.Поля, 59, тел (056)376-87-94, Vodafone(066)269-70-20, K(097)432-07-35

Салон-магазин №2 "Колор-Студия "БОГЕМА": Донецкая область, г. Краматорск, ул. Юбилейная, 24, Vodafone(066)813-89-90, K(097)499-29-71








КОМПОЗИТ

КОМПОЗИТ (Украина, Киев) - одна из ведущих украинских компаний, основана в 1995 году, заслужено входит в десятку самых популярных брендов Украины. Технологии производства и рецептуры продукции разрабатываются на базе собственной лаборатории, при активном влиянии мировых гигантов, таких как Dow Chemical, BASF, Du Pont. В арсенале – передовые технологии, современное оборудование, практические испытания, что позволяет производить высококачественную востребованную продукцию. Некоторые продукты КОМПОЗИТ не имеют аналогов на украинском рынке. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ КОМПОЗИТ с 2017 года.



№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Емкость	Единица измерения	БОГЕМА цена, грн	Рекомендуемая розница, грн
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-------	-------------	---------	-------------------	------------------	----------------------------

Дата последнего изменения прайса 06.11.2018

Биозащитные средства КОМПОЗИТ

1	В1 КОМПОЗИТ		Очиститель отбеливающий КОМПОЗИТ W1 для древесины	Готовый к использованию специальный отбеливающий и дезинфицирующий раствор для древесины на основе хлорсодержащих компонентов. Предназначен для отбеливания древесины для повышения ее сортности. Эффективно уничтожает синеву, плесень, любую органику с одновременным осветлением. Не изменяет структуру древесины, не ухудшает ее механические свойства.	без блеска	бесцветный	1 л	л	95,95	101,00
2	В4 КОМПОЗИТ		Грунтовка антисептическая КОМПОЗИТ W4 для подземных элементов древесины	(грибы, бактерии, насекомые) элементов из древесины в особенно сложных условиях эксплуатации (постоянная влажность, контакт с грунтом, подземная эксплуатация древесины). Для внутренних и наружных работ. Не вымывается со временем. Цвет - зелено-коричневый.	без блеска	зеленоватый-коричневый	1 л	л	63,65	67,00
							5 л	л	195,70	206,00
							10 л	л	343,90	362,00
3	В5 АНТИЖУК КОМПОЗИТ		Грунтовка антисептическая КОМПОЗИТ W5 АНТИЖУК для удаления насекомых	Специализированная грунтовка для уничтожения и долгосрочной (до 40 лет) защиты от насекомых и личинок-древоточцев. Для внутренних и наружных работ.	без блеска	бесцветный	1 л	л	63,65	67,00
							5 л	л	195,70	206,00
4	ОГНЕБИО ЗАЩИТА КОМПОЗИТ		Грунтовка огне-биозащитная КОМПОЗИТ ВОГНЕБИОЗАХИСТ для древесины	Готовая к использованию СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ антисептическая антипиреновая грунтовка для древесины, обеспечивает 1 или 2 группу огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363. Обеспечивает защиту от любых биопоражений (грибок, бактерия, мох, насекомые), переводит древесину в группу трудногорючих материалов. Не применяется под прямым действием влаги.	без блеска	бесцветный	5 л	л	219,45	231,00
							10 л	л	361,00	380,00
							20 л	л	718,20	756,00
5	ОГНЕБИО ЗАЩИТА КОНЦЕНТРАТ 1:10 КОМПОЗИТ		Грунтовка огне-биозащитная КОМПОЗИТ ВОГНЕБИОЗАХИСТ КОНЦЕНТРАТ 1:10 для древесины	Порошковый концентрат антисептик-антипирен. Готовый раствор переводит древесину в трудногорючий и трудновоспламеняемый материал, обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности по ДБН В.1.1.7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". Надежная защита от плесени, гниения, поражения насекомыми-древоточцами любых деревянных поверхностей.	без блеска	бесцветный, красный	1 кг	кг	95,00	100,00
							3 кг	кг	249,85	263,00



Грунты по металлу КОМПОЗИТ

6	ГФ-021 КОМПОЗИТ		Грунт алкидный КОМПОЗИТ ГФ-021 антикоррозионный	Классический органоразбавляемый грунт на алкидной основе для защиты металлических и деревянных оснований, эксплуатирующихся в атмосферных условиях перед окрашиванием различными воднодисперсионными красками, органоразбавляемыми эмалями и нитроэмалями. Увеличивает срок службы финишного покрытия, защищает подложку от агрессивных атмосферных факторов. Обладает высокой твердостью, отлично шлифуется. Удобен в нанесении, не образует подтеков.	матовый	белый	0,9 кг	кг	75,05	79,00	
							2,8 кг	кг	210,90	222,00	
							12 кг	кг	839,80	884,00	
							светло-серый	0,9 кг	кг	74,10	78,00
								2,8 кг	кг	198,55	209,00
								12 кг	кг	790,40	832,00
							красно-коричневый	55 кг	кг	3084,65	3247,00
								0,9 кг	кг	72,20	76,00
								2,8 кг	кг	183,35	193,00
12 кг	кг	728,65	767,00								
55 кг	кг	2839,55	2989,00								
7	ЭКСПРЕСС КОМПОЗИТ		Грунт алкидный КОМПОЗИТ EXPRESS антикоррозионный	Антикоррозионный органоразбавляемый быстросохнущий грунт на алкидной основе, для внутренних и наружных работ. Предназначен для защиты от коррозии поверхностей из очищенного черного металла, также для металла с небольшой коррозионной пленкой толщиной до 40мкм перед финишным окрашиванием алкидными или нитроэмалями, любыми воднодисперсионными продуктами. Надежно защищает от ржавления, быстро сохнет (не более 4 часов при T=20C), формирует прочную твердую пленку, которая отлично шлифуется. Обладает хорошей адгезией к древесине, старым лакокрасочным пленкам. Не применяется на цветные и оцинкованные металлы.	матовый	светло-серый	0,9 кг	кг	90,25	95,00	
							2,8 кг	кг	238,45	251,00	
							12 кг	кг	931,00	980,00	
							55 кг	кг	3878,85	4083,00	
							красно-коричневый	0,9 кг	кг	82,65	87,00
								2,8 кг	кг	217,55	229,00
								12 кг	кг	864,50	910,00
							55 кг	кг	3555,85	3743,00	
							8	АНТИКОР КОМПОЗИТ		Грунт акриловый КОМПОЗИТ ANTIKOR антикоррозионный	Антикоррозионный воднодисперсионный грунт на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Предназначен для защиты от коррозии черных и цветных металлов (оцинкованная и нержавеющая сталь, медь, латунь, бронза) перед финишным окрашиванием воднодисперсионными или органоразбавляемыми продуктами (кроме нитроэмалей). Содержит активные антикоррозионные пигменты и ингибиторы мгновенной коррозии, без запаха, быстро сохнет (не более 40 мин при T=20C), формирует эластичную прочную пленку. Обладает хорошей адгезией к древесине, старым лакокрасочным пленкам.
3,5 кг	кг	460,75	485,00								
15 кг	кг	1656,80	1744,00								
красно-коричневый	1 кг	кг	141,55	149,00							
	3,5 кг	кг	447,45	471,00							
	15 кг	кг	1644,45	1731,00							


Краски и эмали специализированные КОМПЗИТ

9	АК-12 ДЛЯ БАССЕЙНОВ КОМПЗИТ		Краска акриловая КОМПЗИТ АК-12 для бассейнов	Специализированная органоразбавляемая краска на акриловой основе для окрашивания надводной и подводной частей бассейнов внутри и снаружи. Применяется для окрашивания минеральных и металлических частей плавательных, декоративных и технических бассейнов и резервуаров. Создает эластичное безвредное для водных организмов покрытие.	полу матовый	голубой	0,9	кг	217,55	229,00
							2,8	кг	570,95	601,00
10	АК-11 ДЛЯ ПОЛОВ КОМПЗИТ		Краска акриловая КОМПЗИТ АК-11 для бетонных полов	Специализированная органоразбавляемая краска для внутренних и наружных работ на акриловой основе. Применяется для окрашивания нагружаемых промышленных и бытовых бетонных полов (склады, гаражи, торговые центры); металлических и деревянных полов в помещениях, также для дорожной разметки внутри и снаружи. Создает особенно прочное, атмосферостойкое покрытие, устойчивое к действию моющих веществ, масел, смазок, устойчивое к движению погрузочно-разгрузочной техники. Колеруется в 200 000 оттенков.	полу матовый	белый (база А)	1	кг	178,60	188,00
							2,8	кг	429,40	452,00
							10	кг	1498,15	1577,00
						серый	1	кг	165,30	174,00
							2,8	кг	394,25	415,00
							10	кг	1381,30	1454,00
						транспарентный (база С)	1	кг	173,85	183,00
							2,8	кг	425,60	448,00
							9	кг	1348,05	1419,00
11	КРАСКА ДЛЯ КРЫШ КОМПЗИТ		Краска латексная КОМПЗИТ ФАРБА ДЛЯ ПОКРИВЛІ для битумных и оцинкованных крыш	Специализированная воднодисперсионная краска для наружных работ на основе акрилового латекса. Применяется для долговременной защиты от атмосферных воздействий крыш всех типов (шифер, цементная и керамическая черепица, загрунтованный черный металл, оцинкованный, нержавеющий металл, пластик и т.п.). Идеально подходит для окрашивания битумных и гибких покрытий (типа ONDULINE). Образует высокопрочное водонепроницаемое эластичное покрытие с отличной адгезией к подложке. Обладает высокой стойкостью пигментов к выцветанию и УФ-излучению. Также может применяться для окраски цоколей зданий и сооружений.	полу матовый	красно-коричневый	3	л	569,05	599,00
							10	л	1817,35	1913,00
						коричневый	3	л	569,05	599,00
							10	л	1817,35	1913,00
						зеленый	3	л	0,00	0,00
							10	л	0,00	0,00
12	РАДИАТОРНАЯ КОМПЗИТ		Эмаль акриловая КОМПЗИТ РАДИАТОРНА для радиаторов отопления	Специализированная воднодисперсионная МАТОВАЯ эмаль на акриловой основе для внутренних работ. Предназначена для долгосрочной защиты элементов отопления, радиаторов, труб, которые нагреваются до температуры +120С. Содержит ингибитор мгновенной коррозии - можно окрашивать незагрунтованный металл. Не желтеет со временем.	матовый	белый (база А)	0,3	л	74,10	78,00
							0,75	л	158,65	167,00
							3	л	571,90	602,00


Эмали алкидные органоразбавляемые КОМПЗИТ

13	СНЕЖНО-БЕЛАЯ АЛКИДНАЯ КОМПЗИТ		Эмаль алкидная КОМПЗИТ СНІЖНО-БІЛА универсальная	Высококачественная органоразбавляемая эмаль на алкидной основе для внутренних и наружных работ. Применяется для финишной защитной окраски металлических и деревянных поверхностей (мебель, двери, окна, техники, конструкций и т.п.), особенно рекомендуется для окрашивания негрунтованных металлических или чугунных радиаторов отопления из-за высокой белизны и стабильности цвета. Не течет, не капает с кисти, очень удобна в работе.	матовый	белый (база А)	0,9	кг	103,55	109,00	
							2,8	кг	280,25	295,00	
							12	кг	1173,25	1235,00	
							глянцевый	0,9	кг	103,55	109,00
								2,8	кг	280,25	295,00
								12	кг	1173,25	1235,00
14	ПФ-115 КОМПЗИТ		Эмаль алкидная КОМПЗИТ ПФ-115 универсальная	Традиционная органоразбавляемая алкидная эмаль для внутренних и наружных работ. Применяется для финишного защитного окрашивания загрунтованного металла, материалов из древесины (техника, конструкции, инструмент, оконные рамы, двери, заборы и т.п.). Дополнительно отфильтрована, придает поверхностям яркий, насыщенный цвет. Не выгорает в течении срока службы (не менее 5 лет). Удобна в нанесении - не образует потеков.	глянцевый	белый	0,25	кг	30,40	32,00	
							0,9	кг	84,55	89,00	
							2,8	кг	234,65	247,00	
							12	кг	959,50	1010,00	
							55	кг	4098,30	4314,00	
						бежевый	0,25	кг	32,30	34,00	
							0,9	кг	81,70	86,00	
							2,8	кг	217,55	229,00	
							12	кг	901,55	949,00	
						бирюзовый	0,9	кг	86,45	91,00	
							2,8	кг	226,10	238,00	
							12	кг	913,90	962,00	
						вишневый RAL 3004	0,9	кг	100,70	106,00	
							2,8	кг	275,50	290,00	
							12	кг	1100,10	1158,00	
						голубой	0,9	кг	86,45	91,00	
							2,8	кг	233,70	246,00	
							12	кг	963,30	1014,00	
						желтый RAL 1018	0,25	кг	38,00	40,00	
							0,9	кг	96,90	102,00	
							2,8	кг	263,15	277,00	
							12	кг	1119,10	1178,00	
							55	кг	4774,70	5026,00	
						защитный	0,9	кг	85,50	90,00	
2,8	кг	234,65	247,00								
12	кг	941,45	991,00								
зеленый	0,25	кг	36,10	38,00							
	0,9	кг	92,15	97,00							
	2,8	кг	247,95	261,00							
	12	кг	994,65	1047,00							
	55	кг	4229,40	4452,00							













Краски интерьерные КОМПОЗИТ

16	ПРАЙМ 7 КОМПОЗИТ		Краска латексная КОМПОЗИТ PRIME 7 гипоаллергенная	Высококачественная воднодисперсионная гипоаллергенная акриловая краска (Подтверждено Ассоциацией аллергологов Украины) для внутренних работ. Обладает выраженным полуматовым блеском с эффектом "мокрый шелк". Предназначена для окрашивания потолков, стен, обоев в сухих и влажных помещениях, в том числе с весьма интенсивной эксплуатационной нагрузкой. Особенно рекомендуется для помещений с повышенными требованиями к гигиеничности покрытия (детские комнаты, медицинские учреждения и пр.), где необходим режим влажной дезинфекции. Отличается высокой стойкостью к мытью и водо- и грязеотталкивающим эффектом. Можно применять для ремонтной окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными эмалями.	полуматовый	белый (база А)	0,9 л	243,20	256,00	
							2,7 л	638,40	672,00	
							9 л	1917,10	2018,00	
							транспарентный (база С)	0,9 л	193,80	204,00
								2,7 л	498,75	525,00
9 л	1536,15	1617,00								
17	ИНТЕРИОР 9 ДЛЯ ОТКОСОВ КОМПОЗИТ		Краска латексная КОМПОЗИТ INTERIOR 9 ФАРБА ДЛЯ ВІДКОСІВ антисептическая	Специализированная воднодисперсионная краска для внутренних работ на основе акрилового латекса. Применяется для окрашивания минеральных (цементных, гипсовых), оклеенных обоями, пластиковых и ранее окрашенных эмалями оконных откосов. Содержит антисептик для защиты от грибка и плесени. Особенно стойчива к влаге и частому мытью. Ярко-белая.	полуматовый	белый (база А)	0,8 л	198,55	209,00	
							2,7 л	569,05	599,00	
							4,5 л	917,70	966,00	


Эмали акриловые водноразбавляемые КОМПОЗИТ

18	ПРОФИ ЭМАЛЬ КОМПОЗИТ		Эмаль акриловая КОМПОЗИТ PROFІ универсальная	Высококачественная водоразбавляемая акриловая эмаль для внутренних и наружных работ. Предназначена для финишного защитного окрашивания изделий из загрунтованного металла, древесины, пластика, минеральных поверхностей - новых или ранее окрашенных. Также применяется для окрашивания радиаторов отопления (выдерживает температуру до +120 С). Образует эластичную, атмосферостойкую, твердую ударопрочную пленку с антиблоковым эффектом (устойчива к сплианию). Не выгорает в течение срока эксплуатации (не менее 10 лет). Колеруется в 500 000 цветов и оттенков.	полуматовый	белый (база А)	0,3 л	86,45	91,00	
							0,8 л	194,75	205,00	
							2,7 л	640,30	674,00	
							транспарентный (база С)	0,8 л	165,30	174,00
								2,7 л	439,85	463,00
						глянце вый	белый (база А)	0,3 л	90,25	95,00
								0,8 л	202,35	213,00
							2,7 л	672,60	708,00	
							транспарентный (база С)	0,8 л	177,65	187,00
								2,7 л	487,35	513,00

Краски декоративные "металлик" КОМПОЗИТ

19	СЕРЕБРО КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ СРІБЛО декоративная	Декоративная высококачественная латексная краска с металлическим и перламутровым 3D-эффектом для внутренних и наружных работ. Применяется для художественных целей - декоративного защитного окрашивания изделий из загрунтованного металла, древесины, пластика, минеральных поверхностей - новых или ранее окрашенных. Образует прочную эластичную пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям и частому мытью. Обеспечивает длительную стойкость цвета и блеска - не менее 15 лет. Может колероваться пигментными пастами.	металлический блеск	серебристый	0,1 кг	53,20	56,00
							0,5 кг	126,35	133,00
							0,9 кг	231,80	244,00
							3,5 кг	876,85	923,00
20	ЗОЛОТО КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративная	Декоративная высококачественная латексная краска с металлическим и перламутровым 3D-эффектом для внутренних и наружных работ. Применяется для художественных целей - декоративного защитного окрашивания изделий из загрунтованного металла, древесины, пластика, минеральных поверхностей - новых или ранее окрашенных. Образует прочную эластичную пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям и частому мытью. Обеспечивает длительную стойкость цвета и блеска - не менее 15 лет. Может колероваться пигментными пастами.	металлический блеск	желто-золотистый	0,1 кг	57,95	61,00
							0,5 кг	173,85	183,00
							0,9 кг	311,60	328,00
							3,5 кг	1197,00	1260,00
21	КРАСНОЕ ЗОЛОТО КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ ЧЕРВОНЕ ЗОЛОТО декоративная	Декоративная высококачественная латексная краска с металлическим и перламутровым 3D-эффектом для внутренних и наружных работ. Применяется для художественных целей - декоративного защитного окрашивания изделий из загрунтованного металла, древесины, пластика, минеральных поверхностей - новых или ранее окрашенных. Образует прочную эластичную пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям и частому мытью. Обеспечивает длительную стойкость цвета и блеска - не менее 15 лет. Может колероваться пигментными пастами.	металлический блеск	красно-золотистый	0,1 кг	57,95	61,00
							0,5 кг	173,85	183,00
							0,9 кг	311,60	328,00
22	РИМСКОЕ ЗОЛОТО КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ РИМСЬКЕ ЗОЛОТО декоративная	Декоративная высококачественная латексная краска с металлическим и перламутровым 3D-эффектом для внутренних и наружных работ. Применяется для художественных целей - декоративного защитного окрашивания изделий из загрунтованного металла, древесины, пластика, минеральных поверхностей - новых или ранее окрашенных. Образует прочную эластичную пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям и частому мытью. Обеспечивает длительную стойкость цвета и блеска - не менее 15 лет. Может колероваться пигментными пастами.	металлический блеск	темно-золотистый	0,1 кг	73,15	77,00
							0,5 кг	213,75	225,00
23	БРОНЗА КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ БРОНЗА декоративная	Декоративная высококачественная латексная краска с металлическим и перламутровым 3D-эффектом для внутренних и наружных работ. Применяется для художественных целей - декоративного защитного окрашивания изделий из загрунтованного металла, древесины, пластика, минеральных поверхностей - новых или ранее окрашенных. Образует прочную эластичную пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям и частому мытью. Обеспечивает длительную стойкость цвета и блеска - не менее 15 лет. Может колероваться пигментными пастами.	металлический блеск	бронзовый	0,1 кг	57,95	61,00
							0,5 кг	173,85	183,00
							0,9 кг	311,60	328,00
24	МЕДЬ КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ МІДЬ декоративная	Декоративная высококачественная латексная краска с металлическим и перламутровым 3D-эффектом для внутренних и наружных работ. Применяется для художественных целей - декоративного защитного окрашивания изделий из загрунтованного металла, древесины, пластика, минеральных поверхностей - новых или ранее окрашенных. Образует прочную эластичную пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям и частому мытью. Обеспечивает длительную стойкость цвета и блеска - не менее 15 лет. Может колероваться пигментными пастами.	металлический блеск	медный	0,1 кг	57,95	61,00
							0,5 кг	173,85	183,00
							0,9 кг	0,00	0,00
25	ЖЕМЧУГ КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ ПЕРЛИНА декоративная	Декоративная высококачественная латексная краска с металлическим и перламутровым 3D-эффектом для внутренних и наружных работ. Применяется для художественных целей - декоративного защитного окрашивания изделий из загрунтованного металла, древесины, пластика, минеральных поверхностей - новых или ранее окрашенных. Образует прочную эластичную пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям и частому мытью. Обеспечивает длительную стойкость цвета и блеска - не менее 15 лет. Может колероваться пигментными пастами.	перламутровый блеск	светлый перламутр	0,1 кг	57,95	61,00
							0,5 кг	173,85	183,00
							0,9 кг	311,60	328,00
26	ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ ЧОРНА ПЕРЛИНА декоративная	Декоративная высококачественная латексная краска с металлическим и перламутровым 3D-эффектом для внутренних и наружных работ. Применяется для художественных целей - декоративного защитного окрашивания изделий из загрунтованного металла, древесины, пластика, минеральных поверхностей - новых или ранее окрашенных. Образует прочную эластичную пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям и частому мытью. Обеспечивает длительную стойкость цвета и блеска - не менее 15 лет. Может колероваться пигментными пастами.	перламутровый блеск	темный перламутр	0,1 кг	57,95	61,00
							0,5 кг	173,85	183,00
27	ПЛАТИНА КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ ПЛАТИНА декоративная	Декоративная высококачественная латексная краска с металлическим и перламутровым 3D-эффектом для внутренних и наружных работ. Применяется для художественных целей - декоративного защитного окрашивания изделий из загрунтованного металла, древесины, пластика, минеральных поверхностей - новых или ранее окрашенных. Образует прочную эластичную пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям и частому мытью. Обеспечивает длительную стойкость цвета и блеска - не менее 15 лет. Может колероваться пигментными пастами.	перламутровый блеск	темно-серебристый	0,1 кг	57,95	61,00
							0,5 кг	173,85	183,00
							0,9 кг	311,60	328,00
28	ИЗУМРУД КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ ИЗУМРУД декоративная	Декоративная высококачественная латексная краска с металлическим и перламутровым 3D-эффектом для внутренних и наружных работ. Применяется для художественных целей - декоративного защитного окрашивания изделий из загрунтованного металла, древесины, пластика, минеральных поверхностей - новых или ранее окрашенных. Образует прочную эластичную пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям и частому мытью. Обеспечивает длительную стойкость цвета и блеска - не менее 15 лет. Может колероваться пигментными пастами.	перламутровый блеск	зеленый перламутр	0,1 кг	65,55	69,00
							0,5 кг	202,35	213,00
29	ГОЛУБОЕ СЯЙНИЕ КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ БЛАКИТНЕ СЯЙВО декоративная	Декоративная высококачественная латексная краска с металлическим и перламутровым 3D-эффектом для внутренних и наружных работ. Применяется для художественных целей - декоративного защитного окрашивания изделий из загрунтованного металла, древесины, пластика, минеральных поверхностей - новых или ранее окрашенных. Образует прочную эластичную пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям и частому мытью. Обеспечивает длительную стойкость цвета и блеска - не менее 15 лет. Может колероваться пигментными пастами.	перламутровый блеск	голубой перламутр	0,1 кг	65,55	69,00
							0,5 кг	202,35	213,00
30	КРАСНОЕ ВИНО КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ ЧЕРВОНЕ ВИНО декоративная	Декоративная высококачественная латексная краска с металлическим и перламутровым 3D-эффектом для внутренних и наружных работ. Применяется для художественных целей - декоративного защитного окрашивания изделий из загрунтованного металла, древесины, пластика, минеральных поверхностей - новых или ранее окрашенных. Образует прочную эластичную пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям и частому мытью. Обеспечивает длительную стойкость цвета и блеска - не менее 15 лет. Может колероваться пигментными пастами.	перламутровый блеск	вишневый перламутр	0,1 кг	65,55	69,00
							0,5 кг	202,35	213,00

Глиттеры декоративные КОМПОЗИТ

31	ГЛИТТЕР КОМПОЗИТ		Пигмент-металлик полиэфирный КОМПОЗИТ MAGIC STARS декоративный	Специализированный крупнозернистый (размер зерна 0,2 мм) пигмент-блески на основе полиэфирной смолы для внутренних и наружных работ. Является добавкой в любые прозрачные воднодисперсионные, органорастворяемые, эпоксидные или полиуретановые материалы, в т.ч. затирки для швов для придания эффектного мерцающего металлического или многоцветного "блеска" в декоративных или художественных целях. Также применяется для косметических целей. Расход - от 60 гр на 1л прозрачного продукта (максимум) до 60 гр на 10л прозрачного продукта (минимум) - в зависимости от желательного эффекта. Средний расход - 60гр на 3л прозрачного продукта.	крупнозернистый порошок ок-металлик	бриллиант	60 гр	110,20	116,00	
							серебро	60 гр	74,10	78,00
							золото	60 гр	74,10	78,00
							бронза	60 гр	74,10	78,00
							изумруд	60 гр	74,10	78,00
							голубое сияние	60 гр	74,10	78,00

Эмали антикоррозионные "3 в 1" прямо на ржавчину КОМПОЗИТ

32	3 в 1 КОМПОЗИТ		Эмаль-грунт акриловая КОМПОЗИТ "3 в 1" для металла и оцинковки	Высококачественная антикоррозионная органорастворяемая эмаль-грунт на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Применяется для долговременной защиты металлов без предварительного грунтования - содержит в себе активные преобразователи ржавчины и мощный комплекс антикоррозионных пигментов, что позволяет наносить эмаль непосредственно на ржавчину толщиной до 100 мкм. Также можно окрашивать оцинкованные, нержавеющие и цветные металлы (латунь, медь, бронза). Быстро высыхает - не более 90 мин при T=20С. Применяется для окрашивания любых металлических поверхностей, в том числе металлических крыш - устойчива к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Белая и серебристая база краски тонируется в 20 000 пастельных оттенков.	полума- товый	белый RAL 9016 (база А)	0,75	кг	185,25	195,00	
							2,7	кг	618,45	651,00	
							серебрист- ый (база)	10	кг	2210,65	2327,00
								0,65	кг	190,00	200,00
								2,4	кг	622,25	655,00
							желтый RAL 1018	10	кг	2564,05	2699,00
								0,75	кг	183,35	193,00
								2,7	кг	603,25	635,00
							зеленый	10	кг	2199,25	2315,00
								0,75	кг	190,00	200,00
								2,7	кг	622,25	655,00
							синий RAL 5010	10	кг	2273,35	2393,00
								0,75	кг	190,00	200,00
								2,7	кг	622,25	655,00
							коричневы- й	10	кг	2273,35	2393,00
								0,75	кг	166,25	175,00
								2,7	кг	529,15	557,00
							красно- коричневы- й	10	кг	1927,55	2029,00
								0,75	кг	166,25	175,00
								2,7	кг	529,15	557,00
серый	10	кг	1927,55	2029,00							
	0,75	кг	168,15	177,00							
	2,7	кг	538,65	567,00							
черный RAL 9004	10	кг	1971,25	2075,00							
	0,75	кг	166,25	175,00							
	2,7	кг	529,15	557,00							
							10	кг	1927,55	2029,00	

Эмали антикоррозионные "3 в 1" прямо на ржавчину КОМПОЗИТ

33	3 в 1 ДИАМАНТ КОМПОЗИТ		Эмаль-грунт полиуретановая КОМПОЗИТ "3 в 1" DIAMOND антикоррозионная	Высококачественная антикоррозионная органорастворяемая эмаль-грунт на основе полиуретана, для внутренних и наружных работ с декоративным металлическим эффектом "МИОФЕ". Применяется для долговременной защиты металла без предварительного грунтования - содержит в себе активные преобразователи ржавчины и мощный комплекс антикоррозионных пигментов, что позволяет наносить эмаль непосредственно на ржавчину толщиной до 50 мкм. Применяется для защитно-декоративного окрашивания любых изделий из черного металла: металлоконструкций, металлического забора, ворот, дверей, кованых изделий, оборудования и т.п. Быстро высыхает - не более 120 мин при T=20С. Серебристая база краски тонируется.	полума- товый	серебрист- ый (база)	0,65	л	229,90	242,00	
							2,5	л	828,40	872,00	
							графит	0,75	л	229,90	242,00
								2,7	л	828,40	872,00
							черный	0,75	л	229,90	242,00
								2,7	л	828,40	872,00
							коричневы- й	0,75	л	229,90	242,00
								2,7	л	828,40	872,00
							зеленый	0,75	л	229,90	242,00
								2,7	л	0,00	0,00
							бронза	0,75	л	229,90	242,00
								2,7	л	0,00	0,00

Лаки органорастворяемые КОМПОЗИТ

34	ПАРКЕТН- ЫЙ ЛАК КОМПОЗИТ		Лак уретановый КОМПОЗИТ PARQUETT VARNISH паркетный	Высококачественный органорастворяемый однокомпонентный лак на основе полиуретановых смол для внутренних работ. Применяется для особенно ответственных работ по декоративно-защитному лакированию древесины внутри сухих и влажных помещений - окна, двери, мебель, ступени и полы из древесины, паркет; также применяется для лакирования изделий из металла и керамики. Образует пленку, особенно устойчивую к высоким эксплуатационным нагрузкам, интенсивной мойке. Не является абсолютно-прозрачным - придает древесине теплый янтарный оттенок, подчеркивает рисунок и структуру древесины. Может применяться для ремонтного лакирования изделий, ранее обработанных алкидными или алкид-уретановыми лаками.	полума- товый	бесцветны- й	0,7	л	178,60	188,00	
							2,5	л	575,70	606,00	
							10	л	2275,25	2395,00	
							глянце- вый	0,7	л	135,85	143,00
								2,5	л	437,00	460,00
								10	л	1675,80	1764,00
35	ЯХТОВЫЙ ЛАК КОМПОЗИТ		Лак уретановый КОМПОЗИТ YACHT VARNISH яхтовый	Высококачественный органорастворяемый однокомпонентный лак на основе полиуретановых смол для внутренних и наружных работ. Применяется для ответственных работ по декоративно-защитному лакированию древесины снаружи помещений - двери, оконные рамы, инвентарь, инструмент, садовая мебель, надводные и внутренние поверхности яхт, лодок, крыльцо; также применяется для лакирования изделий из металла и керамики. Создает ударопрочную эластичную пленку, защищает древесину от атмосферных воздействий и УФ-излучения. Не является абсолютно-прозрачным - придает древесине теплый янтарный оттенок, подчеркивает рисунок и структуру древесины. Может применяться для ремонтного лакирования изделий.	полума- товый	бесцветны- й	0,7	л	168,15	177,00	
							2,5	л	537,70	566,00	
							10	л	2128,95	2241,00	
							глянце- вый	0,7	л	123,50	130,00
								2,5	л	403,75	425,00
								10	л	1563,70	1646,00
36	СТРОНГ КОМПОЗИТ		Лак акриловый КОМПОЗИТ STRONG для камня	Высококачественный органорастворяемый лак на акриловой основе для внутренних и наружных работ. Применяется для длительной защиты пористых минеральных и искусственных и натуральных поверхностей (кирпич, бетон, камень, ФЭМ, изделия из цемента и т.д.), эксплуатирующихся в условиях атмосферных воздействий. Глубоко проникает, придает эффект "мокрого камня".	глянце- вый	бесцветны- й	0,9	л	203,30	214,00	
							2,7	л	515,85	543,00	
							10	л	1770,80	1864,00	

Лаки воднорастворяемые КОМПОЗИТ

37	АКВА ИНТЕРИО- Р КОМПОЗИТ		Лак акриловый КОМПОЗИТ AQUA INTERIOR панельный	Вододисперсионный эластичный акриловый лак для внутренних работ. Применяется для лакирования древесины и производных материалов («вагонка», ДСП, ДВП, МДФ), также для кирпича, декоративного камня, других минеральных материалов, идеально подходит для защиты поверхностей, окрашенных глубококоматовыми водно-дисперсионными красками. Выдерживает влажную очистку с применением моющих средств, не изменяет цвет поверхности, подчеркивает рисунок древесины. Можно использовать для поверхностей, вскрытых ранее алкидными лаками или эмалями. Защищает древесину от загрязнения и попадания влаги. Быстро сохнет, не имеет резкого запаха	полума- товый	бесцветны- й	0,75	л	126,35	133,00	
							2,5	л	362,90	382,00	
							10	л	1271,10	1338,00	
							глянце- вый	0,75	л	105,45	111,00
								2,5	л	299,25	315,00
								10	л	1030,75	1085,00

38	АКВА ВУД КОМПОЗИ Т		Лак акриловый KOMPOZIT AQUA WOOD мебельный	Вододисперсионный высокопрочный акриловый лак для внутренних работ. Применяется для лакирования мебели и изделий из древесины или производных материалов («вагонка», ДСП, ДВП, МДФ), также для кирпича, декоративного камня, других минеральных материалов. Благодаря антиблокирующему эффекту идеально подходит для обработки оконных рам и дверей. Также рекомендуется для высококачественного, профессионального оформления стен и других деревянных, каменных или окрашенных матовыми латексными красками поверхностей внутри сухих и влажных помещений. Выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки, стойкий к сплианию. Защищает древесину от загрязнения, воздействия влаги и пожелтения.	полуматовый	бесцветный	0,75	л	177,65	187,00		
							2,5	л	561,45	591,00		
							10	л	0,00	0,00		
							глянцевый	бесцветный	0,75	л	158,65	167,00
									2,5	л	496,85	523,00
									10	л	0,00	0,00
39	СТРОНГ АКВА КОМПОЗИ Т		Лак акриловый KOMPOZIT STRONG AQUA для камня и каминов	Специализированный акриловый водноразбавляемый лак для внутренних и наружных работ, устойчив к повышенным температурам (до 120 С), содержит антисептик. Предназначен для создания защитно-декоративного покрытия с эффектом «мокрого камня» на кирпичных, каменных и других пористых минеральных поверхностях, на фасадах и цоколях зданий, каминов.	глянцевый	бесцветный	0,75	л	122,55	129,00		
							2,5	л	374,30	394,00		
							10	л	1280,60	1348,00		

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!