

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

Оптово-розничный магазин "Колор-Студия "БОГЕМА": г. Днепрпетровск, пр. Кирова, 59, тел (056)376-87-94, МТС(066)269-70-20, KS(097)432-07-35

отдел оптовых продаж: (099)04-101-59, декоративный дизайнерский отдел: (095)069-55-50, служба технологических консультаций: (099)701-68-35




КОМПОЗИТ

КОМПОЗИТ (Украина, Киев) - одна из ведущих украинских компаний, основана в 1995 году, заслужено входит в десятку самых популярных брендов Украины. Технологии производства и рецептуры продукции разрабатываются на базе собственной лаборатории, при активном влиянии мировых гигантов, таких как Dow Chemical, BASF, Du Pont. В арсенале – передовые технологии, современное оборудование, практические испытания, что позволяет производить высококачественную востребованную продукцию. Некоторые продукты КОМПОЗИТ не имеют аналогов на украинском рынке. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ КОМПОЗИТ с 2017 года.


№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Емк-ость	Единица измерения	БОГЕМА цена, грн	Рекомендуемая розница, грн
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-------	-------------	----------	-------------------	------------------	----------------------------

Дата последнего изменения прайса 15.11.2017




Биозащитные средства КОМПОЗИТ

1	В1 КОМПОЗИТ		Очиститель отбеливающий КОМПОЗИТ W1 для древесины	Готовый к использованию специальный отбеливающий и дезинфицирующий раствор для древесины на основе хлорсодержащих компонентов. Предназначен для отбеливания древесины для повышения ее сортности. Эффективно уничтожает синеву, плесень, любую органику с одновременным осветлением. Не изменяет структуру древесины, не ухудшает ее механические свойства.	без блеска	бесцветный	1	л	81,00	90,00
2	В4 КОМПОЗИТ		Грунтовка антисептическая КОМПОЗИТ W4 для подземных элементов древесины	Специализированная грунтовка для уничтожения и долгосрочной (до 40 лет) защиты от биопоражений (грибы, бактерии, насекомые) элементов из древесины в особенно сложных условиях эксплуатации (постоянная влажность, контакт с грунтом, подземная эксплуатация древесины). Для внутренних и наружных работ. Не вымывается со временем. Цвет - зелено-коричневый.	без блеска	зеленоват-коричневый	1	л	54,00	60,00
							5	л	164,70	183,00
							10	л	289,80	322,00
3	ОГНЕБИО ЗАЩИТА КОМПОЗИТ		Грунтовка огне-биозащитная КОМПОЗИТ ВОГНЕБИОЗАХИСТ для древесины	Готовая к использованию СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ антисептическая антипиреновая грунтовка для древесины, обеспечивает 1 или 2 группу огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363. Обеспечивает защиту от любых биопоражений (грибок, бактерия, мох, насекомые), переводит древесину в группу труднгорючих материалов. Не применяется под прямым действием влаги.	без блеска	бесцветный	5	л	185,40	206,00
							10	л	304,20	338,00
							20	л	605,70	673,00


Штукатурка эластичная КОМПОЗИТ

5	ЭЛАСТОМЕР K15 КОМПОЗИТ		Штукатурка эластомерная КОМПОЗИТ ELASTOMER K15 "барашек"	Уникальная акриловая высокоэластичная штукатурка на основе акриловой смолы-эластомера, для внутренних и наружных работ. Обладает свойствами "резины" - не трескается и не лопается при любых внешних нагрузках. Применяется на фасадах или внутри зданий, подверженных динамическим трещинам или усадке. Водо- и грязеотталкивающая. Колеруется.	матовый	белый (база А)	15	кг	747,90	831,00
---	------------------------	---	--	--	---------	----------------	----	----	--------	--------

Грунты по металлу КОМПОЗИТ

6	ГФ-021 КОМПОЗИТ		Грунт алкидный КОМПОЗИТ ГФ-021 антикоррозионный	Классический органорастворяемый грунт на алкидной основе для защиты металлических и деревянных оснований, эксплуатирующихся в атмосферных условиях перед окрашиванием различными воднодисперсионными красками, органорастворяемыми эмалями и нитроэмалями. Увеличивает срок службы финишного покрытия, защищает подложку от агрессивных атмосферных факторов. Обладает высокой твердостью, отлично шлифуется. Удобен в нанесении, не образует потеков.	матовый	белый	0,9	кг	60,30	67,00						
							2,8	кг	169,20	188,00						
							12	кг	676,80	752,00						
							светло-серый	0,9	кг	59,40	66,00					
								2,8	кг	160,20	178,00					
								12	кг	636,30	707,00					
						красно-коричневый	0,9	кг	57,60	64,00						
							2,8	кг	147,60	164,00						
							12	кг	586,80	652,00						
						7	ЭКСПРЕСС КОМПОЗИТ		Грунт алкидный КОМПОЗИТ EXPRESS антикоррозионный	Антикоррозионный органорастворяемый быстросохнущий грунт на алкидной основе, для внутренних и наружных работ. Предназначен для защиты от коррозии поверхностей из очищенного черного металла, также для металла с небольшой коррозионной пленкой толщиной до 40мкм перед финишным окрашиванием алкидными или нитроэмалями, любыми воднодисперсионными продуктами. Надежно защищает от ржавления, быстро сохнет (не более 4 часов при T=20C), формирует прочную твердую пленку, которая отлично шлифуется. Обладает хорошей адгезией к древесине, старым лакокрасочным пленкам. Не применяется на цветные и оцинкованные металлы.	матовый	светло-серый	0,9	кг	72,00	80,00
													2,8	кг	191,70	213,00
													12	кг	749,70	833,00
красно-коричневый	0,9	кг	66,60	74,00												
	2,8	кг	175,50	195,00												
	12	кг	696,60	774,00												
8	АНТИКОР КОМПОЗИТ		Грунт акриловый КОМПОЗИТ ANTIKOR антикоррозионный	Антикоррозионный воднодисперсионный грунт на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Предназначен для защиты от коррозии черных и цветных металлов (оцинкованная и нержавеющая сталь, медь, латунь, бронза) перед финишным окрашиванием воднодисперсионными или органорастворяемыми продуктами (кроме нитроэмалей). Содержит активные антикоррозионные пигменты и ингибиторы мгновенной коррозии, без запаха, быстро сохнет (не более 40 мин при T=20C), формирует эластичную прочную пленку. Обладает хорошей адгезией к древесине, старым лакокрасочным пленкам.	матовый							светло-серый	1	кг	123,30	137,00
													3,5	кг	388,80	432,00
													15	кг	1396,80	1552,00
						красно-коричневый	1	кг	119,70	133,00						
							3,5	кг	378,00	420,00						
							15	кг	1386,90	1541,00						


Краски и эмали специализированные КОМПОЗИТ

9	АК-12 ДЛЯ БАССЕЙНОВ КОМПОЗИТ		Краска акриловая КОМПОЗИТ АК-12 для бассейнов	Специализированная органорастворяемая краска на акриловой основе для окрашивания надводной и подводной частей бассейнов внутри и снаружи. Применяется для окрашивания минеральных и металлических частей плавательных, декоративных и технических бассейнов и резервуаров. Создает эластичное безвредное для водных организмов покрытие.	полуматовый	голубой	0,9	кг	175,50	195,00
							2,8	кг	459,90	511,00


10	АК-11 ДЛЯ ПОЛОВ КОМПОЗИТ		Краска акриловая КОМПОЗИТ АК-11 для бетонных полов	Специализированная органоразбавляемая краска для внутренних и наружных работ на акриловой основе. Применяется для окрашивания нагружаемых промышленных и бытовых бетонных полов (склады, гаражи, торговые центры); металлических и деревянных полов в помещениях, также для дорожной разметки внутри и снаружи. Создает особенно прочное, атмосферостойкое покрытие, устойчивое к действию моющих веществ, масел, смазок, устойчивое к движению погрузочно-разгрузочной техники. Колеруется в 200 000 оттенков.	полу матовый	белый (база А)	1	кг	144,00	160,00
							2,8	кг	345,60	384,00
							10	кг	1206,90	1341,00
						серый	1	кг	133,20	148,00
							2,8	кг	317,70	353,00
							10	кг	1113,30	1237,00
						транспарентный (база С)	2,8	кг	342,90	381,00
							9	кг	1085,40	1206,00
						11	КРАСКА ДЛЯ КРЫШ КОМПОЗИТ		Краска латексная КОМПОЗИТ ФАРБА ДЛЯ ПОКРИВЛІ для битумных и оцинкованных крыш	Специализированная воднодисперсионная краска для наружных работ на основе акрилового латекса. Применяется для долговременной защиты от атмосферных воздействий крыш всех типов (шифер, цементная и керамическая черепица, загрунтованный черный металл, оцинкованный, нержавеющей металл, пластик и т.п.). Идеально подходит для окрашивания битумных и гибких покрытий (типа ONDULINE). Образует высокопрочное водонепроницаемое эластичное покрытие с отличной адгезией к подложке. Обладает высокой стойкостью пигментов к выцветанию и УФ-излучению. Также может применяться для окраски цоколей зданий и сооружений.
10	л	1532,70	1703,00							
коричневый	3	л	479,70	533,00						
	10	л	1532,70	1703,00						
зеленый	3	л	479,70	533,00						
	10	л	1532,70	1703,00						
12	РАДИАТОРНАЯ КОМПОЗИТ		Эмаль акриловая КОМПОЗИТ РАДИАТОРНА для радиаторов отопления	Специализированная воднодисперсионная МАТОВАЯ эмаль на акриловой основе для внутренних работ. Предназначена для долгосрочной защиты элементов отопления, радиаторов, труб, которые нагреваются до температуры +120С. Содержит ингибитор мгновенной коррозии - можно окрашивать незагрунтованный металл. Не желтеет со временем.	матовый	белый (база А)	0,3	л	56,70	63,00
							0,75	л	122,40	136,00
							3	л	441,00	490,00
13	ДЛЯ ОТКОСОВ КОМПОЗИТ		Краска латексная КОМПОЗИТ ФАРБА ДЛЯ ВІДКОСІВ антисептическая	Специализированная воднодисперсионная краска для внутренних работ на основе акрилового латекса. Применяется для окрашивания минеральных (цементных, гипсовых), оклеенных обоями, пластиковых и ранее окрашенных эмалью оконных откосов. Содержит антисептик для защиты от грибков и плесени. Особенно стойчива к влаге и частому мытью. Ярко-белая.	полу матовый	белый (база А)	0,8	л	167,40	186,00
14	СНЕЖНО-БЕЛАЯ АЛКИДНАЯ КОМПОЗИТ		Эмаль алкидная КОМПОЗИТ СНІЖНО-БІЛА универсальная	Высококачественная органоразбавляемая эмаль на алкидной основе для внутренних и наружных работ. Применяется для финишной защитной окраски металлических и деревянных поверхностей (мебель, двери, окна, техники, конструкций и т.п.), особенно рекомендуется для окрашивания негрунтованных металлических или чугунных радиаторов отопления из-за высокой белизны и стабильности цвета. Не течет, не капает с кисти, очень удобна в работе.	матовый	белый (база А)	0,9	кг	87,30	97,00
							2,8	кг	236,70	263,00
					глянцевый	0,9	кг	87,30	97,00	
						2,8	кг	236,70	263,00	

Эмали ПФ-115 КОМПОЗИТ


15	ПФ-115 КОМПОЗИТ		Эмаль алкидная КОМПОЗИТ ПФ-115 универсальная	Традиционная органоразбавляемая алкидная эмаль для внутренних и наружных работ. Применяется для финишного защитного окрашивания загрунтованного металла, материалов из древесины (техника, конструкции, инструмент, оконные рамы, двери, заборы и т.п.). Дополнительно отфильтрована, придает поверхностям яркий, насыщенный цвет. Не выгорает в течении срока службы (не менее 5 лет). Удобна в нанесении - не образует подтеков.	глянцевый	белый	0,25	кг	25,20	28,00
							0,9	кг	71,10	79,00
							2,8	кг	198,00	220,00
							12	кг	809,10	899,00
						бежевый	0,25	кг	25,20	28,00
							0,9	кг	65,70	73,00
							2,8	кг	173,70	193,00
						бирюзовый	12	кг	720,00	800,00
							0,9	кг	69,30	77,00
							2,8	кг	180,90	201,00
						вишневый	12	кг	729,90	811,00
							0,9	кг	80,10	89,00
							2,8	кг	219,60	244,00
						голубой	12	кг	878,40	976,00
							0,9	кг	69,30	77,00
							2,8	кг	186,30	207,00
						желтый	12	кг	769,50	855,00
							0,25	кг	30,60	34,00
							0,9	кг	77,40	86,00
						защитный	2,8	кг	210,60	234,00
							12	кг	893,70	993,00
							0,9	кг	68,40	76,00
						зеленый	2,8	кг	187,20	208,00
							12	кг	751,50	835,00
							0,25	кг	28,80	32,00
						коричневый	0,9	кг	72,90	81,00
							2,8	кг	198,00	220,00
							12	кг	793,80	882,00
						красный	0,25	кг	25,20	28,00
							0,9	кг	63,90	71,00
							2,8	кг	171,00	190,00
							12	кг	696,60	774,00
							0,25	кг	33,30	37,00
							0,9	кг	85,50	95,00
							2,8	кг	234,00	260,00
							12	кг	939,60	1044,00

15	ПФ-115 КОМПОЗИТ		Эмаль алкидная КОМПОЗИТ ПФ-115 универсальная	Традиционная органорастворяемая алкидная эмаль для внутренних и наружных работ. Применяется для финишного защитного окрашивания загрунтованного металла, материалов из древесины (техника, конструкции, инструмент, оконные рамы, двери, заборы и т.п.) Дополнительно отфильтрована, придает поверхностям яркий, насыщенный цвет. Не выгорает в течении срока службы (не менее 5 лет). Удобна в нанесении - не образует потеков.	глянцевый	красно-коричневый	0,9 кг	63,90	71,00
							2,8 кг	169,20	188,00
							12 кг	696,60	774,00
						оранжевый	0,25 кг	35,10	39,00
							0,9 кг	93,60	104,00
							12 кг	1080,90	1201,00
						салатовый	0,9 кг	72,00	80,00
							2,8 кг	191,70	213,00
						светло-серый	12 кг	793,80	882,00
							0,9 кг	66,60	74,00
							2,8 кг	174,60	194,00
						серый	12 кг	696,60	774,00
							0,25 кг	25,20	28,00
							0,9 кг	65,70	73,00
						синий	2,8 кг	171,00	190,00
							12 кг	692,10	769,00
							0,25 кг	29,70	33,00
						слоновая кость	0,9 кг	73,80	82,00
							2,8 кг	201,60	224,00
							12 кг	814,50	905,00
						серебристый	0,25 кг	28,80	32,00
							0,9 кг	72,90	81,00
							2,8 кг	201,60	224,00
						темно-голубой	0,25 кг	38,70	43,00
							0,8 кг	106,20	118,00
							2,5 кг	300,60	334,00
						шоколадный	0,9 кг	73,80	82,00
							2,8 кг	199,80	222,00
							12 кг	826,20	918,00
						ярко-зеленый	0,25 кг	25,20	28,00
							0,9 кг	63,90	71,00
							2,8 кг	171,00	190,00
						черный	0,9 кг	77,40	86,00
							2,8 кг	207,90	231,00
							12 кг	819,90	911,00
						черный матовый	0,25 кг	24,30	27,00
0,9 кг	63,90	71,00							
2,8 кг	168,30	187,00							
	12 кг	682,20	758,00						
	0,25 кг	26,10	29,00						
	0,9 кг	66,60	74,00						
	2,8 кг	181,80	202,00						
	12 кг	738,00	820,00						



Эмали ПФ-266 КОМПОЗИТ для пола

16	ПФ-266 КОМПОЗИТ		Эмаль алкидная КОМПОЗИТ ПФ-266 для пола	Традиционная органорастворяемая алкидная эмаль для внутренних работ. Предназначена для окрашивания деревянных, металлических, минеральных новых или ранее окрашенных алкидными эмалями полов в сухих и влажных помещениях. Дополнительно отфильтрована, пленка эмали обладает высокой твердостью, износостойкостью и блеском. Устойчива к нагрузкам, интенсивному мытью. Удобна в применении - наносится без потеков.	глянцевый	желто-коричневый	0,9 кг	64,80	72,00
							2,8 кг	171,90	191,00
							12 кг	0,00	0,00
						красно-коричневый	0,9 кг	64,80	72,00
							2,8 кг	171,90	191,00
							12 кг	0,00	0,00


Эмали акриловые КОМПОЗИТ

17	ПРОФИ ЭМАЛЬ КОМПОЗИТ		Эмаль акриловая КОМПОЗИТ PROFІ универсальная	Высококачественная водорастворяемая акриловая эмаль для внутренних и наружных работ. Предназначена для финишного защитного окрашивания изделий из загрунтованного металла, древесины, пластика, минеральных поверхностей - новых или ранее окрашенных. Также применяется для окрашивания радиаторов отопления (выдерживает температуру до +120 С). Образует эластичную, атмосферостойкую, твердую ударопрочную пленку с антиблокировым эффектом (устойчива к сплианию). Не выгорает в течении срока эксплуатации (не менее 10 лет). Колеруется в 500 000 цветов и оттенков.	полуматовый	белый	0,3 л	72,90	81,00
							0,8 л	163,80	182,00
					глянцевый		2,7 л	540,00	600,00
							0,3 л	75,60	84,00
							0,8 л	171,00	190,00
							2,7 л	567,00	630,00


Краски декоративные "металлик" КОМПОЗИТ

18	СЕРЕБРО КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ СРІБЛО декоративная	<p>Декоративная высококачественная латексная краска с металлическим и перламутровым 3D-эффектом для внутренних и наружных работ. Применяется для художественных целей - декоративного защитного окрашивания изделий из загрунтованного металла, древесины, пластика, минеральных поверхностей - новых или ранее окрашенных. Образуется прочную эластичную пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям и частому мытью. Обеспечивает длительную стойкость цвета и блеска - не менее 15 лет. Может колероваться пигментными пастами.</p>	металлический блеск	серебристый	0,1	кг	42,30	47,00		
							0,5	кг	101,70	113,00		
							0,9	кг	186,30	207,00		
							3,5	кг	706,50	785,00		
19	ЗОЛОТО КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ ЗОЛОТО декоративная			металлический блеск	желто-золотистый	0,1	кг	46,80	52,00	
								0,5	кг	139,50	155,00	
								0,9	кг	251,10	279,00	
20	КРАСНОЕ ЗОЛОТО КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ ЧЕРВОНЕ ЗОЛОТО декоративная				металлический блеск	красно-золотистый	0,1	кг	46,80	52,00
					0,5				кг	139,50	155,00	
					0,9				кг	251,10	279,00	
21	РИМСКОЕ ЗОЛОТО КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ РИМСЬКЕ ЗОЛОТО декоративная				металлический блеск	темно-золотистый	0,1	кг	58,50	65,00
						0,5			кг	171,90	191,00	
22	БРОНЗА КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ БРОНЗА декоративная				металлический блеск	бронзовый	0,1	кг	46,80	52,00
									0,5	кг	139,50	155,00
					0,9				кг	251,10	279,00	
23	МЕДЬ КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ МІДЬ декоративная				металлический блеск	медный	0,1	кг	46,80	52,00
						0,5			кг	139,50	155,00	
						0,9			кг	251,10	279,00	
24	ЖЕМЧУГ КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ ПЕРЛИНА декоративная				перламутровый блеск	светлый перламутр	0,1	кг	46,80	52,00
					0,5				кг	139,50	155,00	
					0,9				кг	251,10	279,00	
25	ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ ЧОРНА ПЕРЛИНА декоративная				перламутровый блеск	темный перламутр	0,1	кг	46,80	52,00
						0,5			кг	139,50	155,00	
26	ПЛАТИНА КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ ПЛАТИНА декоративная				перламутровый блеск	темно-серебристый	0,1	кг	46,80	52,00
									0,5	кг	139,50	155,00
27	ИЗУМРУД КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ ИЗУМРУД декоративная				перламутровый блеск	зеленый перламутр	0,1	кг	53,10	59,00
									0,5	кг	162,90	181,00
28	ГОЛУБОЕ СЯНИЕ КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ БЛАКИТНЕ СЯІВО декоративная				перламутровый блеск	голубой перламутр	0,1	кг	53,10	59,00
				0,5					кг	162,90	181,00	
29	КРАСНОЕ ВИНО КОМПОЗИТ		Краска "металлик" КОМПОЗИТ METALLIQ ЧЕРВОНЕ ВІНО декоративная		перламутровый блеск		вишневый перламутр	0,1	кг	53,10	59,00	
								0,5	кг	162,90	181,00	


Глиттеры декоративные КОМПОЗИТ

30	ГЛИТТЕР КОМПОЗИТ		Пигмент-металлик полиэфирный КОМПОЗИТ MAGIC STARS декоративный	<p>Специализированный крупнозернистый (размер зерна 0,2 мм) пигмент-блески на основе полиэфира для внутренних и наружных работ. Является добавкой в любые прозрачные воднодисперсионные, органорастворяемые, эпоксидные или полиуретановые материалы, в т.ч. затирки для швов для придания эффектного мерцающего металлического или многоцветного "блеска" в декоративных или художественных целях. Также применяется для косметических целей. Расход - от 60 гр на 1л прозрачного продукта (максимум) до 60 гр на 10л прозрачного продукта (минимум) - в зависимости от желательного эффекта. Средний расход - 60гр на 3л прозрачного продукта.</p>	крупнозернистый порошок ок-металлик	бриллиант	60	гр	92,70	103,00
						серебро	60	гр	62,10	69,00
						золото	60	гр	62,10	69,00
						бронза	60	гр	62,10	69,00
						изумруд	60	гр	62,10	69,00
						голубое сияние	60	гр	62,10	69,00


Эмали антикоррозионные "3 в 1" прямо на ржавчину КОМПОЗИТ

31	3 в 1 КОМПОЗИТ		<p>Эмаль-грунт акриловая КОМПОЗИТ "3 в 1" для металла и оцинковки</p>	<p>Высококачественная антикоррозионная органорастворяемая эмаль-грунт на акриловой основе, для внутренних и наружных работ. Применяется для долговременной защиты металлов без предварительного грунтования - содержит в себе активные преобразователи ржавчины и мощный комплекс антикоррозионных пигментов, что позволяет наносить эмаль непосредственно на ржавчину толщиной до 100 мкм. Также можно окрашивать оцинкованные, нержавеющие и цветные металлы (латунь, медь, бронза). Быстро высыхает - не более 90 мин при T=20C. Применяется для окрашивания любых металлических поверхностей, в том числе металлических крыш - устойчива к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Белая и серебристая база краски тонируется в 20 000 пастельных оттенков.</p>	полуматовый	белый (база А)	0,75	кг	149,40	166,00
							2,7	кг	498,60	554,00
							10	кг	1781,10	1979,00
						серебристый (база)	0,65	кг	153,00	170,00
							2,4	кг	501,30	557,00
							10	кг	2065,50	2295,00
						желтый	0,75	кг	147,60	164,00
							2,7	кг	486,00	540,00
							10	кг	0,00	0,00
						зеленый	0,75	кг	153,00	170,00
							2,7	кг	501,30	557,00
							10	кг	1831,50	2035,00
						коричневый	0,75	кг	134,10	149,00
							2,7	кг	425,70	473,00
							10	кг	1552,50	1725,00
						серый	0,75	кг	135,90	151,00
							2,7	кг	433,80	482,00
							10	кг	1587,60	1764,00
черный	0,75	кг	134,10	149,00						
	2,7	кг	425,70	473,00						
	10	кг	1552,50	1725,00						


Эмали антикоррозионные "3 в 1" прямо на ржавчину КОМПОЗИТ

32	3 в 1 ДИАМАНТ КОМПОЗИТ		Эмаль-грунт полиуретановая КОМПОЗИТ "3 в 1 DIAMOND" антикоррозионная	Высококачественная антикоррозионная органорастворяемая эмаль-грунт на основе полиуретана, для внутренних и наружных работ с декоративным металлическим эффектом "МИОФЕ". Применяется для долговременной защиты металла без предварительного грунтования - содержит в себе активные преобразователи ржавчины и мощный комплекс антикоррозионных пигментов, что позволяет наносить эмаль непосредственно на ржавчину толщиной до 50 мкм. Применяется для защитно-декоративного окрашивания любых изделий из черного металла: металлоконструкций, металлического забора, ворот, дверей, кованых изделий, оборудования и т.п. Быстро высыхает - не более 120 мин при T=20С. Серебристая база краски тонируется.	полуматовый	серебристый (база)	0,65 л	207,00	230,00
							2,5 л	747,00	830,00
						графит	0,75 л	207,00	230,00
							2,7 л	747,00	830,00
						черный	0,75 л	207,00	230,00
							2,7 л	747,00	830,00
						коричневый	0,75 л	207,00	230,00
							2,7 л	747,00	830,00
						зеленый	0,75 л	207,00	230,00
							2,7 л	0,00	0,00
бронза	0,75 л	207,00	230,00						
	2,7 л	0,00	0,00						

Лаки органорастворяемые КОМПОЗИТ

33	ПАРКЕТНЫЙ ЛАК КОМПОЗИТ		Лак уретановый КОМПОЗИТ PARQUETT VARNISH паркетный	Высококачественный органорастворяемый однокомпонентный лак на основе полиуретановых смол для внутренних работ. Применяется для особенно ответственных работ по декоративно-защитному лакированию древесины внутри сухих и влажных помещений - окна, двери, мебель, ступени и полы из древесины, паркет; также применяется для лакирования изделий из металла и керамики. Образует пленку, особенно устойчивую к высоким эксплуатационным нагрузкам, интенсивной мойке. Не является абсолютно-прозрачным - придает древесине теплый янтарный оттенок, подчеркивает рисунок и структуру древесины. Может применяться для ремонтного лакирования изделий, ранее обработанных алкидными или алкид-уретановыми лаками.	полуматовый	бесцветный	0,7 л	144,00	160,00	
							2,5 л	463,50	515,00	
							10 л	1833,30	2037,00	
							гляцевый	0,7 л	108,90	121,00
								2,5 л	351,90	391,00
								10 л	1350,00	1500,00

34	ЯХТОВЫЙ ЛАК КОМПОЗИТ		Лак уретановый КОМПОЗИТ YACHT VARNISH яхтовый	Высококачественный органорастворяемый однокомпонентный лак на основе полиуретановых смол для внутренних и наружных работ. Применяется для ответственных работ по декоративно-защитному лакированию древесины снаружи помещений - двери, оконные рамы, инвентарь, инструмент, садовая мебель, надводные и внутренние поверхности яхт, лодок, крыльцо; также применяется для лакирования изделий из металла и керамики. Создает ударопрочную эластичную пленку, защищает древесину от атмосферных воздействий и УФ-излучения. Не является абсолютно-прозрачным - придает древесине теплый янтарный оттенок, подчеркивает рисунок и структуру древесины. Может применяться для ремонтного лакирования изделий.	полуматовый	бесцветный	0,7 л	135,90	151,00	
							2,5 л	432,90	481,00	
							10 л	1714,50	1905,00	
							гляцевый	0,7 л	99,90	111,00
								2,5 л	325,80	362,00
								10 л	1260,00	1400,00

35	СТРОНГ КОМПОЗИТ		Лак акриловый КОМПОЗИТ STRONG для камня	Высококачественный органорастворяемый лак на акриловой основе для внутренних и наружных работ. Применяется для длительной защиты пористых минеральных искусственных и натуральных поверхностей (кирпич, бетон, камень, ФЭМ, изделия из цемента и т.д.), эксплуатирующихся в условиях атмосферных воздействий. Глубоко проникает, придает эффект "мокрого камня".	гляцевый	бесцветный	0,9 л	156,60	174,00
							2,7 л	397,80	442,00
							10 л	1365,30	1517,00

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!