



Частное Предприятие "БОГЕМА-2002"

www.bogema2002.com.ua

bogema2002@gmail.com

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

Салон-магазин №1 "Колор-Студия "БОГЕМА": г. Днепр, пр. А.Поля, 59, тел (056)376-87-94, Vodafone(066)269-70-20, KS(097)432-07-35

















Салон-магазин №2 "Колор-Студия "БОГЕМА": Донецкая область, г. Краматорск, ул. Юбилейная, 24, Vodafone(066)813-89-90, KS(097)499-29-71








KRAUTOL

Компания КРАУТОЛ (Западная Германия) - торговая марка с более чем 100-летней историей - представлена исключительно в сфере строительных материалов для профессионалов. КРАУТОЛ гарантирует потребителям наивысшее качество продукции, соответствующий ассортимент, компетентность и высокий уровень сервиса в сфере торговли строительными материалами. Сервис, ориентированный на клиента. ЧП "Боема-2002" - официальный дилер компании КРАУТОЛ с 2013 года. ЧП "Боема-2002" - официальный дилер ТМ CAPAROL с 2006 года.

№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Емк-ость	Единица измерения	БОГЕМА цена, грн	Рекомендуемая розница, грн
Дата последнего изменения прайса 10.03.2018										
Клеевые смеси КРАУТОЛ для плитки и камня, мозаики										
1	КЛЕБЕ КЕРАМИК ГРАУ 86 КРАУТОЛ		Клей цементный КРАУТОЛ КЕРАМИК UND STEIN KLEBER 86 ГРАУ максимального применения	Специализированный высококачественный СЕРЫЙ цементный клей для приклеивания плитки, натурального и искусственного камня (кроме мрамора) на любые деформирующиеся основания. Высокоэластичный, применяется для облицовки каминов и печей, плавательных и технических бассейнов, полов с подогревом, может использоваться для приклеивания методом "плитка на плитку", также очень эффективен для применения снаружи (отделка цоколей, ступеней) - клей практически максимального применения.	42	серый	25	кг	308,75	325,00
2	КЛЕБЕ КЕРАМИК 85 КРАУТОЛ		Клей цементный КРАУТОЛ КЕРАМИК UND STEIN KLEBER 85 максимального применения	Специализированный высококачественный БЕЛЫЙ цементный клей для приклеивания плитки, мозаики, натурального и искусственного камня (в том числе мрамора) на любые деформирующиеся основания. Высокоэластичный, тиксотропный, применяется для облицовки каминов и печей, бассейнов, полов с подогревом, может использоваться для приклеивания методом "плитка на плитку", может применяться в качестве затирки для швов внутри и снаружи - клей практически максимального применения.	42	серый	25	кг	340,10	358,00
Стяжки-самовыравнивающиеся смеси КРАУТОЛ для полов										
3	НИВЕЛИР МЕРТЕЛЬ 80 КРАУТОЛ		Смесь цементная КРАУТОЛ NIVELLIERMORTEL 80 для полов самовыравнивающаяся	Минеральная цементная самовыравнивающаяся масса для полов для внутренних и наружных работ для ручного и машинного нанесения. Предназначена для подготовки и ремонта горизонтальных минеральных оснований, обустройства разделительных "плавающих" стяжек, также для обустройства полов с подогревом. Толщина слоя от 10 до 80 мм. Быстро твердеет, высокопрочная, трещиностойкая.	42	серый	25	кг	193,80	204,00
4	НИВЕЛИР МЕРТЕЛЬ 15 КРАУТОЛ		Смесь цементная КРАУТОЛ NIVELLIERMORTEL 15 для полов нивелирующая	Минеральная цементная нивелирмасса для полов для внутренних работ для ручного и машинного нанесения, предназначена для выравнивания бетонных и цементных оснований внутри сухих жилых, бытовых и общественных помещений под последующую укладку плитки, линолеума, ламината, ковролина и других покрытий. Толщина одного слоя от 3 до 15 мм. Быстро твердеет, стойкая к усадке.	42	серый	25	кг	217,55	229,00
Штукатурки накрывочные теплоизоляционные КРАУТОЛ										
5	ЛЯЙТПУТ Ц УНИ 69 КРАУТОЛ		Штукатурка цементная КРАУТОЛ LEICHTPUTZ UNI 69 теплоизоляционная	Минеральная легкая пористая штукатурка на цементной основе с добавлением перлита для оштукатуривания теплоизоляционных стеновых материалов (ячеистый бетон, пено-, газобетон, газосиликатные материалы, керамзитобетон и т.п.). Максимальная толщина одного слоя - 20 мм.	42	серый	25	кг	140,60	148,00
Клеевые смеси КРАУТОЛ для утеплителя										
6	КЛЕБЕМЕРТЕЛЬ 90 КРАУТОЛ		Смесь цементная КРАУТОЛ KLEBEMORTEL 90 EPS клеевая для утеплителя ППС, МВ	Смесь клеевая цементная, усиленная фиброволокном для приклеивания теплоизоляционных плит ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ к поверхности фасада.		серый	25	кг	160,55	169,00
7	КЛЕБЕ-УНД АРМИЕРУНГМЕРТЕЛЬ 95 КРАУТОЛ		Смесь цементная КРАУТОЛ KLEBE-UND ARMIERUNGSMORTEL 95 UNI клеюще-армирующая для ППС, МВ	Смесь клеюще-армирующая цементная, усиленная фиброволокном для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты к поверхности фасада, а также для создания армирующего гидроизоляционного слоя на поверхности утеплителя.		серый	25	кг	191,90	202,00
Сетки фасадные КРАУТОЛ										
8	ГЕВЕБЕ 560 КРАУТОЛ		Сетка армирующая КРАУТОЛ GEWEBE 560, плотность 145 гр/м2	Стекловолоконная щелочестойкая сетка для наружных работ (щелочестойкая пропитка составляет не менее 20% от веса сетки) для армирования цементных, цементно-известковых, синтетических и других штукатурных слоев, для создания армирующего слоя при монтаже различных систем утепления фасадов, также для ремонта трещин, реставрации объектов.		белый	50	м2	1203,65	1267,00
Грунты с кварцевым песком воднодисперсионные КРАУТОЛ										
9	КВАРЦГРУНТ КРАУТОЛ		Грунт с кварцевым песком КРАУТОЛ QUARZGRUND адгезионный	Грунт пигментированный для наружных и внутренних работ на основе синтетического полимера с добавлением кварцевого песка меркой фракции. Применяется для обеспечения адгезии любых дисперсионных, силиконовых, дисперсионно-силикатных штукатурок, особенно в системах теплоизоляции фасадов.	глубокооматовый	серый	25	кг	663,10	698,00
						белый	25	кг	996,55	1049,00
Штукатурки декоративные мозаичные КРАУТОЛ										
10	КРАУТЕРМ МОЗАИКУТЦ КРАУТОЛ		Штукатурка камешковая КРАУТОЛ MOZAIKPUTZ "мозаичная"	Штукатурка для внутренних и наружных работ на основа чисто акрилатного связующего и гранулятов цветного натурального камня. Применяется для декоративной отделки различных поверхностей, особенно рекомендуется для цоколей зданий из-за высокой адгезии и способности выдерживать ударную нагрузку. Паропроницаема, легка в обработке. Существует в 20 цветовых вариантах.	зерно 2,0 мм	01,05,06,07,10,12,13,15,19,20	25	кг	1861,05	1959,00
						индивидуальный цвет	25	кг	2189,75	2305,00

Штукатурки декоративные цементные КРАУТОЛ										
11	КРАУТЕРМ МИНЕРАЛ ПУТЦ КРАУТОЛ		Штукатурка цементная KRAUTERM MINERALPUTZ K15/K20 "барашек"	Штукатурка для внутренних и наружных работ на цементной основе с содержанием облегченных наполнителей. Используется на любых типах поверхностей, особенно рекомендуется для окраски минеральных штукатурок и для финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит или минераловатного утеплителя. Легкая, тем самым создает минимальную нагрузку на фасад. Обладают высокой паропроницаемостью. Отличное соотношение "цена-качество".	K15 барашек (зерно 1,5 мм)	белый	25	кг	326,80	344,00
							25	кг	331,55	349,00
11	КРАУТЕРМ МИНЕРАЛ ПУТЦ R20 КРАУТОЛ		Штукатурка цементная KRAUTERM MINERALPUTZ R20 "короед"		R20 короед (зерно 2,0 мм)	белый	25	кг	246,05	259,00
Штукатурки декоративные акриловые КРАУТОЛ										
12	АКРИСИЛ ПУТЦ K10 КРАУТОЛ		Штукатурка акриловая KRAUTERM AKRYSILPUTZ K10 "барашек"	Штукатурка для внутренних и наружных работ на акриловой основе. Используется для защитной окраски минеральных штукатурок и для окрашивания комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит. Прочная, стойкая к ударам, выдерживает любые природные перепады температур, не пропускает воду. Экологичная, легкая в работе. Колеруется в 500 и более цветовых оттенков.	K10 барашек к (зерно 1,0 мм)	белый	25	кг	1051,65	1107,00
13	АКРИСИЛ ПУТЦ K15 КРАУТОЛ		Штукатурка акриловая KRAUTERM AKRYSILPUTZ K15 "барашек"		K15 барашек к (зерно 1,5 мм)	белый	25	кг	996,55	1049,00
14	АКРИСИЛ ПУТЦ R20 КРАУТОЛ		Штукатурка акриловая KRAUTERM AKRYSILPUTZ R20 "короед"		R20 короед (зерно 2,0 мм)	белый	25	кг	937,65	987,00
Штукатурки декоративные силиконовые КРАУТОЛ										
16	СИЛИКОН ПУТЦ K10 КРАУТОЛ		Штукатурка силиконовая KRAUTERM SILIKONPUTZ K10 "барашек"	Штукатурка для внутренних и наружных работ на основе силикономодифицированной синтетической смолы. Используется на любых типах поверхностей, особенно рекомендуется для окраски минеральных штукатурок и для финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит или минераловатного утеплителя. Обеспечивает долговременную защиту поверхности от атмосферных воздействий. Обладает высокой паропроницаемостью. Тонируется в различные оттенки.	K10 барашек к (зерно 1,0 мм)	белый	25	кг	1467,75	1545,00
17	СИЛИКОН ПУТЦ K15 КРАУТОЛ		Штукатурка силиконовая KRAUTERM SILIKONPUTZ K15 "барашек"		K15 барашек к (зерно 1,5 мм)	белый	25	кг	1414,55	1489,00
18	СИЛИКОН ПУТЦ K20 КРАУТОЛ		Штукатурка силиконовая KRAUTERM SILIKONPUTZ K20 "барашек"		K20 барашек к (зерно 2,0 мм)	белый	25	кг	1428,80	1504,00
19	СИЛИКОН ПУТЦ R20 КРАУТОЛ		Штукатурка силиконовая KRAUTERM SILIKONPUTZ R20 "короед"		R20 короед (зерно 2,0 мм)	белый	25	кг	1319,55	1389,00
Шпатлевки воднодисперсионные КРАУТОЛ										
20	АКРИЛ-ФАЙНПУТЦ КРАУТОЛ		Шпатлевка акриловая KRAUTOL AKRYL-FEINPUTZ финишная	Шпатлевка для внутренних работ основе акрилового латекса и натурального мраморного наполнителя. Высококачественный продукт для выравнивания углублений, трещин и других дефектов поверхностей, а также для сплошного шпатлевания толщиной слоя до 1,5 мм за один проход, разглаживается до "нуля".		белый	16	кг	387,60	408,00
Грунтовки воднодисперсионные КРАУТОЛ										
21	УНИГРУНТ КРАУТОЛ		Грунтовка акриловая KRAUTOL UNI GRUND универсальная	Универсальная акриловая грунтовка для внутренних и наружных работ. Применяется для укрепления основания и для выравнивания впитывающей способности пористых, впитывающих, с легкой осыпью песка штукатурок и минеральных поверхностей. Также улучшает адгезию последующих покрытий перед покраской и при штукатурных работах.		бесцветный	10	л	251,75	265,00
22	ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ КРАУТОЛ	НОВИНКА	Грунтовка акриловая KRAUTOL GRUND-KONZENTRAT концентрат	Концентрат акриловой грунтовки глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. Разбавляется водой в соотношении 1:4 (грунт:вода). Применяется перед финишной окраской для укрепления пористых плотных или с легкой осыпью песка штукатурок и минеральных поверхностей, также для выравнивания впитывающей способности подложек.		бесцветный	1	л	115,90	122,00
23	СИЛИКАТГРУНТ КРАУТОЛ		Грунтовка силикатная KRAUTOL SILIKAT GRUND глубокого проникновения	Силикатная грунтовка для внутренних и наружных работ. Применяется для укрепления и обеспыливания минеральных оснований перед покраской силикатными красками или для систем утепления. Соединяется с минеральной поверхностью на химическом уровне. Также применяется для разведения силикатных красок и штукатурок.		бесцветный	10	л	490,20	516,00
Краски интерьерные КРАУТОЛ										
24	ОБЪЕКТ ПРО КРАУТОЛ		Краска акриловая KRAUTOL OBJECT PRO интерьерная	Глубокоматовая особенно белая краска на основе акрила для внутренних работ. Применяется для окрашивания любых минеральных поверхностей, гипсокартона, кирпича, бетона. Устойчива к влажной очистке (200 циклов мокрого истирания). Обладает очень хорошей паропроницаемостью.	глубокоматовый	белый	2,5	л	116,85	123,00
							10	л	396,15	417,00
							18	л	692,55	729,00
25	СТАНДАРТ ПЛЮС КРАУТОЛ		Краска латексная KRAUTOL STANDART PLUS интерьерная	Глубокоматовая белая тонкослойная латексная краска для внутренних работ. Применяется для окрашивания любых минеральных поверхностей, гипсокартона, кирпича, бетона, особенно рекомендуется для окраски виниловых рельефных или тисненых обоев. Устойчива к влажной очистке (более 1000 циклов мокрого истирания).	глубокоматовый	белый	2,5	л	165,30	174,00
							10	л	585,20	616,00
							18	л	1033,60	1088,00
26	СИЛК МАТ КРАУТОЛ		Краска латексная KRAUTOL SILK MATT интерьерная	Высоконагружаемая краска для внутренних работ на основе тонкослойного латекса. Не содержит растворителей и без вредных выделений. Применяется для окрашивания любых минеральных поверхностей, гипсокартона, кирпича, бетона, особенно рекомендуется для окраски виниловых рельефных или тисненых обоев. Особенно устойчива к влажной очистке (более 3000 циклов мокрого истирания). Обладает высокой укрывистостью и адгезией.	глубокоматовый	белый (база В1)	2,5	л	303,05	319,00
							10	л	996,55	1049,00
							транспарентный (база В3)	2,4	л	255,55
9,4	л	806,55	849,00							
27	ЛАТЕКСАН КРАУТОЛ		Краска латексная KRAUTOL LATEXAN интерьерная	Высоконагружаемая краска с легким блеском для внутренних работ на основе тонкослойного латекса. Не содержит растворителей и без вредных выделений. Применяется для окрашивания любых минеральных поверхностей, гипсокартона, кирпича, бетона, которые эксплуатируются в среде с высокой влажностью, особенно рекомендуется для окраски виниловых рельефных или тисненых обоев. Особенно устойчива к влажной очистке (более 10 000 циклов мокрого истирания).	полуматовый	белый (база В1)	2,5	л	369,55	389,00
							10	л	1281,55	1349,00
							транспарентный (база В3)	2,4	л	246,05
9,4	л	794,20	836,00							


Краски фасадные КРАУТОЛ										
28	ФАСАДЕН ФИНИШ КРАУТОЛ		Краска акриловая KRAUTOL FASSADEN FINISH фасадная	Универсальная акрил-стироловая краска для наружных работ. Применяется для окрашивания всех типов штукатурок, кирпича, бетона, также применяется для перекраски старых дисперсионных красок и штукатурок. Обладает высокой укрывистостью, очень хорошей адгезией и износостойкостью.	глубокооматовый	белый	5	л	369,55	389,00
							10	л	709,65	747,00
							18	л	1231,20	1296,00
29	АКРИСИЛ КРАУТОЛ		Краска силиконизированная KRAUTOL ACRYSIL фасадная	Особенно устойчивая к загрязнениям высококачественная фасадная краска на основе акрил-силиконизированного полимера. Применяется для окрашивания всех типов штукатурок, кирпича, бетона, также применяется для перекраски старых дисперсионных красок и штукатурок. Обладает высокой устойчивостью к щелочным поверхностям, хорошей укрывистостью, защищает фасад не менее 10 лет.	глубокооматовый	белый (база В1)	2,5	л	307,80	324,00
							10	л	1076,35	1133,00
							транспарентный (база В3)	2,4	л	240,35
9,4	л	806,55	849,00							
30	СИЛИКОН ФАРБЕ КРАУТОЛ		Краска силиконовая KRAUTOL SILIKONFARBE фасадная	Особенно устойчивая к загрязнениям высококачественная фасадная краска на основе силикона. Обладает особенно высокой паропроницаемостью, применяется для окрашивания всех типов штукатурок, кирпича, бетона, особенно пено-газобетона, легких пористых материалов, также применяется для перекраски старых дисперсионных красок и штукатурок. Обладает высокой устойчивостью к щелочным поверхностям, хорошей укрывистостью, защищает фасад не менее 15 лет.	глубокооматовый	белый (база В1)	2,5	л	825,55	869,00
							10	л	1604,55	1689,00
							транспарентный (база В3)	2,4	л	645,05
9,4	л	1329,05	1399,00							
31	СИЛИКАТ ТОП КРАУТОЛ		Краска силикатная KRAUTOL SILIKAT TOP фасадная	Глубокооматовая фасадная краска на основе жидкого калиевого стекла. Применяется для окрашивания всех типов минеральных оснований, силикатного и керамического кирпича, как финишное покрытие в системах утепления по минеральным или силикатным штукатуркам. Обладает максимальной паропроницаемостью, высокой щелочестойкостью.	глубокооматовый	белый (база В1)	2,5	л	331,55	349,00
							10	л	1232,15	1297,00
							транспарентный (база В3)	4,7	л	576,65
9,4	л	1118,15	1177,00							

Краски структурные КРАУТОЛ										
32	РЕЛЬЕФ АРБЕ КРАУТОЛ		Краска структурная KRAUTOL RELIEFFARBE фасадная	Структурная краска для внутренних и наружных работ на основе акрил-стирольного связующего для декоративной отделки поверхностей, которым необходимо придать декоративный мелкоструктурный рельеф или выровнять мелкие неровности поверхности. Наносится валиком, кистью или пульверизатором.	глубокооматовый	белый (база В1)	16	кг	800,85	843,00




WKRET-MET


Дюбели для крепления утеплителя из ПЕНОПОЛИСТИРОЛА и ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛА

33	ДЮБЕЛЬ LTX		Дюбель фасадный с короткой распорной базой LTX с нейлоновым гвоздем	Фасадный дюбель LTX с нейлоновым стержнем предназначен для крепления легких термоизоляционных материалов (пенополистирол, экструдированный полистирол и т.п.) к внешним поверхностям из плотных и неплотных строительных материалов (бетон, однородный полнотелый кирпич, пустотелый кирпич, шлакоблок, газобетон и т.п.). Дюбель изготовлен из ударопрочного полипропилена, втулки дюбелей - из полиэтилена, стержень - из полиамида, армированного стекловолокном, что обеспечивает высокую ударную прочность и устойчивость к отрицательным температурам (стержень не становится хрупким и не ломается при отрицательных температурах, как в случае со стержнями из полипропилена). Дюбель сертифицирован для применения в странах ЕвроСоюза.	10 x 70 мм	1	шт	1,37	1,44
					10 x 90 мм	1	шт	1,45	1,53
					10 x 110 мм	1	шт	1,50	1,58
					10 x 120 мм	1	шт	1,79	1,88
					10 x 140 мм	1	шт	1,98	2,08
					10 x 160 мм	1	шт	2,29	2,41
					10 x 180 мм	1	шт	2,49	2,62
					10 x 200 мм	1	шт	2,79	2,93
					10 x 220 мм	1	шт	3,21	3,38
10 x 260 мм	1	шт	3,42	3,60					

Дюбели для крепления утеплителя из МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ (Польша) в полнотелое основание

34	ДЮБЕЛЬ LMX		Дюбель фасадный с короткой распорной базой LMX с оцинкованным гвоздем и термоголовкой	Фасадный дюбель LMX с металлическим оцинкованным стержнем предназначен для крепления минераловатных плит всех типов или тяжелых утеплителей к внешним поверхностям из плотных строительных материалов (бетон, однородный полнотелый кирпич и т.п.). Дюбель изготовлен из ударопрочного полипропилена, втулки дюбелей - из полиэтилена, стержень - электролитически оцинкованный металл. Головка стержня - ударопрочный полиамид. Наличие головки убирает "мостик холода" между телом фасада и окружающей средой. Черепичный виток резьбы стержня не дает ему возможности выйти из дюбеля, но стержень можно выкрутить. Дюбель сертифицирован для применения в странах ЕвроСоюза.	10 x 70 мм	1	шт	2,56	2,69
					10 x 90 мм	1	шт	3,16	3,33
					10x110 мм	1	шт	3,50	3,68
					10 x 120 мм	1	шт	3,61	3,80
					10 x 140 мм	1	шт	4,01	4,22
					10 x 160 мм	1	шт	4,31	4,54
					10 x 180 мм	1	шт	4,77	5,02
					10 x 200 мм	1	шт	4,82	5,08
					10 x 220 мм	1	шт	5,67	5,97
10 x 260 мм	1	шт	6,29	6,62					

Дюбели для крепления утеплителя из МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ (Польша) в пустотелое основание

35	ДЮБЕЛЬ LFM		Дюбель фасадный с удлиненной распорной базой LFM с оцинкованным гвоздем и термоголовкой	Фасадный дюбель LFM с металлическим оцинкованным стержнем предназначен для крепления минераловатных плит всех типов или тяжелых утеплителей к внешним поверхностям из легких или пустотелых строительных материалов (пустотелый кирпич, шлакоблок, пеноблоки, газоблоки и т.п.). Увеличенная распорная база позволяет надежно закрепить дюбель в неплотном материале. Дюбель изготовлен из ударопрочного полипропилена, втулки дюбелей - из полиэтилена, стержень - электролитически оцинкованный металл. Головка стержня - ударопрочный полиамид. Наличие головки убирает "мостик холода" между телом фасада и окружающей средой. Черепичный виток резьбы стержня не дает ему возможности выйти из дюбеля, но стержень можно выкрутить. Дюбель сертифицирован для применения в странах ЕвроСоюза.	10 x 140 мм	1	шт	4,28	4,50
					10 x 160 мм	1	шт	4,47	4,71
					10 x 180 мм	1	шт	5,30	5,57
					10 x 200 мм	1	шт	5,66	5,95
					10 x 220 мм	1	шт	6,58	6,93
					10 x 260 мм	1	шт	7,78	8,19
					10 x 300 мм	1	шт	8,78	9,25

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!