

**Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера**












Салон-магазин №1 "Колор-Студия "БОГЕМА": г. Днепр, пр. А.Поля, 59, тел (056)376-87-94, Vodafone(066)269-70-20, KS(097)432-07-35













Салон-магазин №2 "Колор-Студия "БОГЕМА": Донецкая область, г. Краматорск, ул. Юбилейная, 24, Vodafone(066)813-89-90, KS(097)499-29-71








## LACRYLIL

ЛАКРИСИЛ - продукция ООО "ПОЛИМЕР-ЛАК" (Херсонская область, Украина), производителя высококачественных воднодисперсионных шпатлевок, герметиков и клеев на основе акриловых и силиконовых полимеров с использованием уникальных технологий. ООО "ПОЛИМЕР-ЛАК" - единственная компания в Украине, производящая полимерные смолы по собственным рецептурам. Практически вся линейка материалов по своим свойствам не уступает лучшим европейским аналогам, но гораздо доступнее по цене. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ "LACRYLIL" с 2008 года.

| №   | Название в 1С                | Вид продукта  | Полное наименование продукта                                       | Основные свойства продукта  | Количество в упаковке | Цвет (база) | Емкость | Единица измерения | БОГЕМА цена, грн | Рекомендуемая розница, грн |
|---|------------------------------|---|--|---|-----------------------|-------------|---------|-------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Дата последнего изменения прайса 22.10.2018</b>                  |                              |   |  |   |                       |             |         |                   |                  |                            |
| <b>Пены монтажные с трубкой (ручные) ЛАКРИСИЛ</b>                   |                              |   |  |   |                       |             |         |                   |                  |                            |
| 1   | ПЕНА РУЧНАЯ 60 ЛАКРИСИЛ      |    | Пена монтажная LACRYLIL 60 ВСЕСЕЗОННАЯ с трубкой                   | Стандартная ВСЕСЕЗОННАЯ полиуретановая пена для внутренних и наружных работ ручного применения без использования пистолета. Обеспечивает надежный монтаж оконных и дверных блоков, заполнение, уплотнение, герметизацию швов и пустот. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, механическим нагрузкам. Вторичное расширение - до 170%. Температура применения от -10С до +35С. Температура эксплуатации от-65С до +130С. Плотность - 20кг/м3.   | 12                    | бежевый     | 750     | мл                | 111,09           | 116,94                     |
| 2   | ПЕНА РУЧНАЯ 65 ЛАКРИСИЛ      |    | Пена монтажная LACRYLIL 65 ВСЕСЕЗОННАЯ с трубкой                   |   | 12                    | бежевый     | 800     | мл                | 124,43           | 130,98                     |
| 3   | ПЕНА РУЧНАЯ 70 ЛАКРИСИЛ      |    | Пена монтажная LACRYLIL 70 ВСЕСЕЗОННАЯ с трубкой                   |   | 12                    | бежевый     | 850     | мл                | 140,56           | 147,96                     |
| <b>Пены монтажные под пистолет (профессиональные) ЛАКРИСИЛ</b>      |                              |   |  |   |                       |             |         |                   |                  |                            |
| 4   | ПЕНА ПРОФ 60 ЛАКРИСИЛ        |  | Пена монтажная LACRYLIL 60 ПРОФ пистолетная                        | Профессиональная ВСЕСЕЗОННАЯ полиуретановая пена для внутренних и наружных работ с увеличенным выходом пены. Применяется для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков; заполнения, герметизации щелей, швов, пустот, трещин; устройства звуко- и теплоизоляционных экранов. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, механическим нагрузкам. Не деформирует конструкции, обладает низким вторичным расширением. Температура применения от -10С до +35С. Плотность - 25кг/м3.  | 12                    | бежевый     | 750     | мл                | 118,73           | 124,98                     |
| 5   | ПЕНА ПРОФ 65 ЛАКРИСИЛ        |  | Пена монтажная LACRYLIL 65 ПРОФ пистолетная                        |   | 12                    | бежевый     | 800     | мл                | 132,01           | 138,96                     |
| 6   | ПЕНА ПРОФ 70 ЛАКРИСИЛ        |  | Пена монтажная LACRYLIL 70 ПРОФ пистолетная                        |   | 12                    | бежевый     | 850     | мл                | 148,14           | 155,94                     |
| 7   | ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ ЛАКРИСИЛ     |  | Очиститель синтетический LACRYLIL ОЧИЩУВАЧ от полиуретановой пены  | Однокомпонентный растворитель для очистки поверхностей и инструмента от незатвердевшей монтажной пены, полиуретановых клеев, применяется для обезжиривания поверхностей перед склеиванием, окраской, герметизацией силиконовыми или полиуретановыми герметиками. В конструкции баллона имеется специальный адаптер-распылитель для ручной чистки.   | 20                    | прозрачный  | 500     | мл                | 50,33            | 52,98                      |
| <b>Пены-клеи монтажные специализированные под пистолет ЛАКРИСИЛ</b> |                              |   |  |   |                       |             |         |                   |                  |                            |
| 8   | ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ 70 ЛАКРИСИЛ |  | Пена-клей LACRYLIL 70 РИДКИЙ ПИНОПЛАСТ для приклеивания утеплителя | Специализированная полиуретановый клей в виде пены с низким вторичным расширением, применяется для монтажа теплоизоляционных материалов из полистирола или минеральной ваты внутри и снаружи, также эффективно применяется для утепления фундаментов, лоджий, балконов. Заменяет 25 кг кладочной смеси (около 10м2 поверхности), может использоваться для приклеивания к различным поверхностям любых нетяжелых элементов (гипсокартон, древесина, МДФ, ПВХ и т.п.).  | 12                    | серый       | 800     | мл                | 151,96           | 159,96                     |
| <b>Клеи монтажные ЛАКРИСИЛ</b>                                      |                              |   |  |   |                       |             |         |                   |                  |                            |
| 9   | ДЕКОР ЛАКРИСИЛ               |  | Клей акриловый LACRYLIL "ДЛЯ ДЕКОРА" монтажный                     | Клей для внутренних работ на основе акриловых полимеров, предназначен для приклеивания легких конструкций из пенополистирола или полиуретана (плит, панелей, розеток, багетов, бордюров, изоляционных материалов, декоративных элементов), к пористым основаниям: бетону, кирпичу, гипсу, штукатурке, ДСП, ДВП, дереву. Свойства: обладает высокими фиксирующими и клеящими свойствами, отличной адгезией к пористым основаниям. Экологически чистый продукт.   | туба 12               | белый       | 0,2     | кг                | 33,23            | 34,98                      |
|   |                              |   |  | картридж 15   | 280                   |             | мл      | 49,36             | 51,96            |                            |
| 10  | КРУЧЕ ГВОЗДЕЙ ЛАКРИСИЛ       |  | Клей акриловый LACRYLIL "КРУЧЕ ГВОЗДЕЙ" монтажный                  | Клей для внутренних и наружных работ на основе акриловых сополимеров, предназначен для приклеивания строительных материалов, таких как: дерево, металл, ПВХ, керамика, гипсокартон, пенопласт и др. к бетонным, каменным, деревянным, оштукатуренным поверхностям. Свойства: Отличная адгезия к гладким и пористым поверхностям. Легко наносится на вертикальные поверхности. Атмосферостойкий. Влагостойкий. Не содержит растворителей. Экологически чистый продукт.   | туба 12               | белый       | 0,2     | кг                | 35,11            | 36,96                      |
|   |                              |   |  | картридж 15   | 280                   |             | мл      | 44,63             | 46,98            |                            |
|   |                              |   |  | туба 12   | бесцветный            | 0,15        | кг      | 36,08             | 37,98            |                            |
|   |                              |   |  | картридж 15   |                       | 280         | мл      | 47,48             | 49,98            |                            |
| 11  | СУМАШЕДШАЯ ЛИПУЧКА ЛАКРИСИЛ  |  | Клей акриловый LACRYLIL "СУМАШЕДШАЯ ЛИПУЧКА" монтажный             | Уникальный в своем роде клей для внутренних и наружных работ, предназначен для приклеивания любых строительных материалов к любым строительным материалам в сложных условиях эксплуатации (клеит всё ко всему: новую плитку на старую, плитку на гипсокартон, на OSB плиту, бамбук, пробку, гипсовые декоры, клинкерный кирпич к фасадам зданий во влажной среде, любые типы утеплителей к фасаду и т.д.). Свойства: тонкослойный, обладает высокой клеящей способностью, имеет отличную адгезию к различным строительным поверхностям. Клеевой шов водостойкий. Не стекает на вертикальных поверхностях. | туба 12               | белый       | 0,2     | кг                | 36,99            | 38,94                      |
|   |                              |   |  | картридж 15   | 280                   |             | мл      | 56,94             | 59,94            |                            |
|   |                              |   |  | 6   | 1                     |             | кг      | 97,81             | 102,96           |                            |
|   |                              |   |  |   | 1,2                   |             | кг      | 116,80            | 122,95           |                            |
|   |                              |   |  | 4   | 3                     |             | кг      | 275,48            | 289,98           |                            |
|   |                              |   |  | 2   | 6                     |             | кг      | 512,94            | 539,94           |                            |
|   |                              |   |  | 1   | 12                    |             | кг      | 949,96            | 999,96           |                            |

|  |                                 |   |  |   |             |            |      |    |         |         |
|--|---------------------------------|---|--|---|-------------|------------|------|----|---------|---------|
| 12   | СУПЕРСИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ ЛАКРИЗИЛ  |     | Клей акриловый LACRYSIL "СУПЕРСИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ" монтажный            | Клей для внутренних и наружных работ на основе акриловых сополимеров, предназначен для приклеивания практически всех традиционных строительных материалов: дерева, ламината, паркета, линолеума, ковровина, полистирола, полиуретана, стекла, зеркала, керамической плитки, гипсовых декоров, керамики и т.д. на любые строительные поверхности. Свойства: очень сильная начальная фиксация (нулевое первоначальное сползание приклеиваемого материала).  | туба 12     | белый      | 0,2  | кг | 36,99   | 38,94   |
|  |                                 |   |  |   | картридж 15 |            | 280  | мл | 61,73   | 64,98   |
| 13   | КРЕПЧЕ ГВОЗДЕЙ ЛАКРИЗИЛ         |    | Клей каучуковый LACRYSIL "КРЕПЧЕ ГВОЗДЕЙ" монтажный                  | Клей для внутренних и наружных работ на основе органоразбавляемых каучуковых сополимеров, предназначен для приклеивания строительных материалов, таких как: дерево, металл, ПВХ, керамика, гипсокартон, пенопласт и др. к любым пористым и непористым поверхностям. Свойства: Отличная адгезия к гладким и пористым поверхностям. Легко наносится на вертикальные поверхности. Атмосферостойкий. Влагостойкий.  | картридж 15 | бежевый    | 280  | мл | 65,49   | 68,94   |
| 14   | КРЕПЧЕ ГВОЗДЕЙ ПРОФИ ЛАКРИЗИЛ   |    | Клей каучуковый LACRYSIL "КРЕПЧЕ ГВОЗДЕЙ ПРОФИ" монтажный            | Особенно сильный клей для внутренних и наружных работ на основе специальных органоразбавляемых каучуковых сополимеров, предназначен для приклеивания строительных материалов, таких как: дерево, металл, ПВХ, керамика, гипсокартон, пенопласт и др. к любым пористым и непористым поверхностям. Свойства: Особенно прочное соединение, отличная адгезия к любым гладким и пористым поверхностям. Легко наносится на вертикальные поверхности. Атмосферостойкий. Влагостойкий.                                  | картридж 15 | бежевый    | 280  | мл | 68,34   | 71,94   |
| <b>Грунтовка-концентрат универсальная ЛАКРИЗИЛ</b> |                                 |   |  |   |             |            |      |    |         |         |
| 15   | ГРУНТОВКА А-КОНЦЕНТРАТ ЛАКРИЗИЛ |    | Грунтовка-концентрат LACRYSIL "1:10" универсальная                   | Грунтовка-концентрат глубокого проникновения на акриловой основе для внутренних и наружных работ. Разводится водой в соотношении 1:10 (грунт:вода). Применяется для грунтования всех видов традиционных поверхностей перед нанесением минеральных и синтетических штукатурок, красок, текстурных покрытий, бумажных, виниловых обоев, стеклообоев.  | 9           | бесцветный | 1    | л  | 119,64  | 125,94  |
|  |                                 |   |  |   | 6           |            | 2    | л  | 224,18  | 235,98  |
|  |                                 |   |  |   | 2           |            | 5    | л  | 512,94  | 539,94  |
| <b>Клей готовый обойный ЛАКРИЗИЛ</b>               |                                 |   |  |   |             |            |      |    |         |         |
| 16   | ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ ЛАКРИЗИЛ           |    | Клей дисперсионный LACRYSIL "ОБОЙНЫЙ" для стеклохолста и стеклообоев | Готовый к применению клей на основе дисперсии ПВА и модифицированного крахмала для приклеивания на любые впитывающие поверхности обоев всех типов (стеклохолст, стеклообои, тяжелые виниловые и бумажные обои и т.д.) Удобен в работе, не оставляет следов на поверхности обоев.  | 2           | бесцветный | 2,5  | кг | 162,60  | 171,15  |
|  |                                 |   |  |   | 2           |            | 5    | кг | 290,70  | 306,00  |
|  |                                 |   |  |   | 1           |            | 10   | кг | 528,57  | 556,39  |
| <b>Гидроизоляция акриловая ЛАКРИЗИЛ</b>            |                                 |   |  |   |             |            |      |    |         |         |
| 17   | МАСТИКА ЛАКРИЗИЛ                |    | Мастика акриловая LACRYSIL "ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ"                       | Мастика гидроизоляционная вододисперсионная для внутренних и наружных работ предназначена для гидроизоляции кровли (рулонной, битумной, железобетонной и др.), гидроизоляции для бассейнов, ванных комнат и подвалов, заделки швов и трещин, создания гидроизоляционной мембраны при монтаже электрического теплого пола, перед укладкой керамической плитки (после высыхания похожа на резиноподобную суперэластичную массу). Хорошо красится, стойкая к УФ-лучам, рабочий диапазон температур от -30 до +70С. | туба 12     | белый      | 0,18 | кг | 39,84   | 41,94   |
|  |                                 |   |  |   | 15          |            | 280  | мл | 56,94   | 59,94   |
|  |                                 |   |  |   | 6           |            | 1    | кг | 123,46  | 129,96  |
|  |                                 |   |  |   |             |            | 1,2  | кг | 147,20  | 154,95  |
|  |                                 |   |  |   | 2           |            | 3    | кг | 347,64  | 365,94  |
|  |                                 |   |  |   | 2           |            | 4,5  | кг | 490,14  | 515,94  |
|  |                                 |   |  |   |             |            | 6    | кг | 651,65  | 685,95  |
|  |                                 |   |  |   | 1           |            | 12   | кг | 1215,98 | 1279,98 |
| <b>Клеи строительные ЛАКРИЗИЛ</b>                  |                                 |   |  |   |             |            |      |    |         |         |
| 18   | ПРОБКА И БАМБУК ЛАКРИЗИЛ        |  | Клей акриловый LACRYSIL "ДЛЯ ПРОБКИ И БАМБУКА" прозрачный            | Специализированный прозрачный клей для внутренних работ, предназначен для приклеивания натуральных материалов: пробковых рулонных покрытий, пробковых плиток, бамбуковых покрытий и обоев, легких и тяжелых тканей, всех видов тяжелых обоев, джутовых материалов на внутренние стены и потолки из гипса, цемента, дерева, бетона, пенобетона и на оштукатуренные или окрашенные поверхности. Имеет полную прозрачность после высыхания. Эластичный и водостойкий.  | 6           | бесцветный | 1    | кг | 135,83  | 142,98  |
|  |                                 |   |  |   | 2           |            | 4,5  | кг | 569,94  | 599,94  |
| 19   | ПЛИТКА И МОЗАЙКА ЛАКРИЗИЛ       |  | Клей акриловый LACRYSIL "ДЛЯ ПЛИТКИ И МОЗАЙКИ" контактный            | Клей акриловый для внутренних и наружных работ предназначен для облицовки керамической, стеклянной, фаянсовой плиткой, камнем, мозаикой, стеклокерамической основой из дерева, бетона, кирпича, цемента, камня, гипсовых штукатурок, гипсокартонных поверхностей, плит ОСБ, ДСП, ДВП. Подходит для точечного приклеивания изоляционных материалов: пенополистирола, пенополиуретана, минеральной ваты, стекловаты, оргалита, звукопоглощающих панелей на потолок и стены.                                       | 6           | белый      | 1    | кг | 59,79   | 62,94   |
|  |                                 |   |  |   | 6           |            | 1,5  | кг | 88,30   | 92,95   |
|  |                                 |   |  |   | 4           |            | 3    | кг | 132,01  | 138,96  |
|  |                                 |   |  |   | 1           |            | 8    | кг | 313,44  | 329,94  |
|  |                                 |   |  |   | 1           |            | 15   | кг | 547,14  | 575,94  |
| 20   | УЛЬТРА ЛИП ЛАКРИЗИЛ             |  | Клей акриловый LACRYSIL "УЛЬТРА ЛИП" для напольных покрытий          | Специализированный клей для внутренних работ на акриловой основе, предназначен для приклеивания и фиксации всех типов напольных покрытий: линолеума бытового, полукommerческого, коммерческого, линолеума на основе и без основы, ковровина, пробки, паркета, ламината на любые пористые основы (бетон, стяжка, древесина, др.). Обладает постоянной липкостью, имеет отличную адгезию ко всем основам, эластичный, водостойкий. Подходит для полов с подогревом. Экологически чистый продукт.                  | 6           | белый      | 1    | кг | 81,68   | 85,98   |
|  |                                 |   |  |   | 6           |            | 1,2  | кг | 96,85   | 101,95  |
|  |                                 |   |  |   | 4           |            | 3    | кг | 218,48  | 229,98  |
|  |                                 |   |  |   | 2           |            | 6    | кг | 417,98  | 439,98  |
|  |                                 |   |  |   | 1           |            | 12   | кг | 778,96  | 819,96  |
| 21   | ПВА ЛАКРИЗИЛ                    |  | Клей LACRYSIL ПВА контактный   | Клей модифицированный для внутренних работ на основе поливинилацетатной дисперсии. Применяется для прочного склеивания материалов из картона, бумаги, линолеума на основе, а также для введения в штукатурные цементные или меловые растворы для улучшения их характеристик. Раствор молочного цвета, после высыхания образует прозрачную эластичную пленку.  | 6           | белый      | 0,9  | кг | 42,61   | 44,85   |
|  |                                 |   |  |   | 2           |            | 2,5  | кг | 110,70  | 116,52  |
|  |                                 |   |  |   | 2           |            | 4,5  | кг | 187,96  | 197,86  |
|  |                                 |   |  |   | 1           |            | 9    | кг | 351,68  | 370,19  |
| <b>Клеи столярные ЛАКРИЗИЛ</b>                     |                                 |   |  |   |             |            |      |    |         |         |
| 22   | ПВА Д3 ЛАКРИЗИЛ                 |  | Клей LACRYSIL ПВА Д3 столярный                                       | Клей профессиональный столярный для внутренних и наружных работ на основе влагостойкой поливинилацетатной дисперсии Д3. Применяется для прочного склеивания материалов из дерева (рамы, садовая мебель, фурнитура, паркет и ламинат, шпунты и т.д.), а также кожи, фарфора, ткани, линолеума на основе и др. После высыхания образует прозрачную эластичную водостойкую пленку. Экологически чистый продукт.  | туба 12     | белый      | 0,15 | кг | 25,59   | 26,94   |
|  |                                 |   |  |   | 6           |            | 0,4  | кг | 42,69   | 44,94   |
|  |                                 |   |  |   | 6           |            | 0,75 | кг | 73,13   | 76,98   |
|  |                                 |   |  |   | 6           |            | 2    | кг | 180,46  | 189,96  |
|  |                                 |   |  |   | 1           |            | 10   | кг | 835,96  | 879,96  |
| <b>Герметики ЛАКРИЗИЛ</b>                          |                                 |   |  |   |             |            |      |    |         |         |
| 23   | АКРИЛ ЛАКРИЗИЛ                  |  | Герметик акриловый LACRYSIL "СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЙ" эластичный          | Герметик для внутренних и наружных работ на основе акриловых полимеров, обладает рядом уникальных свойств, полностью повторяющих свойства традиционных силиконовых герметиков, но с возможностью быть окрашенным: герметизация соединений, оконных рам, подоконников, заполнения трещин и щелей в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке, гипсе, древесине. Свойства: отличная адгезия к материалам, таким как: стекло, бетон, кирпич, гипс, древесина, камень и др. Легко окрашивается.                          | туба 24     | белый      | 0,2  | кг | 32,26   | 33,96   |
|  |                                 |   |  |   | картридж 15 |            | 280  | мл | 46,51   | 48,96   |

|    |                                |   |   |  |             |                         |      |    |       |       |
|----|--------------------------------|---|---|--|-------------|-------------------------|------|----|-------|-------|
| 24 | ДВА В ОДНОМ ЛАКРИЗИЛ           |   | Герметик-клей акриловый LACRYSIL "ДВА В ОДНОМ" прозрачный | Уникальный прозрачный клей-герметик для внутренних и наружных работ предназначен для одновременного склеивания и герметизации практически любых строительных пористых и непористых материалов: дерево, металл, керамика, изделия из ПВХ, стекло, зеркало к бетонным, кирпичным, деревянным, каменным поверхностям. Свойства: содержит антисептик, может использоваться в ванных комнатах, санузлах, кухне и для герметизации оконных рам. Может заменить силиконовый герметик. Окрашивается. | туба 24     | бесцветный              | 0,15 | кг | 36,08 | 37,98 |
|    |                                |   |   |  | картридж 15 |                         | 280  |    | мл    | 56,03 |
| 25 | СИЛИКОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАКРИЗИЛ |  | Герметик силиконовый LACRYSIL "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ"             | Кислотный многоцелевой силиконовый герметик для внутренних и наружных работ для изоляции, герметизации стыков, заполнения щелей и швов. Свойства: отличная адгезия к непористым поверхностям: стеклу, керамике, стали, алюминию и пластике. Эластичный. Устойчив к влаге, ультрафиолетовым лучам, моющим средствам. Антигрибковый. Не окрашивается.  | туба 24     | белый, бесцветный       | 0,2  | кг | 65,15 | 68,58 |
|    |                                |   |   |  | картридж 15 |                         | 280  |    | мл    | 85,90 |
| 26 | СИЛИКОН САНИТАРНЫЙ ЛАКРИЗИЛ    |  | Герметик силиконовый LACRYSIL "САНИТАРНЫЙ"                | Кислотный антигрибковый силиконовый герметик для внутренних и наружных работ для изоляции, герметизации стыков, заполнение щелей и швов. Рекомендуется для помещений с повышенной влажностью. Обладает ярко выраженными антигрибковыми и биоцидными свойствами. Хорошая адгезия к непористым поверхностям. Не окрашивается.  | туба 24     | белый, бесцветный       | 0,2  | кг | 66,23 | 69,72 |
|    |                                |   |   |  | картридж 15 |                         | 280  |    | мл    | 87,95 |
| 27 | КАМИН ЛАКРИЗИЛ 280мл           |  | Герметик силикатный LACRYSIL "ДЛЯ КАМИНОВ"                | Герметик термостойкий для внутренних и наружных работ, предназначен для ремонта и герметизации соединений, щелей и стыков в каминах, печах, толках, дымоходах. Возможно использование для ремонта выхлопных систем автомобилей. Свойства: отличная адгезия к металлу, кирпичу, цементу, камню. Устойчив к прямому воздействию огня. Высокая термостойкость до +1250°C. Газонепроницаемый после высыхания. Не крошится и не трескается после отверждения. Устойчив к морозу и влаге.          | картридж 15 | черный                  | 280  | мл | 74,04 | 77,94 |
| 28 | ДРЕВЕСИ НА ЛАКРИЗИЛ            |  | Шпатлевка акриловая LACRYSIL "ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ"              | Шпатлевка-герметик для внутренних и наружных работ на основе акриловых сополимеров и мраморной муки, предназначена для заполнения и выравнивания дефектов на любых деревянных поверхностях (полы, паркет, плинтус, окна, двери, фанера, ДСП, ДВП и т.п). Незаменима при герметизации срубов из бревна. Обладает малой усадкой. Отлично шлифуется, окрашивается и лакируется любыми типами красок. Поставляется в картушах под пистолет.  | картуш 15   | сосна, дуб, орех, венге | 0,45 | кг | 47,48 | 49,98 |

**НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!**