



Частное Предприятие "БОГЕМА-2002"

www.bogema2002.com.ua

bogema2002@gmail.com

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

Оптово-розничный магазин "Колор-Студия "БОГЕМА": г. Днепрпетровск, пр. Кирова, 59, тел (056)376-87-94, МТС(066)269-70-20, КС(097)432-07-35

отдел оптовых продаж: (099)04-101-59, декоративный дизайнерский отдел: (095)069-55-50, служба технологических консультаций: (099)701-68-35



MAPEI

Концерн МАПЕИ СпА (Милан, Италия) - один из крупнейших мировых производителей высококачественных строительных смесей и строительной химии. Заводы концерна расположены на 5 континентах в 26 странах мира. Линейка материалов - более 1300 наименований продукции. Годовой оборот - более 1,7 миллиардов евро. Вся продукция сертифицирована по высшим европейским и мировым стандартам. ЧП "Богема-2002" - партнер ТМ МАПЕИ с 2011 года.

№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Емкость	Единица измерения	БОГЕМА цена, грн	Рекомендуемая розница, грн
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-------	-------------	---------	-------------------	------------------	----------------------------

Дата последнего изменения прайса 05.12.2017

Затирки для швов цементные МАПЕИ

1	УЛЬТРАКО ЛОР МАПЕИ		Затирка цементная MAPEI ULTRACOLOR для швов плитки	Цементный высокоэффективный шовный наполнитель (2-20 мм) быстро схватывающий и высыхающий. Обладает водоотталкивающим эффектом DropEffctt и антигрибковыми свойствами BioBlock. Применяется внутри и снаружи помещений для заполнения швов на фасадах, балконах, террасах, в плавательных бассейнах, ванных комнатах, кухнях. Очень удобен для затирки швов на горизонтальных поверхностях в супермаркетах, СТО, аэропортах, ресторанах и других общественных местах. (CG2)	белый (100)		2	кг	131,41	146,01
							5	кг	304,67	338,52
							2	кг	135,32	150,35
							5	кг	334,52	371,69
							2	кг	254,45	282,72
					110,111,112,113,114,120,130,131,132,140,141,142,143,144,145,160,161,170,180,182,258,259					
					150,162,171,172,181,260,261					

Затирки для швов эпоксидные МАПЕИ

2	КЕРАПОК СИ МАПЕИ		Клей-затирка эпоксидная MAPEI KERAPOXY для плитки и стекломозаики	Эпоксидный двухкомпонентный химстойкий клей для плитки, камня и мозаики и одновременно химстойкий наполнитель для швов от 3 мм на полах и стенах внутри и снаружи помещений с высокими требованиями к гигиене и высокой химстойкостью (бассейны с термальными водами, морской водой, санатории, больницы, молокозаводы, пивзаводы и т.п.). (R2T/RG)	белый (100)+26 оттенков		2	кг	703,08	781,20
							5	кг	1370,62	1522,91
							10	кг	2373,66	2637,40
3	КЕРАПОК СИ ДИЗАЙН МАПЕИ		Затирка эпоксидная MAPEI KERAPOXY DESIGN для швов плитки	Эпоксидный двухкомпонентный декоративный шовный наполнитель для плитки, камня и мозаики на полах и стенах внутри и снаружи помещений с высокими требованиями к гигиене. (R2T/RG). При добавлении к затирке металликов-глиттеров приобретает характерный "металлический" блеск и переливающийся эффект. Обладает высокой химстойкостью.	700 (бесцветный), 799 (белый)		3	кг	938,00	1042,22
							3	кг	938,00	1042,22
					702,710,720,728,729,740,760,770,716,717,727,730,731,744,750					

Клеевые смеси синтетические МАПЕИ для плитки, мозаики, камня

4	УЛЬТРАМ АСТИК 3 МАПЕИ		Клей латексный MAPEI ULTRAMASTIC III для плитки и стекломозаики	Готовый тиксотропный клей-паста на акриловой основе, предназначен для укладки керамической плитки, мозаики, камня всех типов на все типы пористых подложек (бетон, цементные штукатурки, гипсокартон и т.п., на пол и стены внутри помещений и на стены снаружи помещений. Высокоэластичный, несползающий. Также подходит для точечного приклеивания теплоизоляционных материалов для систем утепления. Толщина слоя клея до 5 мм. (D2TE).	белый		5	кг	644,49	716,10
							16	кг	1787,00	1985,55
5	КЕРАЛАСТ ИК Т МАПЕИ		Клей полиуретановый MAPEI KERALASTIC T для плитки и стекломозаики	Двухкомпонентный тиксотропный клей на основе полиуретана для укладки керамической плитки, мозаики, камня всех типов на любые поверхности внутри и снаружи помещений (стены, пол, потолок, фасады и т.п.). Обеспечивает гидроизоляцию облицовки и приклеивает любую плитку к стяжкам, штукатуркам, железобетону, асфальту, дереву, металлу, полихлорвинилу, армированным пластмассам, асбоцементу, гипсу, гипсокартону, гипсобетонным панелям, и т.д. Не стекает с вертикальных поверхностей. (R2T)	белый		5	кг	1092,29	1213,65
							10	кг	2237,58	2486,20

Смеси цементные для ремонта и выравнивания МАПЕИ

6	ПЛАНИПА Ч МАПЕИ		Шпатлевка цементная MAPEI PLANIPATCH выравнивающая	Цементная выравнивающая (от 0 до 10 мм) тиксотропная смесь сверхбыстрого схватывания (25 мин) для выравнивания сухих полов, потолков и стен внутри помещений (бетон, кирпич, штукатурка, стяжка, старая плитка и т.д.) перед финишной отделкой. В смеси с латексными добавками (Sika Latex) выравнивает любые деформируемые основания (древесина, металл, резина, ПВХ)	серый		5	кг	314,40	349,34
							25	кг	1035,87	1150,97
7	НИВОПЛА Н МАПЕИ		Смесь цементная MAPEI NIVOPLAN выравнивающая	Цементная выравнивающая (от 2 до 30 мм) смесь для ремонта и выравнивания потолков и стен внутри и снаружи помещений (бетон, кирпич, штукатурка и т.д.) перед финишной отделкой (плитка, линолеум). Жизнеспособность смеси - 2-3 часа. Может быть модифицирована добавками в цементные растворы.			24	кг	328,10	364,56
8	МАПЕГРА УТ ТИКСОТРОПНЫЙ МАПЕИ		Смесь цементная MAPEI MAPEGROUT TISSOTROPICO для ремонта бетона	Цементная несползающая высокопрочная смесь марки М750, армированная волокнами, для всех видов ремонта бетона, в том числе и для ремонта особопрочного структурного бетона. Может наноситься без опалубки толщиной до 35 мм.	серый		25	кг	781,20	868,00
9	МАПЕГРА УТ 430 МАПЕИ		Смесь цементная MAPEI MAPEGROUT 430 для ремонта бетона	Цементная несползающая прочная смесь марки М300, армированная волокнами, для всех видов ремонта бетона, также для ремонта бетона, находящегося в постоянном контакте с водой. Может наноситься без опалубки толщиной до 35 мм.	серый		25	кг	617,54	686,15

Добавки МАПЕИ в строительные растворы

10	ПЛАНИКРЕТ МАПЕИ		Добавка в цементные смеси MAPEI PLANICRETE для упрочнения и адгезии	Латексная добавка на основе синтетических полимеров, стойкая к омылению, добавляется в любые строительные растворы, стяжки, штукатурки и шпатлевки любого производителя, значительно повышает их адгезию к поверхности и увеличивает механическую прочность. Гарантирует надежное прилегание штукатурных растворов к поверхности без набрызга.	белый		1	кг	257,80	286,44
							5	кг	858,82	954,24
							10	кг	1642,25	1824,73

11	ИЗОЛАСТ ИК МАПЕЙ		Добавка в цементные смеси MAPEI ISOLASTIC для упрочнения и эластичности	Латексная жидкая добавка в цементный клей для плитки типа Керабонд, придает рядовым обычным клеям высокоэластичные свойства (S2) для укладки плитки, камня, мозаики на деформируемые основания (OSB, древесина, гипсокартон, гипсоволокно), также для укладки крупноформатной плитки и камня на сложные поверхности. На 1 мешок клея Керабонд необходимо 4 кг Изоластика.	белый	5	кг	724,17	804,64	
						10	кг	1472,48	1636,09	
						25	кг	3476,34	3862,60	
12	МАПЕФАС Т ЦФ СУХОЙ МАПЕЙ		Добавка в цементные смеси MAPEI MAPEFAST CF POLVERE морозостойкая	Сухая добавка для приготовления и использования строительных растворов, бетонов и железобетонов при температурах до -10 С. Не содержит хлоридов, не окисляет арматуру и сетку, не образует пятен на поверхности. Добавляется в сухую смесь из расчета 1-2 кг на 100 кг цемента.	порошок	белый	1	кг	92,07	102,30



Гидроизоляция МАПЕЙ

13	МАПЕГУМ ВПС МАПЕЙ		Мастика латексная MAPEI MAPEGUM WPS гидроизоляционная	Синтетическая воднодисперсионная эластичная мембрана для гидроизоляции стен и полов внутри помещений перед укладкой керамической плитки и натурального камня (душевые, ванные комнаты, кухни). Применяется на всех типах основания - гипсокартон, гипсовые и цементные штукатурки, блоки из пенобетона, древесина и любые плиты из древесины, магнезит, асфальт и т.п.	матовый	светло-серый	5	кг	683,83	759,81
							10	кг	1435,46	1594,95
14	ПЛАНИСИ Л 88 МАПЕЙ		Смесь цементная MAPEI PLANISEAL 88 гидроизоляционная	Однокомпонентная цементная смесь для гидроизоляции подземных кладок и бетонных конструкций внутри и снаружи, в том числе таких, которые контактируют с питьевой водой (подвалы, фундаменты, шахты лифтов, бассейны, каналы, резервуары с питьевой водой). Наносится щеткой, шпателем или штукатурной станцией.		серый	25	кг	929,02	1032,24
15	МАПЕЛАС ТИК МАПЕЙ		Смесь цементная MAPEI MAPELASTIC гидроизоляционная	Цементно-латексный двухкомпонентный (мешок+канистра) высокоэластичный раствор для гарантированной гидроизоляции и защиты от влаги и воды любых поверхностей внутри и снаружи помещений (фундаменты, парковки, подвалы, бассейны, балконы, террасы и т.д.). Наносится толщиной до 2 мм шпателем или штукатурной станцией по прямым поверхностям.		компонент А + Компонент В	32	кг	1984,81	2205,34
16	МАПЕЛАС ТИК СМАРТ МАПЕЙ		Смесь цементная MAPEI MAPELASTIC SMART гидроизоляционная	Цементно-латексный двухкомпонентный (мешок+канистра) эластичный раствор для гарантированной гидроизоляции и защиты от влаги и воды любых поверхностей внутри и снаружи помещений (фундаменты, парковки, подвалы, бассейны, балконы, террасы и т.д.). Наносится толщиной до 2 мм кистью, валиком по криволинейным и прямым поверхностям.		компонент А + Компонент В	30	кг	3016,83	3352,03
17	МАПЕЛАС ТИК ФУНДЕЙШ Н МАПЕЙ		Смесь цементная MAPEI MAPELASTIC FOUNDATION гидроизоляционная	Цементный двухкомпонентный (мешок+канистра) эластичный раствор для гидроизоляции поверхностей, подверженных положительному и отрицательному давлению воды внутри и снаружи (фундаменты, парковки, подвалы, гидроканалы, бассейны и т.д.). Наносится толщиной до 2 мм щеткой, валиком. После применения материала поверхности подземных конструкций остаются идеально сухими.		компонент А + Компонент В	32	кг	3062,58	3402,87
18	ЛАМПОСИ ЛЕКС МАПЕЙ		Смесь цементная MAPEI LAMPOSILEX для ликвидации течи	Цементная смесь мгновенного действия (около 1 минуты) для закупоривания отверстий в кладке, стяжке, штукатурке, бетоне, через которые льется вода под давлением - течи после прорыва воды в подвалах, грунтовые воды между стыками ж/б плит и т.п.. Создает временную защиту перед нанесением основной защитной гидроизоляции. Работать обязательно в перчатках!	порошок	серый	5	кг	513,25	570,28
19	ПЛАСТИМ УП МАПЕЙ		Мастика битумная MAPEI PLASTIMUL гидроизоляционная	Битумная водноразбавляемая эластичная мастика широкого применения, предназначена для гидроизоляции вертикальных и горизонтальных поверхностей (крыши, чердаки, фундаменты, бетонные кровельные основы) внутри и снаружи, также применяется для приклеивания утеплителей на вертикальные и горизонтальные поверхности (экструдированный полистирол, минеральная вата).	матовый	черный	12	кг	1404,89	1560,99
							30	кг	3198,43	3553,81


Грунтовки МАПЕЙ

20	ПРАЙМЕР ДЖИ МАПЕЙ		Грунтовка-концентрат MAPEI PRIMER G для гипсовых поверхностей	Воднодисперсионная грунтовка-концентрат (1:3) на основе синтетического латекса для внутренних работ. Предназначена для укрепления, обеспыливания гипсовых и минеральных оснований перед нанесением выравнивающих смесей и клеев на основе цемента или гипса. Обеспечивает адгезию между слоями, выравнивает водопоглощение, исключает выход солей из цементных растворов. Особенно рекомендуется в качестве изолирующего грунта в случаях, когда на гипсовую штукатурку наносят цементосодержащие смеси или клеи.	легкий блеск	бесцветный	1	кг	117,46	130,51
							5	кг	611,64	679,60
							10	кг	995,74	1106,37
							25	кг	2232,86	2480,96
21	ПРАЙМЕР 3296 МАПЕЙ		Грунтовка укрепляющая MAPEI PRIMER 3296 для критических подложек	Воднодисперсионная грунтовка на основе акрила для внутренних и наружных работ с особенно сильным проникающим и укрепляющим эффектом. Применяется для укрепления рыхлых, слабых и пыльных оснований (непрочные стяжки, старые кирпичные кладки, осыпающийся бетон, старые штукатурки и т.п.). Также может применяться для укрепления слабых непористых поверхностей. Наносится щеткой или пульверизатором.	легкий блеск	бесцветный	10	кг	1680,22	1866,91
22	МАЛЕХ МАПЕЙ		Грунтовка акриловая MAPEI MALECH глубокого проникновения	Акриловая грунтовка с более высокой проникающей способностью, чем у обычных акриловых грунтовок. Предназначена для улучшения адгезии, для связывания пыли и грязи на фасаде, выравнивает впитываемость поверхности. Применяется внутри и снаружи помещений для грунтования любых минеральных поверхностей перед нанесением любых фасадных материалов, в том числе эластичных.	легкий блеск	бесцветный	10	кг	1480,79	1645,33
23	ПРОСФАС МАПЕЙ		Грунтовка силикатная MAPEI PROFAS для бетонных полов	Грунтовка воднодисперсионная на силикатной основе для внутренних работ, предназначена для укрепления слабых цементных стяжек, которые крошатся и осыпаются. Глубоко проникает, придает стяжке прочность бетона.	легкий блеск	бесцветный	25	кг	1513,38	1681,53
24	ЭКОПРИМ Т МАПЕЙ		Грунтовка акриловая MAPEI ECOPRIM T адгезионная	Грунтовка на водной основе для внутренних работ, предназначена для улучшения адгезии выравнивающих смесей всех типов (цементных, гипсовых, акриловых) ко всем типам поверхностей - пористых и непористых непоглощающих (цемент, гипс, ангидрит, асфальт, керамика, древесина и т.п.). Особенно рекомендуется для повышения адгезии к остаткам старых клеев, красок, лаков, эмалей и т.п.	легкий блеск	бесцветный	5	кг	1050,10	1166,78
							10	кг	1976,66	2196,29
							20	кг	1050,10	1166,78
25	ПРАЙМЕР М МАПЕЙ		Грунтовка полиуретановая MAPEI PRIMER M адгезионная	Однокомпонентная грунтовка на основе полиуретана, без растворителей и без запаха, для внутренних и наружных работ. Предназначена для улучшения адгезии любых полиуретановых материалов (пены, клеев, герметиков) к любым невпитывающим материалам (железо, цветные металлы, стекло, керамика, пластик, старые лакокрасочные покрытия).	легкий блеск	бесцветный	0,25	кг	128,90	143,22
26	ЭКОПРИМ ПУ 1К МАПЕЙ		Грунтовка полиуретановая MAPEI ECO PRIM PU 1K блокирующая	Однокомпонентная полиуретановая грунтовка без растворителей для внутренних работ. Применяется для гидроизоляции стяжек, которые имеют влажность выше допустимого уровня перед укладкой финишных покрытий на пол (наливной пол, паркет, линолеум и т.п.). Также обеспечивает сверхсильное укрепление слабых минеральных поверхностей (штукатурки, бетон, стяжки).	легкий блеск	коричневый	10	кг	4015,09	4461,21
27	ТРИБЛОК П МАПЕЙ		Грунтовка цементно-эпоксидная MAPEI TRIBLOCK P по влажным поверхностям	Жидкая трехкомпонентная цементно-эпоксидная грунтовка для внутренних и наружных работ, применяется для гидроизоляции всех типов ВЛАЖНЫХ (но не мокрых) поверхностей в случаях, когда подложка не может быть окончательно высушена (влажные стены подвалов, паркингов и т.д.). После применения грунтовки поверхность можно штукатурить, красить и т.п..	легкий блеск	белый	5	кг	1318,55	1465,06


Материалы эластичные серии ЭЛАСТОКОЛОР МАПЕЙ

28	ЭЛАСТОК ОЛОР ПЭИТ МАПЕЙ		Краска эластичная MAPEI ELASTOCOLOR PAINT фасадная	Акриловая фасадная высокоэластичная краска для защиты цементных штукатурок и бетона от атмосферных воздействий и от агрессивных газов, находящихся в промышленной атмосфере. После высыхания образует на фасаде высокоэластичную паронепроницаемую пленку. Благодаря высокой эластичности может применяться на поверхности с волосными трещинами. Колеруется в любые оттенки.	глубокооматовый	белый (база Р)	20	кг	3275,27	3639,19
						транспарентный (база Т)	20	кг	2743,09	3047,88
29	ЭЛАСТОК ОЛОР ВАТЕРПРОУФ МАПЕЙ		Краска акриловая MAPEI ELASTOCOLOR WATERPROOF для бассейна	Вододисперсионная акриловая высокоэластичная краска для окрашивания поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой (чаши бассейнов, фонтаны, резервуары, и т.п.). Вместе с гидроизоляцией Mapelastik применяется для создания высокоэластичного долговечного финишного покрытия. Колеруется в любые цвета и оттенки.	полуглянцевый	белый (база Р)	20	кг	6109,22	6788,03
						транспарентный (база Т)	20	кг	5637,62	6264,02
30	ЭЛАСТОК ОЛОР РАСАНТЕ МАПЕЙ		Шпатлевка пластично-эластичная MAPEI ELASTOCOLOR RASANTE выравнивающая	Синтетическая вододисперсионная высокоэластичная шпатлевка, армированная волокнами, наносится на основания, подверженные деформациям или на трескавшиеся штукатурки. После высыхания образует эластичный слой, способный повторять деформации основания. В критических случаях внутри шпатлевки вкладывается фасадная сетка. Наносится шпателем, валиком или кистью.	полуматовый	белый (база Р)	20	кг	3513,24	3903,60



Краски для гибких крыш МАПЕЙ

31	АКВАФЛЕКС РУФ МАПЕЙ		Краска эластичная MAPEI AQUAFLEX ROOF для гибких крыш	Специализированная краска на основе синтетического эластомера для наружных работ, применяется для сплошной внешней гидроизоляции и окраски всех типов плоской кровли, крыш и других горизонтальных и вертикальных поверхностей (террасы, балконы, гибкая черепица, копаки, купола, битум-содержащие крыши и т.п.). обладает отличной водонепроницаемостью и эластичностью, выдерживает неинтенсивные пешие нагрузки.	полуматовый	транспарентный (база Т)	20	кг	2502,63	2780,70
----	---------------------	---	---	--	-------------	-------------------------	----	----	---------	---------



Краски для полов МАПЕЙ

32	МАПЕКОУТ И24 МАПЕЙ		Краска эпоксидная MAPEI MAPECOAT I24 для бетонных полов	Эпоксидная двухкомпонентная краска без растворителей для внутренних и наружных работ. Применяется для защиты от агрессивных химических веществ (кислоты, щелочи) любых бетонных поверхностей (полы, резервуары с питьевой водой, каналы, и т.д.). Образует на поверхности влагонепроницаемую пленку. Также применяется как краска для бетонных полов снаружи.	полуматовый	RAL 1001, RAL1015, RAL7001	5	кг	3287,18	3652,42
----	--------------------	---	---	---	-------------	----------------------------	---	----	---------	---------



Лаки МАПЕЙ

33	КЕРАСИЛ МАПЕЙ		Лак полиуретановый MAPEI KERASEAL для камня	Полиуретановый водонепроницаемый органорастворимый прозрачный лак для защиты вертикальных и горизонтальных минеральных поверхностей - пористой плитки, камня, декоративного кирпича, бетона, штукатурки, ФЭМов и др. внутри и снаружи помещений. Придает поверхности глянцевый водоотталкивающий эффект (масло для камня).		бесцветный	1	кг	318,90	354,33
							10	кг	2502,07	2780,08
34	ВОЛЛГАРД ГРАФФИТ И БАРЬЕР МАПЕЙ		Лак "антиграффити" MAPEI WALL GARD GRAFFITI BARRIER для камня	Паропроницаемая пропитка для защиты любых фасадов (бетон, цемент, кирпич, камень, гранит, мрамор и т.д.) от нанесения различных надписей и рисунков "граффити". Защищает поверхность от проникновения краски, масла, воды, различных связующих веществ. Не изменяет внешний вид поверхности.		бесцветный	5	кг	1602,48	1780,54






Клеи строительные МАПЕЙ

35	ЭПОРИП МАПЕЙ		Клей эпоксидный MAPEI EPORIP строительный	Эпоксидный двухкомпонентный тиксотропный клей для надежного соединения свежего бетона со старым без образования холодных швов, также для монолитного заполнения трещин в стяжках и для устройства жестких водонепроницаемых швов. Легко наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности.		компонент А + Компонент В	2	кг	1051,55	1168,39
							10	кг	4277,07	4752,30
36	ЭПОДЖЕТ МАПЕЙ		Клей эпоксидный MAPEI EPOJET строительный	Эпоксидный двухкомпонентный высокотекучий клей без растворителей для ремонта бетонных, каменных, кирпичных конструкций, на которых образовались трещины из-за высоких нагрузок, ударов и т.д. Также применяется для заполнения трещин в цементных стяжках внутри и снаружи. Водонепроницаем.		компонент А + Компонент В	2,5	кг	1654,19	1837,99
							4	кг	2538,62	2820,69

Герметики МАПЕЙ

37	МАПЕСИЛ АЦ МАПЕЙ		Герметик силиконовый MAPEI MAPESIL AC универсальный	Силиконовый кислотный герметик наивысшего качества, стойкий к плесени и грибкам, для высокоэластичного уплотнения и заполнения любых швов внутри и снаружи помещений с расширением до 25% (подводные и надводные части бассейнов, ванны, душевые кабины и т.д.), также для склеивания и уплотнения различных элементов (металл, стекло, керамика, пластик, резина и т.д.). Не окрашивается.			100(белый),110,113,114,120,130,131,132,141,142,143,144,999 (бесцветный)	310	мл	172,98	192,20
							111,112,140,145,150,160,161,162,170,171,172,180,181,182	310	мл	205,00	227,78
38	МАПЕФЛЕКС ПУ45 МАПЕЙ		Клей полиуретановый MAPEI MAPEFLEX PU45 монтажный	Полиуретановый тиксотропный быстротвердеющий клей-герметик высшего качества для эластичного склеивания различных пористых и непористых материалов внутри и снаружи помещения (металл, камень, древесина, пластик и др.), также для заполнения компенсационных и разделительных швов с расширением до 20% на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Может быть окрашен.	без блеска	белый, серый, черный		300	мл	247,75	275,28
								600	мл	325,43	361,58

Очистители МАПЕЙ

39	КЕРАНЕТ ЖИДКИЙ МАПЕЙ		Очиститель кислотный MAPEI KERANET LIQUIDO от высолов и цемента	Жидкий 15%-ный водный раствор органической кислоты - кислотный очиститель от высолов, известкового налета, остатков цементных смесей, клеев, затирок - для очистки от клеев и затирок плитки, мозаики. Также для очистки от высолов кладки из любого кирпича, камня (кроме мрамора и известняка), других минеральных поверхностей. Готов к применению.		бесцветный	1	кг	104,63	116,25
40	КЕРАНЕТ КОНЦЕНТРАТ МАПЕЙ		Очиститель кислотный MAPEI KERANET KONCENTRAT от высолов и цемента	Сухой концентрат органической кислоты - кислотный очиститель от высолов, известкового налета, остатков цементных смесей, клеев, затирок - для очистки от клеев и затирок плитки, мозаики. Также применяется для очистки от высолов кладки из любого кирпича, камня (кроме мрамора и известняка), других минеральных поверхностей. Разводится водой 1:6.		бесцветный	1	кг	156,80	174,22
41	КЕРАПОКСИ КЛИНЕР МАПЕЙ		Очиститель синтетический MAPEI KERAPOXI CLEANER от эпоксидных клеев и затирок	Синтетический очиститель плитки, камня, мозаики от остатков высохших эпоксидных клеев и затирок. Не токсичен.		бесцветный	0,75	кг	539,59	599,54
42	КЛИНЕР Л МАПЕЙ		Очиститель органический MAPEI CLEANER L от полиуретановых клеев	Синтетический очиститель любых поверхностей, в том числе и дерева от остатков одно- или двухкомпонентных полиуретановых и/или эпоксидных клеев. Применяется для очистки поверхностей перед нанесением финишного покрытия.		бесцветный	0,85	кг	372,19	413,54
43	ВОЛЛГАРД РЕМУВЕР ГЕЛЬ МАПЕЙ		Очиститель синтетический MAPEI WALL GARD REMOVER GEL для удаления рисунков "граффити"	Водная смывка-гель для очистки всех типов поверхностей от надписей и рисунков "граффити", если поверхность не была защищена ранее специальными продуктами (ВоллГард Барьер). Экологически чистый, биоразлагаемый продукт.		бесцветный	5	кг	2204,97	2449,96

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!