



Частное Предприятие "БОГЕМА-2002"

www.bogema2002.com.ua

bogema2002@gmail.com

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

Оптово-розничный магазин "Колор-Студия "БОГЕМА": г. Днепрпетровск, пр. Кирова, 59, тел (056)376-87-94, МТС(066)269-70-20, КS(097)432-07-35

отдел оптовых продаж: (099)04-101-59, декоративный дизайнерский отдел: (095)069-55-50, служба технологических консультаций: (099)701-68-35

Polifarb®

Лакофарбовий завод «Поліфарб Україна»

ПОЛИФАРБ

ПОЛИФАРБ - продукция лакокрасочного завода ЧАО «ПОЛИФАРБ УКРАИНА» (Днепропетровск), производство которого основано в 2003 году - на сегодняшний день это самый современный высокотехнологичный производитель лакокрасочной продукции в Украине. Современное оборудование от ведущих мировых производителей стран Западной Европы и использование лицензионных рецептов позволяет лакокрасочным материалам с торговой маркой ПОЛИФАРБ успешно конкурировать с зарубежными аналогами, но при этом, продукция стоит дешевле, что существенно экономит затраты на ремонт. ЧП "Богема-2002" официальный дистрибьютор ТМ ПОЛИФАРБ с 2003 года.

№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Емкость	Единица измерения	БОГЕМА цена, грн	Рекомендуемая розница, грн
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-------	-------------	---------	-------------------	------------------	----------------------------

Дата последнего изменения прайса 01.09.2017.

Краски интерьерные ПОЛИФАРБ






1	ЭКСТРАЛА ТЕКС ПОЛИФАРБ		Краска интерьерная POLIFARB EXTRALATEX латексная	Краска глубокоматовая для внутренних работ на акриловой основе, предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой (стены и потолки спальни, гостиной, детской комнаты и т.д.). Образуется тонкую, прочную пленку, может применяться для окрашивания обоев. Обладает отличной адгезией к поверхностям. Устойчива к влажной очистке, выдерживает более 1000 циклов мокрого истирания. Обладает яркой белизной.	глубокоматовый	белый	1,4	кг	49,46	54,95
							4,2	кг	139,46	154,95
							7	кг	215,96	239,95
							14	кг	385,16	427,95
							20	кг	530,96	589,95
2	БИОФАРБА ПОЛИФАРБ		Краска для влажных помещений POLIFARB БИОФАРБА антисептическая	Краска для внутренних работ на акриловой основе, предназначена для окраски стен и потолков во влажных помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой (стены и потолки в ванных комнатах, туалетах, кухне, прачечечных и т.д.). Содержит антисептические компоненты, не дает развиваться плесени. Устойчива к пару и конденсату. Устойчива к влажной очистке, выдерживает около 250 циклов мокрого истирания. Обладает яркой белизной.	глубокоматовый	белый	1,4	кг	66,56	73,95
							4,2	кг	188,96	209,95
							14	кг	556,16	617,95
							20	кг	0,00	0,00
3	АКРИЛТИК С ПОЛИФАРБ		Краска тиксотропная POLIFARB АКРИЛТИКС интерьерная	Краска для внутренних работ на акриловой основе, предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Применяется для окраски бетона, гипсокартона, минеральной штукатурки, гипсовой штукатурки, бумажных, флизелиновых обоев, также стеклохолста и стеклообоев. Устойчива к влажной очистке, выдерживает более 1000 циклов мокрого истирания. Обладает тиксотропными свойствами - не течет и не капает с валика.	глубокоматовый	белый	1,4	кг	71,96	79,95
							4,2	кг	206,96	229,95
							7	кг	329,36	365,95
							14	кг	611,96	679,95
20	кг	836,96	929,95							
4	СЕКРЕТЫ ПРИРОДЫ ПОЛИФАРБ		Краска латексная POLIFARB "БАРВИ ПРИРОДИ" интерьерная	Краска для внутренних работ на основе акрилового латекса, предназначена для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях с очень высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, ванные, прихожие, офисы, фойе, гостиницы и т.д.). Устойчива к влажной очистке, выдерживает более 10 000 циклов мокрого истирания. Особенно рекомендуется для всех типов обоев.	полуматовый	белый	4,2	кг	422,96	469,95

Краски фасадные ПОЛИФАРБ


5	УНИВЕРСАЛ ФАСАД ПОЛИФАРБ		Краска акриловая POLIFARB УНИВЕРСАЛФАСАД фасадная	Краска универсальная для внутренних и наружных работ на акриловой основе, предназначена для окраски минеральных фасадов всех типов, а также применяется для окраски стен внутри помещений. Обладает хорошей паропроницаемостью, выдерживает более 5000 циклов мокрого мытья. Проверенный временем продукт - обеспечивает длительную защиту многим фасадам уже более 10 лет без перекраски.	глубокоматовый	белый	1,4	кг	66,56	73,95	
							4,2	кг	193,46	214,95	
							7	кг	302,36	335,95	
							14	кг	557,96	619,95	
							20	кг	782,96	869,95	
							транспарентный	1,4	кг	60,30	67,00
								4,2	кг	171,00	190,00
14	кг	531,00	590,00								
6	СИЛИКОН ФАСАД ПОЛИФАРБ		Краска силиконовая POLIFARB СИЛИКОНФАСАД фасадная	Высококачественная фасадная воднодисперсионная краска на основе силиконового полимера. Предназначена для долговременной - не менее 15 лет - защиты всех типов минеральных фасадов, а также для окраски в системах утепления фасадов с использованием пенополистирольного или минераловатного утеплителя. Обеспечивает эффект самоочищения фасада.	глубокоматовый	белый	4,2	кг	314,96	349,95	
							7	кг	494,96	549,95	
							14	кг	962,96	1069,95	
							20	кг	1331,96	1479,95	
7	ФАСАДЛЮК С ПОЛИФАРБ		Краска органоразбавляемая POLIFARB ФАСАДЛЮКС фасадная	Высококачественная фасадная органоразбавляемая краска на основе акриловой смолы PLIOLITE. Может применяться при температурах ниже нуля. Предназначена для долговременной защиты фасадов - срок службы не менее 15 лет. Применяется для окрашивания минеральных фасадов и цоколей всех типов. Обладает отличной паропроницаемостью и адгезией. Обеспечивает эффект самоочищения фасада. Устойчивость к мытью - более 15 000 циклов.	глубокоматовый	белый	3,5	кг	352,80	392,00	
							14	кг	1358,10	1509,00	
							14	кг	981,00	1090,00	
транспарентный	14	кг	981,00	1090,00							

Краски специализированные ПОЛИФАРБ


8	ИЗОМАЛЬ ПОЛИФАРБ		Краска акриловая POLIFARB ИЗОМАЛЬ для изоляции пятен	Специальная органоразбавляемая быстросохнущая изолирующая краска для изоляции высохших пятен от протечек воды, копоти, дыма, пятен никотина, пятен ржавчины, которые проступили на стенах и потолке. Кроме того, может применяться в качестве самостоятельного покрытия для окрашивания пыльных и мелящих стен и потолков.	глубокоматовый	белый	1,1	кг	101,66	112,95
9	АКРИЛБЕТ ПОЛИФАРБ		Краска акриловая POLIFARB АКРИЛБЕТ для бетонных полов	Специальная органоразбавляемая износостойкая краска для бетонных и цементных полов внутри помещений с интенсивными эксплуатационными нагрузками (гаражи, подземные паркинги, торговые и промышленные помещения, склады и т.п.). Также применяется для обеспыливания и упрочнения полов. По окрашенной поверхности может перемещаться погрузочно-разгрузочная техника.	глубокоматовый	пепельный серый	3,5	кг	323,96	359,95
							14	кг	1232,96	1369,95

10	ЭТЕРНИТ ПОЛИФАРБ		Краска акриловая POLIFARB ЭТЕРНИТ для шифера	Специальная органоразбавляемая износостойкая краска на основе акриловой смолы PLIOLITE, предназначена для окрашивания старых и новых крыш из шифера, бетонной и керамической черепицы, асбестовых материалов с целью защиты крыш от атмосферных воздействий и УФ-лучей, а также для защиты от выделений в атмосферу асбеста из материала крыш. Покрытие и цвет обладают очень высокой атмосферостойкостью и устойчивостью к УФ-излучению. Также пленка краски защищает поверхность крыш от появления мха, водорослей, лишайника, плесени в процессе эксплуатации.	матовый	темно-зеленый	3 кг	290,70	323,00
						11 кг	980,10	1089,00	
						красно-коричневый	3 кг	272,70	303,00
						11 кг	953,10	1059,00	
						темно-коричневый	3 кг	272,70	303,00
						11 кг	953,10	1059,00	
11	ПОЛИФАРБ ЛАЙН		Краска органоразбавляемая POLIFARB LINE для дорожной разметки	Высококачественная органоразбавляемая краска на полимерной основе, предназначена для нанесения на асфальт дорожной разметки. Обладает очень высокими эксплуатационными характеристиками, рекомендуется и применяется службами УкаАвтоДор как сертифицированная краска для дорожной разметки для всех трасс и дорог государственного и местного значения.	матовый	белый	30 кг	2138,40	2376,00
						желтый	30 кг	2227,50	2475,00
						красный	30 кг	2316,60	2574,00
						микрошарики 100-600 мкм	25 кг	1324,13	1471,25
Эмали антикоррозионные "ЗАХИСТ 3 в 1" прямо на ржавчину ПОЛИФАРБ									
12	ЗАЩИТА 3 в 1 ПОЛИФАРБ		Эмаль-грунт акриловая POLIFARB "ЗАХИСТ 3 в 1" для металла и оцинковки	Уникальная антикоррозионная органоразбавляемая грунт-эмаль на акриловой основе для внутренних и наружных работ. Предназначена для долговременной защиты чистого или ржавого металла, а также чистого или ржавого оцинкованного металла от коррозии и атмосферных воздействий. Применяется без грунтования прямо на ржавчину. Преобразовывает ржавчину в нерастворимые фосфорноокислые соли металла. Обладает высокой атмосферостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению. Очень быстро сохнет (не более 3 часов).	полуматовый	серый (RAL 7042)	0,9 кг	119,66	132,95
							2,7 кг	332,96	369,95
							22 кг	2564,10	2849,00
						черный (RAL 9011)	0,9 кг	119,66	132,95
							2,7 кг	332,96	369,95
							22 кг	2564,10	2849,00
						коричнево-шоколадный (RAL 8017)	0,9 кг	119,66	132,95
							2,7 кг	332,96	369,95
							22 кг	2564,10	2849,00
						красно-коричневый (RAL 8012)	0,9 кг	119,66	132,95
							2,7 кг	332,96	369,95
							22 кг	2564,10	2849,00
						светло-серый (RAL 7035)	0,9 кг	119,66	132,95
							2,7 кг	332,96	369,95
							22 кг	2564,10	2849,00
						морская зелень (RAL 6005)	0,9 кг	119,66	132,95
							2,7 кг	332,96	369,95
							22 кг	2564,10	2849,00
						синий (RAL 5017)	0,9 кг	119,66	132,95
							2,7 кг	332,96	369,95
							22 кг	2564,10	2849,00
						темно-зеленый	0,9 кг	119,66	132,95
							2,7 кг	332,96	369,95
							22 кг	2564,10	2849,00
Эмали МОЛОТКОВЫЕ антикоррозионные "ЗАХИСТ 3 в 1 ХАММЕР" прямо на ржавчину ПОЛИФАРБ									
13	ЗАЩИТА 3 в 1 ХАММЕР ПОЛИФАРБ		Эмаль-грунт полиуретановая POLIFARB "ЗАХИСТ 3 в 1 ХАММЕР" для металла и оцинковки	Уникальная антикоррозионная полиуретановая органоразбавляемая грунт-эмаль с ПЕРЛАМУТРОВЫМ МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ для внутренних и наружных работ. Предназначена для долговременной защиты чистого или ржавого металла, а также чистого или ржавого оцинкованного металла от коррозии и атмосферных воздействий. Применяется без грунтования прямо на ржавчину. Преобразовывает ржавчину в нерастворимые фосфорноокислые соли металла. Обладает высокой атмосферостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению, позволяет скрыть мелкие дефекты металла. Очень быстро сохнет (не более 3 часов).	высокоглянцевый	серебристый	0,7 кг	99,86	110,95
							2,2 кг	299,66	332,95
							20 кг	2609,10	2899,00
						антрацит	0,7 кг	99,86	110,95
							2,2 кг	299,66	332,95
							20 кг	2609,10	2899,00
						черный	0,7 кг	99,86	110,95
							2,2 кг	299,66	332,95
							20 кг	2609,10	2899,00
						коричнево-шоколадный	0,7 кг	99,86	110,95
							2,2 кг	299,66	332,95
							20 кг	2609,10	2899,00
коричневый	0,7 кг	99,86	110,95						
	2,2 кг	299,66	332,95						
	20 кг	2609,10	2899,00						
Грунтовки специализированные ПОЛИФАРБ									
14	ГРУНТФАСАД ПОЛИФАРБ		Грунтовка скрепляющая POLIFARB ГРУНТФАСАД для критических подложек	Высококачественная органоразбавляемая грунтовка глубокого проникновения на основе акриловой смолы PLIOLITE. Предназначена для укрепления и гидрофобизации критических минеральных подложек (осыпающихся, слабо закрепленных на фасаде и т.д.). Обладает уникальной глубиной проникновения. Особенно рекомендуется перед окраской органоразбавляемыми красками.	легкий блеск	бесцветный	3,5 кг	305,10	339,00
							14 кг	1169,10	1299,00



Грунты ГФ-021 ПОЛИФАРБ (класс СТАНДАРТ)

15	ГФ-021 ПОЛИФАРБ		<p align="center">Грунт алкидный POLIFARB ГФ-021 ГОСТ антикоррозионный</p>	<p align="center">Классический органоразбавляемый грунт на алкидной основе для защиты металлических и деревянных оснований, эксплуатирующихся в атмосферных условиях перед окрашиванием различными алкидными, масляными эмалями и нитроэмалями. Настоящий, проверенный временем продукт - полностью соответствует ГОСТ 25129-82.</p>	матовый	красно-коричневый	0,9 кг	53,96	59,95	
							2,7 кг	152,96	169,95	
							22 кг	1133,10	1259,00	
							серый	0,9 кг	54,86	60,95
								2,7 кг	155,66	172,95
								22 кг	1151,10	1279,00


Эмали ПФ-115 ПОЛИФАРБ (класс СТАНДАРТ)

16	ПФ-115 ГОСТ ПОЛИФАРБ		<p align="center">Эмаль алкидная POLIFARB ПФ-115 ГОСТ универсальная</p>	<p align="center">Классическая универсальная органоразбавляемая эмаль на алкидной основе для внутренних и наружных работ, предназначена для защиты металлических и деревянных оснований от атмосферных воздействий и других нагрузок. Обладает особенно высокой стабильностью цвета - цвет пленки остается стабильным весь срок эксплуатации эмали.</p>	глянцевый	белый	0,9 кг	53,96	59,95	
							2,7 кг	152,96	169,95	
							22 кг	1169,10	1299,00	
							кремовый	0,9 кг	57,56	63,95
								2,7 кг	161,96	179,95
								22 кг	1178,10	1309,00
							голубой	0,9 кг	51,26	56,95
								2,7 кг	143,96	159,95
								22 кг	1043,10	1159,00
						ярко-голубой	0,9 кг	51,26	56,95	
							2,7 кг	143,96	159,95	
							22 кг	1043,10	1159,00	
						синий	0,9 кг	53,96	59,95	
							2,7 кг	152,96	169,95	
							22 кг	1106,10	1229,00	
						светло-зеленый	0,9 кг	53,96	59,95	
							2,7 кг	152,96	169,95	
							22 кг	1106,10	1229,00	
						зеленый	0,9 кг	56,66	62,95	
							2,7 кг	159,26	176,95	
							22 кг	1160,10	1289,00	
						темно-зеленый	0,9 кг	56,66	62,95	
							2,7 кг	159,26	176,95	
							22 кг	1160,10	1289,00	
						желтый	0,9 кг	62,06	68,95	
							2,7 кг	175,46	194,95	
							22 кг	1304,10	1449,00	
						красный	0,9 кг	66,56	73,95	
							2,7 кг	188,96	209,95	
							22 кг	1403,10	1559,00	
						вишневый	0,9 кг	55,76	61,95	
							2,7 кг	156,56	173,95	
							22 кг	1142,10	1269,00	
						орех светлый	0,9 кг	53,96	59,95	
							2,7 кг	152,96	169,95	
							22 кг	1106,10	1229,00	
						коричнево-шоколадный	0,9 кг	50,36	55,95	
							2,7 кг	141,26	156,95	
							22 кг	1016,10	1129,00	
						темно-коричневый	0,9 кг	50,36	55,95	
							2,7 кг	141,26	156,95	
							22 кг	1016,10	1129,00	
						глянцевый	светло-серый	0,9 кг	51,26	56,95
								2,7 кг	143,96	159,95
								22 кг	1043,10	1159,00
							серый	0,9 кг	51,26	56,95
								2,7 кг	143,96	159,95
								22 кг	1043,10	1159,00
							черный	0,9 кг	48,56	53,95
								2,7 кг	134,96	149,95
								22 кг	971,10	1079,00



Эмали ПФ-266 ПОЛИФАРБ для пола (класс СТАНДАРТ)

17	ПФ-266 ГОСТ ПОЛИФАРБ	 	Эмаль алкидная POLIFARB ПФ-266 ГОСТ для пола	Специализированная органорастворяемая эмаль на алкидной основе для внутренних работ, предназначена для декоративно-защитного окрашивания крашенных или некрашенных деревянных полов. Обладает высокой износостойкостью и высоким глянецом.	высоко глянце вый	желто- коричневы й	0,9	кг	48,56	53,95
							2,7	кг	134,96	149,95
							22	кг	971,10	1079,00
							0,9	кг	48,56	53,95
							2,7	кг	134,96	149,95
							22	кг	971,10	1079,00


Грунтовки для древесины ПОЛИФАРБ

18	ДРЕВОЗАХ ИСТ ПОЛИФАРБ		Грунтовка антисептическая POLIFARB ДРЕВОЗАХИСТ для древесины	Антисептическая грунтовка для древесины на алкидной основе для наружных и внутренних работ. Обеспечивает наиболее полную и мощную защиту древесины от насекомых, грибов, водорослей и бактерий. Применяется для защитно-декоративного окрашивания древесины и деревянных изделий. Глубоко проникает в древесину, не вымывается атмосферными осадками. Колеруется в более, чем 100 оттенков.	без блеска	бесцветны й	0,7	кг	79,16	87,95
							3,5	кг	350,96	389,95

Растворители органические ПОЛИФАРБ

19	УАЙТ- СПИРИТ ПОЛИФАРБ		Растворитель органический ПОЛИФАРБ УАЙТ- СПИРИТ нефтяной	Очищенный уайт-спирит предназначен для разбавления масляных и алкидных красок, эмалей, лаков, грунтовок, олифы, также битумных, резинобитумных и сланцевых мастик, для разбавления и смывки автоконсервантов и битумных пятен, а также для обезжиривания поверхности. Не оставляет маслянистых пятен и запаха.		бесцветны й	0,4	кг	21,56	23,95
							0,8	кг	38,66	42,95
20	РАСТВОРИ ТЕЛЬ 3 в 1 ПОЛИФАРБ	НОВИНКА 	Растворитель органический ПОЛИФАРБ "3 в 1" синтетический	Универсальный органический растворитель для всех типов антикоррозионных молотковых эмалей на синтетической, алкид-уретановой, уретановой основе. Также применяется для качественного обезжиривания поверхностей.		бесцветны й	0,4	л	33,26	36,95

Лак ПФ-170 ЭКОМАЛЬ ПОЛИФАРБ для древесины (класс ЭКОНОМ)

21	ПФ-170 ЭКОМАЛЬ ПОЛИФАРБ		Лак алкидный POLIFARB ПФ-170 ЭКОМАЛЬ атмосферостойкий	Универсальный алкидный лак для внутренних и наружных работ. Применяется для декоративно-защитной обработки деревянных поверхностей всех типов, а также для лакирования металлов.	высоко глянце вый	бесцветны й	0,8	кг	49,46	54,95
							2,3	кг	132,26	146,95

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!