

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

Салон-магазин №1 "Колор-Студия "БОГЕМА": г. Днепр, пр. А.Поля, 59, тел (056)376-87-94, Vodafone(066)269-70-20, KS(097)432-07-35

Салон-магазин №2 "Колор-Студия "БОГЕМА": Донецкая область, г. Краматорск, ул. Юбилейная, 24, Vodafone(066)813-89-90, KS(097)499-29-71






TEKNOS

ТЕКНОС - продукция концерна ТЕКНОС ОУ (Хельсинки, Финляндия), основанного в 1948 году. Группа компаний ТЕКНОС является одним из ведущих Европейских производителей лакокрасочных материалов промышленного назначения, а также имеет сильные позиции в производстве архитектурно-строительных и бытовых красок. Производство осуществляется в Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польше. Отделения компании работают в 14 странах, а экспорт осуществляется более чем в 20 стран. Оборот компании составляет 250 миллионов евро в год. ЧП "Богема-2002" - официальный дилер ТМ ТЕКНОС с 2016 года.





№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Емкость	Единица измерения	БОГЕМА цена, грн	Рекомендуемая розница, грн
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-------	-------------	---------	-------------------	------------------	----------------------------












Дата последнего изменения прайса 23.04.2018.

Краски ремонтные ТЕКНОС

1	ТРЕНД 3 ТЕКНОС		Краска акрилатная ТЕКНОС ТРЕНД 3 грунтовочная	Бюджетная воднодисперсионная краска на основе акрилата для внутренних работ. Применяется в качестве грунтовочной и финишной краски на любых строительных поверхностях в сухих помещениях, где необходима глубокоматовая поверхность. Создает идеальную подложку. Удовлетворительно моется - 3 класс устойчивости к мытью по EN 13300. Колеруется, высшая категория по экологичности - М1 по классификации эмиссии строительных материалов.	глубоко матовый	белый (база 1)	0,9 л	196,65	207,00
							2,7 л	615,60	648,00
							9 л	1277,75	1345,00
							18 л	2279,05	2399,00
2	ТРЕНД 7 ТЕКНОС		Краска акрилатная ТЕКНОС ТРЕНД 7 ремонтная	Бюджетная воднодисперсионная краска на основе акрилата для внутренних работ. Применяется в качестве финишной краски на любых строительных поверхностях в сухих помещениях, где необходима прочная полуматовая поверхность. Хорошо моется (2 класс устойчивости к мытью по EN 13300 - выдерживает более 5000 проходов щеткой). Колеруется на профессиональном оборудовании, высшая категория экологичности - М1 по классификации эмиссии строительных материалов.	полуматовый	белый (база 1)	0,9 л	280,25	295,00
							2,7 л	801,80	844,00
							9 л	2142,25	2255,00
							18 л	4021,35	4233,00
					транспарентный (база 3)	0,9 л	226,10	238,00	
						2,7 л	638,40	672,00	
						9 л	1595,05	1679,00	
						18 л	2928,85	3083,00	
3	ТРЕНД 20 ТЕКНОС		Краска акрилатная ТЕКНОС ТРЕНД 20 ремонтная	Бюджетная воднодисперсионная краска на основе акрилата для внутренних работ. Применяется в качестве финишной краски на любых строительных поверхностях в сухих помещениях, где необходима прочная полуглянцевая поверхность. Хорошо моется (2 класс устойчивости к мытью по EN 13300 - выдерживает более 5000 проходов щеткой). Колеруется на профессиональном оборудовании, высшая категория экологичности - М1 по классификации эмиссии строительных материалов.	полуглянцевый	белый (база 1)	0,9 л	299,25	315,00
							2,7 л	855,95	901,00
							9 л	2332,25	2455,00
							18 л	4443,15	4677,00
					транспарентный (база 3)	0,9 л	235,60	248,00	
						2,7 л	665,95	701,00	
						9 л	1697,65	1787,00	
						18 л	3174,90	3342,00	


Краски интерьерные ТЕКНОС


4	БИОРА 3 ТЕКНОС		Краска акриловая ТЕКНОС БИОРА 3 для потолков	Краска для внутренних работ на основе акрилата для грунтования поверхностей, также для окраски потолков в сухих помещениях. Образует белоснежную, однородную поверхность. Обладает отличной адгезией. Хорошо моется - 2 класс по EN13300 (более 2000 циклов). Без запаха и растворителей - высшая категория М1 по классификации эмиссии строительных материалов.	глубоко матовый	белый (база 1)	0,9 л	253,65	267,00
5	БИОРА БАЛАНС ТЕКНОС		Краска акриловая ТЕКНОС БИОРА BALANCE интерьерная	Краска премиум-класса для внутренних работ на основе акрилатного связующего для окраски стен и потолков в сухих помещениях (детские, спальные, гостиные комнаты). Образует матовое бархатистое покрытие с уникальными эксплуатационными характеристиками. Отлично моется - соответствует 1 классу устойчивости на истирание по EN13300 (более 10 000 циклов мокрого истирания). Применяется по любым типам минеральных и деревянных поверхностей, также по алкидным и дисперсионным краскам. Без запаха и растворителей - высшая категория М1 по классификации эмиссии строительных материалов - экологически чистый продукт.	матовый	белый (база 1)	0,9 л	324,90	342,00
							2,7 л	864,50	910,00
							9 л	2516,55	2649,00
							транспарентный (база 3)	0,9 л	241,30
2,7 л	684,00	720,00							
6	БИОРА 7 ТЕКНОС		Краска акриловая ТЕКНОС БИОРА 7 интерьерная	Краска премиум-класса на основе акрилатного связующего, для внутренних работ, предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях, где требуется частое мытье (детские, коридоры, лестничные марши). Особенно рекомендуется для обоев под окраску. Образует полуматовое покрытие, которое трудно заглянцевать при частом мытье. Отлично моется - соответствует 1 классу устойчивости на истирание по EN13300 (более 5 000 циклов мокрого истирания). Применяется по любым типам минеральных и деревянных поверхностей, также по алкидным и дисперсионным краскам. Без запаха и растворителей - высшая категория М1 по классификации эмиссии строительных материалов - экологически чистый продукт.	полуматовый	белый (база 1)	0,9 л	316,35	333,00
							2,7 л	855,00	900,00
							9 л	2423,45	2551,00
							транспарентный (база 3)	0,9 л	245,10
2,7 л	684,00	720,00							
7	БИОРА 20 ТЕКНОС		Краска акриловая ТЕКНОС БИОРА 20 интерьерная	Краска премиум-класса на основе акрилатного связующего, для внутренних работ, предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях, где требуется особенно частое мытье (общественные помещения, офисы, магазины, кафе и т.д.). Образует гладкое полуглянцевое покрытие, которое трудно затереть при частом мытье и легко содержать в чистоте. Отлично моется - соответствует 1 классу устойчивости на истирание по EN13300 (более 5 000 циклов мокрого истирания). Применяется по любым типам минеральных и деревянных поверхностей, также по ранее окрашенным поверхностям. Без запаха и растворителей - высшая категория М1 по классификации эмиссии строительных материалов - экологически чистый продукт.	полуматовый	белый (база 1)	0,9 л	327,75	345,00
							2,7 л	912,00	960,00
							9 л	2542,20	2676,00
							транспарентный (база 3)	0,9 л	260,30
2,7 л	684,00	720,00							
							9 л	1915,20	2016,00

8	БИОРА КЛИН ТЕКНОС		Краска акриловая ТЕКНОС BIORA CLEAN антимикробная	Краска премиум-класса для внутренних работ на основе акрилатного связующего для окраски стен и потолков в любых сухих и влажных помещениях. Образует матовое бархатистое покрытие, способствующее улучшению гигиены в помещениях. В состав краски входит серебро - постоянно активный на протяжении всего срока службы ингридиент, который защищает помещение от грам-отрицательных и грам-положительных, устойчивых к антибиотикам бактерий, дрожжевых и плесневых грибов. Антимикробная эффективность протестирована по стандарту ISO 22196. Отлично моется - соответствует 1 классу устойчивости по EN13300 (более 10 000 циклов мокрого истирания). Без запаха и растворителей - высшая категория М1 по классификации эмиссии строительных материалов - экологически чистый продукт.	матовый	белый (база 1)	0,9 л	л	373,35	393,00
							2,7 л	л	1054,50	1110,00
							9 л	л	3021,00	3180,00
							транспарентный (база 3)	0,9 л	л	335,35
2,7 л	л	969,00	1020,00							
9 л	л	2637,20	2776,00							
Краски антисептические ТЕКНОС										
9	ТИМАНТИ 3 ТЕКНОС		Краска для влажных помещений ТЕКНОС ТИМАНТИ 3 антисептическая	Специальная акрилатная грунтовочная краска для внутренних работ, содержащая противогрибковые компоненты, предназначена для грунтования стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Хорошо моется - 2 класс по EN13300 (более 2000 циклов). Без запаха и растворителей - высшая категория М1 по классификации эмиссии строительных материалов.	глубоко матовый	белый (база 1)	0,9 л	л	274,55	289,00
							2,7 л	л	794,20	836,00
							9 л	л	1980,75	2085,00
10	ТИМАНТИ 7 ТЕКНОС		Краска для влажных помещений ТЕКНОС ТИМАНТИ 7 антисептическая	Специальная акрилатная краска премиум-класса для внутренних работ, содержащая противогрибковые компоненты, предназначена для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях, где требуется устойчивость к мытью и износу (кухни, ванные комнаты, прачечные, детские учреждения, больницы, школы, предприятия пищевой промышленности). Образует полуматовое покрытие с отличной стойкостью к мытью - соответствует 1 классу устойчивости на истирание (более 10 000 циклов мокрого истирания).	полуматовый	белый (база 1)	0,9 л	л	345,80	364,00
							2,7 л	л	931,95	981,00
							9 л	л	2755,95	2901,00
						транспарентный (база 3)	0,9 л	л	294,50	310,00
							2,7 л	л	803,70	846,00
							9 л	л	2246,75	2365,00
11	ТИМАНТИ 20 ТЕКНОС		Краска для влажных помещений ТЕКНОС ТИМАНТИ 20 антисептическая	Специальная акрилатная краска премиум-класса для внутренних работ, содержащая противогрибковые компоненты, предназначена для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях, где требуется особая устойчивость к мытью и износу (кухни, ванные комнаты, прачечные, детские учреждения, больницы, школы, предприятия пищевой промышленности). Образует полуглянцевое покрытие с отличной стойкостью к мытью - соответствует 1 классу устойчивости на истирание по EN13300 (более 20 000 циклов мокрого истирания). Применяется по любым типам минеральных и деревянных поверхностей. Без запаха и растворителей - высшая категория М1 по классификации эмиссии строительных материалов - экологически чистый продукт.	полуглянцевый	белый (база 1)	0,9 л	л	366,70	386,00
							2,7 л	л	1039,30	1094,00
							9 л	л	2956,40	3112,00
						транспарентный (база 3)	0,9 л	л	296,40	312,00
							2,7 л	л	864,50	910,00
							9 л	л	2297,10	2418,00
12	ТИМАНТИ 40 ТЕКНОС		Краска для влажных помещений ТЕКНОС ТИМАНТИ 40 антисептическая	Специальная акрилатная краска премиум-класса для внутренних работ, содержащая противогрибковые компоненты, предназначена для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях, где требуется особая устойчивость к мытью и износу. Без запаха и растворителей - высшая категория М1 по классификации эмиссии строительных материалов - экологически чистый продукт.	полуглянцевый	белый (база 1)	1 л	л	383,80	404,00
							3 л	л	1130,50	1190,00
							10 л	л	3066,60	3228,00
13	ТИМАНТИ КЛИН ТЕКНОС		Краска для влажных помещений ТЕКНОС ТИМАНТИ CLEAN антимикробная	Краска премиум-класса для внутренних работ на основе акрилатного связующего для окраски стен и потолков в любых сухих и влажных помещениях. Образует полуглянцевое покрытие на основе антимикробной технологии BIOCOTE по стандарту 22196:2011. Количество бактерий кишечной палочки и метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA) снизилось на покрытии на 95% - 99,99%. Тестирование было проведено в независимой лаборатории. Отлично моется - 1 класс устойчивости по EN13300.	полуглянцевый	белый (база 1)	9 л	л	3055,20	3216,00
							18 л	л	5662,00	5960,00
						транспарентный (база 3)	9 л	л	2671,40	2812,00
							18 л	л	4892,50	5150,00
Грунт паронепроницаемый ТЕКНОС										
14	ТИМАНТИ W ТЕКНОС		Грунт для влажных помещений ТЕКНОС ТИМАНТИ W паронепроницаемый	Специальная акрилатная грунтовка, образующая паронепроницаемое покрытие на поверхности стен и потолков. Вместе с краской ТИМАНТИ 40 входит в систему окраски для влажных помещений (ванные, душевые комнаты), одобренной в Швеции. Используется в качестве идеальной влагоизолирующей грунтовки, которая перекрывается спецраскрасками серии ТИМАНТИ.	матовый	прозрачно-зеленый	0,9 л	л	359,10	378,00
							2,7 л	л	1260,65	1327,00
							9 л	л	0,00	0,00
Краски для минеральных фасадов ТЕКНОС										
15	СИЛОКСАН ТЕКНОС		Краска силиконовая ТЕКНОС СИЛОКСАН фасадная	Краска для наружных работ на основе силиконовой эмульсии. Применяется для окраски фасадов: бетонных поверхностей, силикатного кирпича, новой или ранее окрашенной штукатурки и минеральной-волокнистых плит (шифера). Предотвращает проникновение дождевой воды в строение, отлично пропускает влагу в виде водяного пара изнутри здания, подходит для окрашивания систем утепления на минераловатной основе (1-й класс паронепроницаемости). Обладает высокой атмосферостойкостью в морской и промышленной среде.	глубоко матовый	белый (база 1)	2,7 л	л	1026,00	1080,00
							9 л	л	2686,60	2828,00
						транспарентный (база 3)	2,7 л	л	874,95	921,00
							9 л	л	2224,90	2342,00
16	САКУ ТЕКНОС		Краска щелочестойкая ТЕКНОС САКУ для цоколя и бетона	Краска для наружных работ на основе акрилатного связующего для первичной или ремонтной окраски цокольной части зданий, также опорных бетонных стен и бетонных блоков всех типов. Можно применять для окраски волокнисто-минеральных плит, шифера, также оцинкованных поверхностей (профнастил, водосточные трубы, отливы, подоконники и т.п.). Обладает хорошей паронепроницаемостью, позволяя поверхности "дышать", отличной щелочестойкостью. Продукт маркирован знаком CE (ЕвроЗнак).	матовая	белый (база 1)	0,9 л	л	289,75	305,00
							2,7 л	л	849,30	894,00
							9 л	л	2285,70	2406,00
						транспарентный (база 3)	0,9 л	л	263,15	277,00
							2,7 л	л	772,35	813,00
							9 л	л	2033,00	2140,00
Краски для деревянных фасадов и изделий из дерева ТЕКНОС										
17	НОРДИКА МАТТ ТЕКНОС		Краска акриловая ТЕКНОС НОРДИКА МАТТ для древесины	Фасадная матовая воднодисперсионная краска для внутренних и наружных работ на основе чистого акрилата с двойным эффектом. Предназначена для защиты и декоративной отделки старых и новых наружных деревянных поверхностей - деревянные стены, окна, двери, обшивочные доски, вагонка, штакетник, забор и т.п. Обладает отличной атмосферостойкостью, эластичностью - не трескается при набухании древесины после напительвания влаги. Отличная адгезия позволяет применять краску по старым алкидным или масляным пленкам.	матовый	белый (база 1)	0,9 л	л	408,50	430,00
							2,7 л	л	1116,25	1175,00
							9 л	л	3349,70	3526,00
						транспарентный (база 3)	0,9 л	л	341,05	359,00
							2,7 л	л	967,10	1018,00
18	НОРДИКА ЭКО ТЕКНОС		Краска акриловая ТЕКНОС НОРДИКА ЭКО для древесины	Фасадная глянцевая воднодисперсионная краска для внутренних и наружных работ на основе чистого акрилата с двойным эффектом. Предназначена для защиты и декоративной отделки старых и новых наружных деревянных поверхностей - деревянные стены, окна, двери, обшивочные доски, вагонка, штакетник, забор и т.п. Обладает отличной атмосферостойкостью, эластичностью - не трескается при набухании древесины после напительвания влаги. Отличная адгезия позволяет применять краску по старым алкидным или масляным пленкам.	глянцевый	белый (база 1)	0,9 л	л	357,20	376,00
							2,7 л	л	1016,50	1070,00
							9 л	л	2826,25	2975,00
						транспарентный (база 3)	0,9 л	л	315,40	332,00
							2,7 л	л	893,00	940,00
							9 л	л	2453,85	2583,00


Грунт адгезионный органоразбавляемый ТЕКНОС										
19	ФУТУРА 3 ТЕКНОС		Грунт алкидный ТЕКНОС FUTURA 3 адгезионный	Тиксотропная многоцелевая органоразбавляемая алкидная грунтовка для внутренних и наружных работ. Обладает прекрасной адгезией (прилипанием) на таких подложках: древесина, мебель, МДФ, ОСБ, ДВП, ДСП, гипс, металл, оцинковка и цветные металлы, стекло, керамическая плитка, любые жесткие пластики, краски кислотного отверждения и многих других. Можно окрашивать потолки, где нужна экстремальная устойчивость к мытью. Применяется в качестве шлифуемой грунтовки, также в качестве глубокопроникающей укрепляющей грунтовки для особенно проблемных поверхностей. Также применяется в качестве изоляционной грунтовки на сильно грязных и/или пыльных поверхностях. Быстро сохнет - 6 часов. Растворитель : уайт-спирит.	глубоко оматов ый	белый (база 1)	0,9	л	370,50	390,00
							2,7	л	1102,00	1160,00
							9	л	3026,70	3186,00
							0,9	л	390,45	411,00
9	л	2522,25	2655,00							
				Эмали универсальные органоразбавляемые ТЕКНОС						
20	ФУТУРА 15 ТЕКНОС		Эмаль уретан-алкидная ТЕКНОС FUTURA 15 быстросохнущая	Ударостойкая полуматовая ультрапрочная тиксотропная эмаль для внутренних и наружных работ на основе органоразбавляемого уретан-алкидного полимера. Обладает очень высокой прочностью и устойчивостью к царапинам. Придает поверхностям благородный шелковисто-матовый блеск. Применяется для окраски деревянных и загрунтованных антикоррозионной грунтовкой металлических поверхностей (мебель, двери, оконные рамы, инструмент, инвентарь, велосипеды, лодки и пр.). Эмаль тиксотропная (нестекающая) - легко наносится кистью и валиком, хорошо распределяется, не имеет подтеков. Быстро сохнет. Колеруется в любые цвета и оттенки.	полу матов ый	белый (база 1)	0,9	л	380,00	400,00
							2,7	л	1102,00	1160,00
							9	л	3154,00	3320,00
							0,9	л	318,25	335,00
9	л	2357,90	2482,00							
				Эмали универсальные органоразбавляемые ТЕКНОС						
21	ФУТУРА 40 ТЕКНОС		Эмаль уретан-алкидная ТЕКНОС FUTURA 40 универсальная	Ударостойкая полуглянцевая ультрапрочная тиксотропная эмаль для внутренних и наружных работ на основе органоразбавляемого уретан-алкидного полимера. Обладает очень высокой прочностью и устойчивостью к царапинам. Применяется для окраски деревянных и загрунтованных антикоррозионной грунтовкой металлических поверхностей (мебель, двери, оконные рамы, инструмент, инвентарь, велосипеды, лодки и пр.). Эмаль тиксотропная (нестекающая) - легко наносится кистью и валиком, хорошо распределяется и не имеет подтеков - позволяет получить отличный результат даже непрофессионалу. Колеруется в любые цвета и оттенки. Растворитель : уайт-спирит.	полу гл янце вый	белый (база 1)	0,9	л	389,50	410,00
							2,7	л	1080,15	1137,00
							9	л	3253,75	3425,00
							0,9	л	301,15	317,00
9	л	2357,90	2482,00							
				Эмали универсальные органоразбавляемые ТЕКНОС						
22	ФУТУРА 90 ТЕКНОС		Эмаль уретан-алкидная ТЕКНОС FUTURA 90 ударопрочная	Ударостойкая высокоглянцевая ультрапрочная тиксотропная эмаль для внутренних и наружных работ на основе органоразбавляемого уретан-алкидного полимера. Обладает очень высокой прочностью и устойчивостью к царапинам. Придает поверхностям высокий, яркий глянец. Применяется для окраски деревянных и загрунтованных антикоррозионной грунтовкой металлических поверхностей (мебель, двери, оконные рамы, инструмент, инвентарь, велосипеды, лодки и пр.). Эмаль тиксотропная (нестекающая) - легко наносится кистью и валиком, хорошо распределяется и не имеет подтеков - позволяет получить отличный результат даже непрофессионалу. Колеруется в любые цвета и оттенки. Растворитель : уайт-спирит.	высо ко гл янце вый	белый (база 1)	0,9	л	385,70	406,00
							2,7	л	1121,00	1180,00
							9	л	3237,60	3408,00
							0,9	л	304,95	321,00
9	л	2403,50	2530,00							
				Грунт адгезионный воднодисперсионный ТЕКНОС						
23	ФУТУРА АКВА 3 ТЕКНОС		Грунт алкидный ТЕКНОС FUTURA AQUA 3 водоразбавляемый	Грунт глубокоматовый универсальный на основе водоразбавляемого алкида. Применяется в качестве шлифуемой адгезионной грунтовки для древесины внутри и снаружи, также для металлических поверхностей из нержавеющей и цветного металла внутри. Также применяется для окрашивания особенно нагружаемых оштукатуренных поверхностей (откосы). Разбавитель: вода.	глубо ко ма то вый	белый (база 1)	0,9	л	433,20	456,00
							2,7	л	1279,65	1347,00
							9	л	3738,25	3935,00
Эмали универсальные воднодисперсионные ТЕКНОС										
24	ФУТУРА АКВА 20 ТЕКНОС		Краска уретан-алкидная ТЕКНОС FUTURA AQUA 20 водоразбавляемая	Универсальная полуматовая водоразбавляемая эмаль на основе уретан-алкида для внутренних и наружных работ. Водная эмаль без запаха, которая обладает всеми свойствами органоразбавляемых эмалей - формирует прочную твердую пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. Внутри помещений применяется для окраски прогрунтованных или ранее окрашенных поверхностей древесины, металла, ДСП, ДВП (двери, окна, мебель, плитусы, панели, воздуховоды, лестничные перила, батареи отопления, подоконники, рамы, а также оштукатуренные стены в помещениях с особыми условиями - лестничные клетки, панели). Снаружи применяется для окраски прогрунтованных оконных переплетов, дверей, садовой мебели и т.д.	полу ма то вый	белый (база 1)	0,9	л	465,50	490,00
							2,7	л	1425,00	1500,00
							9	л	4064,10	4278,00
							0,9	л	489,25	515,00
9	л	3956,75	4165,00							
				Эмали универсальные воднодисперсионные ТЕКНОС						
25	ФУТУРА АКВА 40 ТЕКНОС		Краска уретан-алкидная ТЕКНОС FUTURA AQUA 40 водоразбавляемая	Универсальная полуглянцевая водоразбавляемая эмаль на основе уретан-алкида для внутренних и наружных работ. Водная эмаль без запаха, которая обладает всеми свойствами органоразбавляемых эмалей - формирует прочную твердую пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям. Применяется для окраски прогрунтованных или ранее окрашенных поверхностей древесины, металла, ДСП, ДВП (двери, окна, мебель, плитусы, панели, воздуховоды, лестничные перила, батареи отопления, подоконники, рамы, а также оштукатуренные стены в помещениях с особыми условиями - лестничные клетки, панели). Снаружи - для окраски дверей, окон, садовой мебели.	полу гл янце вый	белый (база 1)	0,9	л	484,50	510,00
							2,7	л	1406,95	1481,00
							9	л	4242,70	4466,00
							0,9	л	460,75	485,00
9	л	2603,95	2741,00							
				Эмали универсальные воднодисперсионные ТЕКНОС						
26	ФУТУРА АКВА 80 ТЕКНОС		Краска уретан-алкидная ТЕКНОС FUTURA AQUA 80 водоразбавляемая	Универсальная глянцевая водоразбавляемая эмаль на основе уретан-алкида для внутренних и наружных работ. Применяется для окраски прогрунтованных или ранее окрашенных поверхностей древесины, металла, ДСП, ДВП (двери, окна, мебель, плитусы, панели, воздуховоды, лестничные перила, батареи отопления, подоконники, рамы, а также оштукатуренные стены в помещениях с особыми условиями - лестничные клетки, панели). Снаружи применяется для окраски дверей, окон, садовой мебели.	гл янце вый	белый (база 1)	0,9	л	479,75	505,00
							2,7	л	1477,25	1555,00
							9	л	457,90	482,00
							0,9	л	1406,00	1480,00
9	л	1406,00	1480,00							
				Эмали для пола ТЕКНОС						
27	ТЕКНОФЛ ОР ТЕКНОС		Эмаль уретан-алкидная ТЕКНОС TEKNOFLOOR для пола	Особопрочная органоразбавляемая уретан-алкидная краска для полов. Предназначена для внутренних и наружных работ. Применяется для окраски новых и ранее окрашенных алкидными или акрилатными красками горизонтальных бетонных и деревянных поверхностей, загрунтованных металлических поверхностей (полов, лестниц, террас и т.п.), когда пол подвергается обычным нагрузкам. Быстро сохнет - от пыли - 1 час, можно ходить через 8 часов. Растворитель - уайт-спирит. Краска получила международный сертификат соответствия CE на возможность ее применения для защиты бетонных конструкций, который регулируется нормами ЕС.	гл янце вый	белый (база 1)	0,9	л	402,80	424,00
							2,7	л	1096,30	1154,00
							9	л	3274,65	3447,00
							0,9	л	326,80	344,00
9	л	2603,95	2741,00							
				Эмали для пола ТЕКНОС						
28	ТЕКНОФЛ ОР АКВА ТЕКНОС		Эмаль акриловая ТЕКНОС TEKNOFLOOR AQUA для пола	Особопрочная водоразбавляемая акрилатная краска для полов внутри помещений. Применяется для окраски новых или ранее окрашенных алкидными, уретано-алкидными, акрилатными красками бетонных и деревянных поверхностей полов, лестниц и других горизонтальных и вертикальных поверхностей в сухих помещениях, комнатах, подвалах, хранилищах, где поверхности подвержены нормальному износу. Практически без запаха. Быстро сохнет - от пыли - 1 час, следующий слой можно наносить через 4 часа. Разбавитель - вода. Краска получила международный сертификат соответствия CE на возможность ее применения для защиты бетонных конструкций, который регулируется нормами ЕС.	полу гл янце вый	белый (база 1)	0,9	л	449,35	473,00
							2,7	л	1292,00	1360,00
							9	л	3800,95	4001,00
							0,9	л	399,00	420,00
9	л	3334,50	3510,00							
				Эмали для пола ТЕКНОС						
29	ТЕКНОФЛ ОР 2К ТЕКНОС		Эмаль эпоксидная ТЕКНОС TEKNOFLOOR 2К для пола	Особопрочная водоразбавляемая двухкомпонентная эпоксидная эмаль для пола и любых бетонных поверхностей, подвергающихся постоянному воздействию влаги или химически агрессивных веществ (бензин, масло, жир, щелочи, кислоты и т.п.). Обладает очень высокой износостойкостью (выдерживает интенсивные нагрузки), может применяться для защиты бетонных полов и стен в промышленных помещениях, гаражах, мойках, прачечных, в любых сырых помещениях, саунах, подвалах и т.п.	гл янце вый	белый (база 1)	2,7	л	1568,45	1651,00
							9	л	4412,75	4645,00
							2,7	л	1479,15	1557,00

Эмали для крыш и листового металла ТЕКНОС

30	КИРЬО ТЕКНОС		Эмаль алкидная ТЕКНОС KIRJO для крыш и листового металла	Специализированная органоразбавляемая эмаль на алкидной основе для крыш и металла, который эксплуатируется в сложных климатических условиях. Содержит активные антикоррозионные пигменты. Предназначена для защитной окраски листовой кровли или других новых и старых оцинкованных (гальванизированных) поверхностей, поверхностей из легких металлов (алюминий, цинк, дюраль и др.), также применяется в качестве финишного покрытия на загрунтованных антикоррозионным грунтом стальных поверхностях, таким образом, получается активная антикоррозионная защита во всех слоях покрытия. Очень устойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолету.	полу-матовый	белый (база 1)	0,9	л	401,85	423,00	
							2,7	л	1121,00	1180,00	
							9	л	3206,25	3375,00	
							транспарентный (база 3)	0,9	л	370,50	390,00
								2,7	л	997,50	1050,00
								9	л	2802,50	2950,00

31	КИРЬО АКВА ТЕКНОС		Эмаль акриловая ТЕКНОС KIRJO AQUA для крыш и листового металла	Специализированная водоразбавляемая эмаль на акриловой основе для крыш и металла, который эксплуатируется в сложных климатических условиях. Содержит активные антикоррозионные пигменты. Предназначена для защитной окраски новых неокрашенных оцинкованных (гальванизированных) поверхностей, поверхностей из легких металлов (алюминий, цинк, дюраль и др.), так же применяется для ремонтной окраски металлических поверхностей, которые были предварительно окрашены алкидными или акрилатными красками. Можно использовать для ремонтной окраски поверхностей, которые были окрашены промышленным способом и имеют различное покрытие (полиуретан, Пурал (PURAL), Пурекс (PUREX), полиэфир, акрил, ПВХ-пластизол и т.д.).	матовый	белый (база 1)	0,9	л	403,75	425,00	
							2,7	л	1104,85	1163,00	
							9	л	3321,20	3496,00	
							транспарентный (база 3)	0,9	л	346,75	365,00
								2,7	л	1009,85	1063,00
								9	л	2745,50	2890,00


Эмали антикоррозионные ТЕКНОС

32	ФЕРРЕКС ТЕКНОС		Эмаль алкидная ТЕКНОС FERREX антикоррозионная	Антикоррозионная органоразбавляемая грунт-эмаль на алкидной основе, активированная антикоррозионными полипигментами. Применяется для внутренних и наружных работ. Применяется в качестве антикоррозионного и адгезионного грунта для стальных, цинковых и алюминиевых поверхностей. Пигменты краски эффективно препятствуют образованию коррозии под пленкой краски. Можно покрывать любыми красками для листовой кровли и мебели, а также водоразбавляемые красками для внутренних поверхностей. Краска является атмосферостойкой и нет необходимости покрывать ее поверхностной краской.	матовый	серый	1	л	472,15	497,00	
							3	л	1315,75	1385,00	
							10	л	4047,00	4260,00	
							черный	1	л	454,10	478,00
								3	л	1300,55	1369,00
								10	л	3590,05	3779,00
						белый	1	л	510,15	537,00	
							3	л	1466,80	1544,00	
							10	л	436,05	459,00	
						красный	3	л	1246,40	1312,00	
							10	л	3396,25	3575,00	



Лаки воднодисперсионные ТЕКНОС



















33	ПАНЕЛИЛ АККА ТЕКНОС		Лак акриловый ТЕКНОС PANEELILAKKA панельный	Лак полуматовый для внутренних работ на основе воднодисперсионного связующего, содержит уникальные светостабилизаторы против УФ-излучения. Применяется для лакировки деревянных панельных и бревенчатых стен и потолков. Содержит высокий процент сухого остатка (33%) - обладает отличными порозаполняющими свойствами. Тонируется в 100 оттенков.	полу-матовый	бесцветный (база)	0,9	л	266,00	280,00
							2,7	л	712,50	750,00
							9	л	1982,65	2087,00
34	НАТУРА МАТОВЫЙ ТЕКНОС		Лак акриловый ТЕКНОС NATURA МАТОВЫЙ для деревянных поверхностей	Воднодисперсионный акриловый МАТОВЫЙ лак для защиты внутренних деревянных поверхностей от влаги и УФ-излучения. Применяется для лакирования любых деревянных поверхностей, кроме паркета и мебели. Устойчив к мытью, почти без запаха. Тонируется.	матовый	бесцветный (база)	0,9	л	0,00	0,00
							2,7	л	703,00	740,00
							9	л	1900,00	2000,00
35	НАТУРА ПОЛУМАТОВЫЙ ТЕКНОС		Лак акриловый ТЕКНОС NATURA ПОЛУМАТОВЫЙ для деревянных поверхностей	Воднодисперсионный акриловый ПОЛУМАТОВЫЙ лак для защиты внутренних деревянных поверхностей от влаги и УФ-излучения. Применяется для лакирования любых деревянных поверхностей, кроме паркета и мебели. Устойчив к мытью, почти без запаха. Тонируется.	полу-матовый	бесцветный (база)	0,9	л	0,00	0,00
							2,7	л	703,00	740,00
							9	л	1900,00	2000,00
36	НАТУРА 15 ТЕКНОС		Лак акриловый ТЕКНОС NATURA 15 мебельный	Воднодисперсионный полуматовый акриловый лак с усиленной защитой от УФ-излучения, для внутренних работ. Применяется для лакирования деревянных стен, потолков, окон, дверей, мебели (кроме полов). Самовыравнивающийся, быстросохнущий, почти без запаха. Стойкий к бытовым моющим веществам, также пищевым продуктам - чай, кофе, масло, алкоголь. Тонируется.	полу-матовый	бесцветный (база)	0,9	л	304,00	320,00
							2,7	л	902,50	950,00
							9	л	2346,50	2470,00
37	НАТУРА 40 ТЕКНОС		Лак акриловый ТЕКНОС NATURA 40 мебельный	Воднодисперсионный полуглянцевый акриловый лак с усиленной защитой от УФ-излучения, для внутренних работ. Применяется для лакирования деревянных стен, потолков, окон, дверей, мебели (кроме полов). Самовыравнивающийся, быстросохнущий, почти без запаха. Стойкий к бытовым моющим веществам, также пищевым продуктам - чай, кофе, масло, алкоголь. Тонируется.	полуглянцевый	бесцветный (база)	0,9	л	304,00	320,00
							2,7	л	902,50	950,00
							9	л	2346,50	2470,00
38	ХЕЛО АКВА 20 ТЕКНОС		Лак полиуретановый ТЕКНОС HELO AQUA 20 для паркета и мебели	Особопрочный полуматовый полиуретановый воднодисперсионный лак для внутренних и наружных работ. Применяется для лакирования паркета, дощатых полов, ступеней, лестниц, других высоконагружаемых деревянных поверхностей внутри, любой мебели и изделий из древесины внутри и снаружи помещений. Колеруется. Экологически чистый продукт (сертификат эмиссии M1).	полуглянцевый	бесцветный (база)	0,9	л	513,00	540,00
							2,7	л	1534,25	1615,00
							9	л	4541,00	4780,00
39	ХЕЛО АКВА 40 ТЕКНОС		Лак полиуретановый ТЕКНОС HELO AQUA 40 для паркета и мебели	Особопрочный полуглянцевый полиуретановый воднодисперсионный лак для внутренних и наружных работ. Применяется для лакирования паркета, дощатых полов, ступеней, лестниц, других высоконагружаемых деревянных поверхностей внутри, любой мебели и изделий из древесины внутри и снаружи помещений. Колеруется. Экологически чистый продукт (сертификат эмиссии M1).	полуглянцевый	бесцветный (база)	0,9	л	513,00	540,00
							2,7	л	1534,25	1615,00
							9	л	4541,00	4780,00
40	ХЕЛО АКВА 80 ТЕКНОС		Лак полиуретановый ТЕКНОС HELO AQUA 80 для паркета и мебели	Особопрочный глянцевый полиуретановый воднодисперсионный лак для внутренних и наружных работ. Применяется для лакирования паркета, дощатых полов, ступеней, лестниц, других высоконагружаемых деревянных поверхностей внутри, любой мебели и изделий из древесины внутри и снаружи помещений. Колеруется. Экологически чистый продукт (сертификат эмиссии M1).	глянцевый	бесцветный (база)	0,9	л	513,00	540,00
							2,7	л	1534,25	1615,00
							9	л	4541,00	4780,00






Масло-воск воднодисперсионный для древесины ТЕКНОС

41	ХИРСИВА ХА ТЕКНОС		Масло-воск карнаубский ТЕКНОС HIRSIVAXHA для деревянных поверхностей	Водорастворимое карнаубское масло, содержащее натуральный воск для внутренних работ. Применяется для нанесения на деревянные поверхности в сухих помещениях - стены, потолки (особенно бревенчатые), панели, планки, двери, кроме полов. Не создает пленки, но создает водоотталкивающую матовую поверхность, которая красиво подчеркивает текстуру древесины.	матовый	бесцветный (база)	2,7	л	1160,90	1222,00
							9	л	2990,60	3148,00

Лаки органоразбавляемые ТЕКНОС

42	ХЕЛО 15 ТЕКНОС		Лак уретан-алкидный ТЕКНОС HELO 15 яхтовый	Органоразбавляемый полуматовый особопрочный уретан-алкидный лак для внутренних и наружных работ. Применяется для лакирования любых деревянных поверхностей, к которым предъявляются высокие требования по прочности и твердости. Образует твердую и одновременно эластичную пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям. Не шелушится и не трескается. Колеруется.	полу-матовый	бесцветный (база)	0,9	л	327,75	345,00
							2,7	л	983,25	1035,00
							9	л	2622,00	2760,00
43	ХЕЛО 40 ТЕКНОС		Лак уретан-алкидный ТЕКНОС HELO 40 яхтовый	Органоразбавляемый полуглянцевый особопрочный уретан-алкидный лак для внутренних и наружных работ. Применяется для лакирования любых деревянных поверхностей, к которым предъявляются высокие требования по прочности и твердости. Образует твердую и одновременно эластичную пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям. Не шелушится и не трескается. Колеруется.	полуглянцевый	бесцветный (база)	0,9	л	327,75	345,00
							2,7	л	983,25	1035,00
							9	л	2622,00	2760,00

44	ХЕЛО 90 ТЕКНОС		Лак уретан-алкидный TEKNOS HELO 90 яхтовый	Органоразбавляемый высокоглянцевый особопрочный уретан-алкидный лак для внутренних и наружных работ. Применяется для лакирования любых деревянных поверхностей, к которым предъявляются высокие требования по прочности и твердости. Образует твердую и одновременно эластичную пленку, устойчивую к атмосферным воздействиям. Не шелушится и не трескается.	высоко глянце вый	бесцветны й (база)	0,9 л 2,7 л 9 л	л л л	327,75 983,25 2622,00	345,00 1035,00 2760,00
Серия материалов для наружных деревянных поверхностей WOODEX TEKNOС										
45	ВУДЕКС БЭИС ТЕКНОС		Грунтовка антисептическая TEKNOS WOODEX BASE для древесины	Органоразбавляемая антисептическая грунтовка для наружных работ. Эффективно защищает древесину от плесени, гниения, синевы. Быстро сохнет - через час можно наносить финишное покрытие. Применяется для первичной обработки любых деревянных поверхностей и изделий из дерева (строганные и бревенчатые фасады, веранды, террасы, садовая мебель, скамейки и т.д.)	без блеска	бесцветны й	1 л 3 л 10 л	л л л	337,25 950,00 2375,00	355,00 1000,00 2500,00
46	ВУДЕКС АКВА БЭИС ТЕКНОС		Грунтовка антисептическая TEKNOS WOODEX AQUA BASE для древесины	Водоразбавляемая антисептическая грунтовка для наружных работ. Эффективно защищает древесину от плесени, гниения, синевы. Красиво проявляет структуру древесины. Применяется для первичной обработки любых деревянных поверхностей и изделий из дерева (строганные и бревенчатые фасады, веранды, террасы, садовая мебель, скамейки и т.д.)	без блеска	бесцветны й	1 л 3 л 10 л	л л л	0,00 673,55 1757,50	0,00 709,00 1850,00
47	ВУДЕКС КЛАССИК ТЕКНОС		Лазурь-лак антисептический TEKNOS WOODEX CLASSIC для древесины	Органоразбавляемый антисептический колеруемый лак для наружных работ. Эффективно защищает древесину от плесени, гниения, синевы. Тиксотропный (нестекающий), тонкослойный, глубокопроникающий. Применяется в качестве финишного покрытия для деревянных поверхностей с изменяемой геометрией (строганные и бревенчатые фасады, веранды, террасы, причалы, заборы и т.д.)	полу матовый	бесцветны й (база)	0,9 л 2,7 л 9 л	л л л	312,55 796,10 2204,95	329,00 838,00 2321,00
48	ВУДЕКС АКВА КЛАССИК ТЕКНОС		Лазурь-лак антисептический TEKNOS WOODEX AQUA CLASSIC для древесины	Водоразбавляемый антисептический колеруемый лак для наружных работ. Эффективно защищает древесину от плесени, гниения, синевы. Тиксотропный (нестекающий), тонкослойный, глубокопроникающий. Применяется в качестве финишного покрытия для деревянных поверхностей с изменяемой геометрией (строганные и бревенчатые фасады, веранды, террасы, причалы, заборы и т.д.)	полу матовый	бесцветны й (база)	0,9 л 2,7 л 9 л	л л л	297,35 845,50 2247,70	313,00 890,00 2366,00
49	ВУДЕКС ЭКО ТЕКНОС		Лазурь-лак антисептический TEKNOS WOODEX EKO для древесины	Водоразбавляемый антисептический колеруемый лак для наружных работ. Эффективно защищает древесину от плесени, гниения, синевы. Тиксотропный (нестекающий), толстослойный, защищает древесину от влаги и грязи. Применяется в качестве финишного покрытия для деревянных поверхностей с неизменяемой геометрией (окна, двери, обшивочные доски под навесом, и т.д.)	полу глянцевый	бесцветны й (база)	0,9 л 2,7 л 9 л	л л л	250,80 701,10 1850,60	264,00 738,00 1948,00
50	ВУДЕКС АКВА ВУД ОЙЛ ТЕКНОС		Масло воднодисперсионное TEKNOS WOODEX AQUA WOOD OIL для древесины	Водоразбавляемое натуральное масло для наружных работ. Не содержит антисептиков. Впитывается в древесину, не образуя пленки. Применяется для защиты от влаги новых, обработанных антисептической грунтовкой и ранее обработанных маслом изделий из древесины - садовая мебель, беседки, заборы, причалы, террасы, крыльца, двери. Колеруется.	матовы й	бесцветны й (база)	0,9 л 2,7 л 9 л	л л л	269,80 715,35 1972,20	284,00 753,00 2076,00
51	ВУДЕКС ВУД ОЙЛ ТЕКНОС		Масло органоразбавляемое TEKNOS WOODEX WOOD OIL для древесины	Органоразбавляемое натуральное масло для наружных работ. Содержит эффективный антисептик. Впитывается в древесину, не образуя пленки. Применяется для защиты от влаги новых, обработанных антисептической грунтовкой и ранее обработанных маслом изделий из древесины, в том числе из твердых пород (дуб, тик) - садовая мебель, причалы, террасы, крыльца, двери.	матовы й	бесцветны й (база)	0,9 л 2,7 л 9 л	л л л	307,80 754,30 2079,55	324,00 794,00 2189,00
52	ВУДЕКС АКВА СОЛИД ТЕКНОС		Краска антисептическая TEKNOS WOODEX AQUA SOLID для деревянных фасадов	Фасадная воднодисперсионная антисептическая покрывная (непрозрачная) краска для наружных деревянных поверхностей на основе акрил-алкидного связующего. Предназначена для долговременной защиты новых или ранее обработанных лессирующими антисептическими материалами любых вертикальных деревянных поверхностей (стены, срубы, беседки, оконные переплеты, вагонка, альтанка и т.д.). Особенно рекомендуется для обработки старой незащищенной древесины для защиты от биопоражений и для придания поверхности однородного плотного цвета. Подходит также для загрунтованных промышленным способом изделий. Тонкослойный продукт, оставляет видимую текстуру древесины.	полу глянцевый	белый (база 1) транспаре нтный (база 3)	0,9 л 2,7 л 9 л 0,9 л 2,7 л 9 л	л л л л л л л	388,55 1074,45 3153,05 330,60 903,45 2581,15	409,00 1131,00 3319,00 348,00 951,00 2717,00
Серия материалов для саун и бань SATU TEKNOС										
53	САТУ ЛАУДЕСУ ОЯ ТЕКНОС		Масло влагозащитное TEKNOS SATU LAUDASUOJA для полок в саунах	Абсолютно экологически чистый масляный состав, содержащий парафиновое масло для защиты древесины в банях и саунах, которая имеет контакт с кожей (полки, панели в парилке, столешницы и т.п.). Впитывается в древесину не образуя пленки, создавая эффективную грязе- и водоотталкивающую поверхность. Экологически чистый продукт.	легкий блеск	бесцветны й	0,25 л 1 л	л л	173,85 476,90	183,00 502,00
54	САТУ САУНАСУ ОЯ ТЕКНОС		Лак влагозащитный TEKNOS SATU SAUNASUOJA для саун	Колеруемый водоразбавляемый защитный состав для внутренних работ на основе масла. Тиксотропный (нестекающий), образует грязе-водоотталкивающую паропроницаемую поверхность. Предназначен для защиты древесины и изделий из дерева во влажных и горячих условиях эксплуатации (стены и потолки в парилке бани, сауны, в раздевалке, в душевой и т.п.).	полу матовый	бесцветны й (база)	0,9 л 2,7 л 9 л	л л л	221,35 584,25 1520,00	233,00 615,00 1600,00
55	САТУ САУНАВА ХА ТЕКНОС		Масло-воск влагозащитный TEKNOS SATU SAUNAVAHA для саун	Колеруемый водоразбавляемый защитный состав для внутренних работ на основе натурального воска. Полностью впитывается в древесину, не образуя наружной пленки. Предназначен для защиты древесины во влажных и горячих условиях эксплуатации (полки, стены и потолки в парилке бани, сауны, в раздевалке, в душевой) - применяется для защиты древесины в банях и саунах, кроме полов.	легкий блеск	бесцветны й (база) белый серый	0,9 л 2,7 л 0,9 л 0,9 л	л л л л	367,65 1159,00 391,40 381,90	387,00 1220,00 412,00 402,00
56	РЕНСА САУНА ТЕКНОС		Очиститель кислотный TEKNOS RENSA SAUNA для саун	Кислотное дезинфицирующее, отбеливающее, растворяющее известковые соли моющее средство. Применяется для очистки бань, саун и других влажных помещений. Деликатно растворяет и отмывает различные загрязнения. Не вызывает коррозии металлических элементов. Продукт является безвредным для окружающей среды и биологически разлагается.		бесцветны й	1 л	л	126,35	133,00
Растворители органические ТЕКНОС										
57	ТЕКНОСО ЛЪВ 1621 ТЕКНОС		Растворитель уайт-спирит TEKNOS TEKNOSOLV 1621 для алкидных и масляных материалов	Высокоочищенный уайт-спирит, с легким запахом, не содержит ароматических углеводородов. Эффективно уменьшает вязкость масляных и алкидных красок, эмалей и лаков, также применяется для обезжиривания поверхностей перед окраской.		бесцветны й	1 л	л	247,00	260,00
58	ТЕКНОСО ЛЪВ 9500 ТЕКНОС		Растворитель органический TEKNOS TEKNOSOLV 9500 для распыления пультризатором	Высококачественный растворитель, предназначенный для разбавления алкидных материалов, предназначенных для нанесения краскопультотом.		бесцветны й	1 л	л	233,70	246,00
59	ТЕКНОСО ЛЪВ 1639 ТЕКНОС		Растворитель органический TEKNOS TEKNOSOLV 1639 для кислородсодержащих материалов	Смесь эффективных растворителей для эмалей, содержащих ксилол, например, ФЕРРЕКС.		бесцветны й	1 л	л	282,15	297,00
Очистители ТЕКНОС										
60	РЕНСА АНТИ- МОУЛД ТЕКНОС		Очиститель-концентрат антисептический TEKNOS RENSA ANTI- MOULD от бионики	Эффективный антисептик-концентрат для очистки любых наружных поверхностей от плесени, лишайников, водорослей, применяется также для дезинфицирования поверхностей на долгие годы. Продукт не нужно смывать водой - поверхность самоочищается под действием дождя и ветра. Продукт является безвредным для окружающей среды и биологически разлагается.		бесцветны й	1 л	л	310,65	327,00
61	РЕНСА СУПЕР ТЕКНОС		Очиститель щелочной TEKNOS RENSA SUPER по старой краске	Щелочное эффективное средство для очистки любых сильно загрязненных ранее окрашенных поверхностей перед новой перекраской - внутри и снаружи. Продукт после воздействия сам испаряется с поверхности, поэтому его не нужно смывать водой - необходимо просто стереть грязь и дать высохнуть 5 минут. Экологически чистый продукт, биологически разлагается.		бесцветны й	1 л	л	109,25	115,00

62	РЕНСА ФАСАД ТЕКНОС		Очиститель-концентрат щелочной TEKNOS RENSA FAÇADE для фасадов	Эффективное щелочное моющее средство-концентрат для очистки наружных поверхностей зданий и для предварительной подготовки перед окрашиванием. Удаляет грязь, плесень, водоросли и другие материалы, которые препятствуют окрашиванию. Не повреждает окрашенные поверхности. Продукт является безвредным для окружающей среды и биологически разлагается.	бесцветный	1	л	135,85	143,00
63	РЕНСА ТЕРРАСА ТЕКНОС		Очиститель щелочной TEKNOS RENSA TERRACE для террас и садовой мебели	Щелочное моющее средство является эффективным средством для очистки полов террас и садовой мебели перед обработкой масла для древесины, удаляя грязь, плесень, водоросли, которые мешают впитыванию масла в древесину. Также может применяться для очистки любых сильно загрязненных и мелящих поверхностей. Безвредный биоразлагаемый очиститель.	бесцветный	1	л	99,75	105,00
64	РЕНСА МЕТАЛЛ ТЕКНОС		Очиститель-концентрат кислотный TEKNOS RENSA STEEL для крыш и новой оцинковки	Эффективное моющее средство-концентрат на основе лимонной кислоты для подготовки нового или ранее окрашенного оцинкованного или гальванизированного металла перед покраской. Особенно эффективен для новой оцинковки - удаляет жир, грязь, соли цинка и другие загрязнения. Продукт является безвредным для окружающей среды и биологически разлагается.	бесцветный	1	л	109,25	115,00
65	РЕНСА РУФ ТЕКНОС		Очиститель-концентрат щелочной TEKNOS RENSA ROOF для черепичных крыш и листовой стали	Эффективное щелочное моющее средство-концентрат для очистки черепичной кровли и предварительной подготовки сильно загрязненной кровли из окрашенной листовой стали перед ремонтом и покраской. Эффективно удаляет грязь, водоросли и лишайники. Продукт является безвредным для окружающей среды и биологически разлагается.	бесцветный	1	л	156,75	165,00
66	РЕНСА БРАШ ТЕКНОС		Очиститель щелочной TEKNOS RENSA BRUSH для малярного инструмента	Эффективное нейтральное моющее средство для очистки любого малярного инструмента. Удаляет с инструмента даже старую высохшую краску. Продукт является безвредным для окружающей среды и биологически разлагается.	бесцветный	1	л	95,00	100,00
НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!									