

## Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера









Оптово-розничный магазин "Колор-Студия "БОГЕМА": г. Днепрпетровск, пр. Кирова, 59, тел (056)376-87-94, МТС(066)269-70-20, КS(097)432-07-35

отдел оптовых продаж: (099)04-101-59, декоративный дизайнерский отдел: (095)069-55-50, служба технологических консультаций: (099)701-68-35









## TIKKURILA



TIKKURILA - продукция концерна TIKKURILA OY (Вантаа, Финляндия), основанного в 1862 году. Концерн TIKKURILA разрабатывает, производит и реализует лакокрасочные материалы для бытового использования, также для промышленности и строительства. На сегодняшний день концерн TIKKURILA входит в десятку крупнейших производителей лакокрасочной продукции в Европе, производит продукцию в 13 странах и реализует продукцию в 40 странах мира. Гармоничное объединение традиционных и новейших технологий при безупречном качестве и экологичности материалов позволяют называть ТМ TIKKURILA "королевой красок". ЧП "Богема-2002" - официальный дилер ТМ TIKKURILA с 2013 года.

№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Емкость	Всплывающая пленка	Рекомендуемая розница, грн	приобретительный расход на 1 м2, ед. изм.	приобретительный расход на 1 м2 в			
Дата последнего изменения прайса 28.08.2017.														
<b>Краски интерьерные ТИККУРИЛА</b>														
1	ГАРМОНИЯ ТИККУРИЛА		Краска акриловая ТИККУРИЛА HARMONY интерьерная	Краска экстра-класса для внутренних работ на акриловой основе, предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях (гостиные, прихожие, детские комнаты, спальни). Наносится на обои, штукатурку, гипсокартон, кирпич, бетон и т.д. Выдерживает очистительные химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит и денатурат. Отлично моется - выдерживает более 5000 проходов щеткой. Не содержит растворителей, не выделяет запаха, экологически чистая.	глубоко матовый	белый (база А)	0,9 л		474,90	0,10	52,77			
							2,7 л		1344,90	0,10	49,81			
							9 л		3899,90	0,10	43,33			
						транспарентный (база С)	0,9 л		409,90	0,10	45,54			
							2,7 л		1159,90	0,10	42,96			
2	ДЖОКЕР ТИККУРИЛА		Краска антиаллергенная ТИККУРИЛА JOKER интерьерная	Краска экстра-класса для внутренних работ на основе акрилового латекса для окраски стен и потолков в сухих помещениях (гостиные, прихожие, детские комнаты, спальни). Выдерживает очистительные химикаты и слабые растворители (уайт-спирит). Отлично моется - выдерживает более 5000 проходов щеткой. Не содержит растворителей, не выделяет запаха. Краске присвоен "Экознак" Европейского Союза и она является результатом сотрудничества с Ассоциацией специалистов по аллергическим и астматическим заболеваниям - абсолютный экологически чистый продукт.	полуматовый	белый (база А)	0,9 л		474,90	0,10	52,77			
							2,7 л		1344,90	0,10	49,81			
							9 л		3899,90	0,10	43,33			
						транспарентный (база С)	0,9 л		409,90	0,10	45,54			
							2,7 л		1159,90	0,10	42,96			
3	ЛУЖА ТИККУРИЛА		Краска для влажных помещений ТИККУРИЛА LUJA 7 антисептическая	Краска экстра-класса для внутренних работ на основе чистоакрилатного латекса, содержит противоплесневый компонент. Предназначена для окраски стен и потолков во влажных помещениях (прачечные, ванные, моечные, бойлерные, и т.д.). Особенно рекомендуется для помещений лечебно-профилактических учреждений, помещений с влажным режимом, а также для стен и потолков в помещениях, от поверхности которых требуется особая стойкость к мытью и износу (кухни, коридоры, лестничные марши, больницы и т.д.). Отлично моется - выдерживает более 15000 проходов щеткой. Устойчива к сильным моющим и дезинфекционным средствам, применяемых в больницах. Устойчива к растворителям.	матовый	белый (база А)	0,9 л		514,90	0,15	85,82			
							2,7 л		1449,90	0,15	80,55			
							9 л		4199,90	0,15	70,00			
						полуглянцевый	белый (база А)	0,9 л		514,90	0,15	85,82		
		2,7 л			1449,90			0,15	80,55					
		9 л			4199,90			0,15	70,00					
4	РЕМОНТИЯССЯ ТИККУРИЛА		Краска латексная ТИККУРИЛА REMONTI-ASSA интерьерная	Краска для внутренних работ на основе акрилатного связующего для окраски стен и потолков в сухих помещениях, где требуется частое мытье (кухни, прихожие, лестничные марши и т.д.). Выдерживает очистительные химикаты и слабые растворители. Отлично моется - выдерживает более 10000 проходов щеткой.	полуматовый	белый (база А)	0,9 л		474,90	0,10	52,77			
							2,7 л		1344,90	0,10	49,81			
							9 л		3899,90	0,10	43,33			
5	СИРО МАТ ТИККУРИЛА		Краска высокоукрывистая ТИККУРИЛА СИРО МАТ для потолков	Краска для внутренних работ на основе чистоакрилатного связующего для окраски стен и потолков в сухих помещениях. Также применима для окрашивания обоев. Обладает прекрасной укрывистостью. Придает поверхности глубокоматовый благородный блеск. Выдерживает сухую очистку и легкое мытье.	глубоко матовый	белый (база АР)	0,9 л		404,90	0,15	67,48			
							2,7 л		1141,90	0,15	63,44			
							9 л		3299,90	0,15	55,00			
<b>Краски для минеральных фасадов ТИККУРИЛА</b>														
6	ЮКИ ТИККУРИЛА		Краска щелочестойкая ТИККУРИЛА YKI фасадная	Краска для наружных работ на основе чистоакрилатного связующего для первичной или ремонтной окраски цокольной части зданий или фасадов в целом, также оштукатуренных цоколей из газосиликатных или бетонных блоков. Можно применять для покраски волокнисто-минеральных плит, шифера, также оцинкованных поверхностей (профнастил, водосточные трубы, отливы, подоконники и т.п.). Обладает высокой атмосферостойкостью, выдерживает температуру от -60С до +50С.	глубоко матовый	белый (база А)	0,9 л		377,90	0,13	52,49			
							2,7 л		1079,90	0,13	50,00			
							9 л		3131,90	0,13	43,50			
									транспарентный (база С)	0,9 л		280,90	0,13	39,01
							2,7 л			788,90	0,13	36,52		
			9 л		2267,90	0,13	31,50							
<b>Краски для деревянных фасадов ТИККУРИЛА</b>														
7	ВИНХА ТИККУРИЛА		Краска антисептическая ТИККУРИЛА VINHA для деревянных фасадов	Фасадная антисептическая краска для наружных деревянных поверхностей на основе акрил-алкидного связующего. Предназначена для долговременной защиты новых или ранее обработанных лессирующими антисептическими материалами любых вертикальных наружных деревянных поверхностей (стены, срубы, беседки, оконные переплеты, вагонка, альтанки и т.д.). Подходит также для загрунтованной промышленным способом древесины.	полуматовый	белый (база А)	0,9 л		417,90	0,20	92,87			
							2,7 л		1176,90	0,20	87,18			
							9 л		3409,90	0,20	75,78			
									транспарентный (база С)	0,9 л		340,90	0,20	75,76
							2,7 л			956,90	0,20	70,88		
			9 л		2749,90	0,20	61,11							
8	УЛЬТРА МАТ ТИККУРИЛА		Краска латексная ТИККУРИЛА ULTRA МАТ для деревянных фасадов	Фасадная краска для внутренних и наружных работ на основе чистого акрилата. Предназначена для защиты и декоративной отделки наружных деревянных поверхностей - наружные стены, обшивочные доски, вагонка, штакетник, забор и т.п. Обладает отличной атмосферостойкостью, эластичностью - не трескается при набухании древесины после напитывания влагой. Срок службы деревянных фасадов и изделий из дерева - не менее 10 лет.	матовый	белый (база А)	0,9 л		270,32	0,15	45,05			
							2,7 л		855,92	0,15	47,55			
									транспарентный (база С)	2,7 л		774,32	0,15	43,02



### Декоративные материалы ТИККУРИЛА

9	ТАЙКА ЛАЗУРЬ ТИККУРИЛ А		Лазурь "перламутр" TIKKURILA TAIKA LASUR декоративная	Декоративная полупрозрачная лазурь для внутренних работ на основе акрилата для декоративных техник, связанных с нанесением на основную укрывочную подложку полупрозрачной перламутровой лазури для придания поверхности перламутрово-металлического облачного эффекта. Также применяется для трафаретных техник. Придает поверхностям перламутровый полуглянцевый эффектный блеск благородных металлов. Выдерживает легкую влажную очистку. Колеруется.	перлам утр	золотисто-серебристый двухцветный	1	л	634,90	0,10	63,49
						золотистый (база KL)	0,9	л	507,90	0,10	56,43
						серебристый (база HL)	0,9	л	409,90	0,10	45,54
10	ТАЙКА ГЛОУ ТИККУРИЛ А		Лак "светящийся фосфорный" TIKKURILA TAIKA GLOW декоративный	Светящийся в темноте зеленоватый "фосфорный" матовый лак на основе водоразбавляемого акрилата. Применяется для создания эффекта свечения на любых поверхностях внутренних помещений (детские комнаты, спальни, гостиные, коридоры и т.д.). Наносится на светлые поверхности - краску, обои, полы (необходима защита паркетным лаком). Экологически чистый продукт.	матовый	зеленоватое свечение	0,33	л	583,90	0,10	176,94
11	ТАЙКА СТАРДАСТ ТИККУРИЛ А		Лазурь "бриллиантовый блеск" TIKKURILA TAIKA STARDUST декоративная	Водоразбавляемая прозрачная глубокоматовая акриловая лазурь, придающая поверхностям искристый мерцающий золотистый или серебристый блеск (эффект "звездная пыль"). Используется в качестве декоративного финишного слоя для сухих внутренних поверхностей, ранее окрашенных интерьерной краской или покрытых лаком. Может применяться на обоях, полах (необходима защита паркетным лаком). Экологически чистый продукт.	глубокоматовый	золотистый	1	л	323,90	0,10	32,39
						серебристый	1	л	334,90	0,10	33,49
12	МАГНЕТИК ТИККУРИЛ А		Краска латексная TIKKURILA MAGNETIC для примагничивания	Специализированная водная краска для внутренних работ, притягивает к себе магниты. Применяется для окраски поверхностей, на которые в дальнейшем можно навешивать магнитные предметы и аксессуары (флипчарты, реклама, туризм, вывески и т.п.). Наносится в 2-3 слоя. После высыхания краски, ее можно перекрасить в любой интересующий цвет.	матовый	серый	0,5	л	604,90	0,20	241,96
13	ЛИИТУ ТИККУРИЛ А		Краска латексная TIKKURILA LIITU для школьных досок	Специализированная краска для окраски школьных досок или других поверхностей, на которых делают надписи писчим мелом (меловые флипчарты, рекламные штендеры и вывески баров, ресторанов и т.п.). Образует поверхность, к которой мел хорошо пристает и с которой также легко стирается.	матовый	белый (база А)	0,9	л	537,90	0,10	59,77
						транспарентный (база С)	0,9	л	637,90	0,10	70,88
						черный	1	л	591,90	0,10	59,19
14	МИРАНОЛ ДЕКОР ТИККУРИЛ А		Краска "металлик" TIKKURILA MIRANOL DECOR декоративная	Декоративная краска для внутренних работ на основе алкида для окраски новых и ранее окрашенных поверхностей из дерева, металла, гипса и других материалов, также применяется для сплошного окрашивания стен. Придает поверхностям эффектный блеск благородных металлов. Краска выдерживает интенсивную влажную очистку.	металлик	золотистый	0,1	л	299,90	0,09	269,91
							1	л	1359,90	0,09	122,39





### Грунты воднодисперсионные ТИККУРИЛА

15	ЛУЯ ГРУНТ ТИККУРИЛ А		Грунт латексный TIKKURILA LUJA универсальный	Грунт пигментированный с антиплесневыми добавками для внутренних работ (потолки, стены). Применяется в качестве защиты лакокрасочного слоя от воздействия грибковых поражений. Обладает отличной адгезией к новым минеральным поверхностям, также к старым лакокрасочным покрытиям. Рекомендуется в качестве подложечного слоя под любые латексные краски.	глубокоматовый	белый (база AP)	0,9	л	324,90	0,10	36,10
							2,7	л	934,90	0,10	34,63
							9	л	2449,90	0,10	27,22
16	ОТЕКС АКВА ТИККУРИЛ А		Грунт синтетический TIKKURILA OTEKS AKVA адгезионный	Грунт пигментированный воднодисперсионный для внутренних и наружных работ на основе синтетического латекса. Применяется в качестве адгезионного грунта для новых и ранее окрашенных разнородных поверхностей. Обладает отличной адгезией к проблематичным поверхностям: стекло, кафель, стекловолокно, ПВХ-пластик, алюминий, оцинкованная сталь, старая алкидная краска и т.п.	глубокоматовый	белый (база AP)	0,9	л	459,90	0,10	51,10


### Грунты органоразбавляемые ТИККУРИЛА














17	ОТЕКС ТИККУРИЛ А		Грунт алкидный TIKKURILA OTEKS адгезионный	Грунт пигментированный для внутренних и наружных работ на алкидной основе. Применяется в качестве мощного адгезионного грунта для новых и ранее окрашенных разнородных поверхностей. Обладает отличной адгезией к проблематичным поверхностям: стекло, кафель, стекловолокно, ПВХ-пластик, алюминий, оцинкованная сталь, старая алкидная краска и т.п.	глубокоматовый	белый (база AP)	0,9	л	419,90	0,10	46,66	
18	РОСТЕКС СУПЕР ТИККУРИЛ А		Грунт быстросохнущий TIKKURILA ROSTEX SUPER для металла и оцинковки	Грунт пигментированный для внутренних и наружных работ на алкидной основе. Применяется как антикоррозионный грунт быстрого высыхания (можно перекрашивать через 1,5 часа). Предназначен для грунтовок стальных, оцинкованных, алюминиевых поверхностей, подвергающихся усиленной нагрузке, когда адгезия или скорость высыхания обыкновенных алкидных грунтов или красок недостаточны.	матовый	светло-серый	1	л	583,90	0,10	58,39	
							3	л	1660,90	0,10	55,36	
							красно-коричневый	1	л	583,90	0,10	58,39
								3	л	1660,90	0,10	55,36
								10	л	3654,32	0,10	36,54

### Эмали органоразбавляемые ТИККУРИЛА

19	МИРАНОЛ ТИККУРИЛ А		Эмаль алкидная TIKKURILA MIRANOL ударопрочная	Ударостойкая эмаль для внутренних и наружных работ на основе высококачественного алкида. Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей (мебель, двери, оконные рамы, инструмент, инвентарь, велосипеды, лодки и пр.). Эмаль тиксотропная (нестекающая) - легко наносится кистью, хорошо распределяется и не имеет подтеков - позволяет получить отличный результат даже непрофессионалу.	высокоглянцевый	белый (база А)	0,9	л	451,90	0,09	45,19	
							2,7	л	1252,90	0,09	41,76	
							транспарентный (база С)	0,9	л	377,90	0,09	37,79
2,7	л	1047,90	0,09	34,93								
20	ЭМПИРЕ ТИККУРИЛ А		Эмаль алкидная TIKKURILA EMPIRE для мебели	Тиксотропная эмаль для внутренних работ на основе алкида высокого качества. Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей (мебель, двери, оконные рамы внутри зданий, радиаторы отопления и пр.). Эмаль тиксотропная (нестекающая) - легко наносится кистью, не дает подтеков - отличный результат даже у непрофессионала.	полуматовый	белый (база А)	0,9	л	410,90	0,09	41,09	
							2,7	л	1177,90	0,09	39,26	
21	БЕТОЛЮК С ТИККУРИЛ А		Эмаль алкид-уретановая TIKKURILA BETOLUXE для пола	Прочная к абразивным воздействиям эмаль на уретан-алкидной основе для применения на внутренних и крытых наружных поверхностях из бетона, металла или древесины. Используется для защиты и декоративной отделки полов, подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию в жилых, торговых, складских помещениях, гаражах, балконах, подвалах т.п. Хорошо выдерживает автомобильные масла, бензин, у-спирит, денатурат.	глянцевый	белый (база А)	0,9	л	440,90	0,12	58,79	
							2,7	л	1259,90	0,12	56,00	
							транспарентный (база С)	0,9	л	388,90	0,12	51,85
2,7	л	1091,90	0,12	48,53								
22	ПАНССАР ИМААЛИ ТИККУРИЛ А		Эмаль алкидная TIKKURILA PANSSARIMAALI антикоррозионная	Эмаль для внутренних и наружных работ на основе алкида, содержит активный антикоррозионный пигмент. Применяется для окраски стальных, оцинкованных, алюминиевых поверхностей (металлические крыши, водосточных труб и желобов, металлических сливов, карнизов, перил и других металлических конструкций). Обладает отличной атмосферостойкостью в промышленной и морской среде.	полуглянцевый	белый (база А)	0,9	л	453,90	0,10	50,43	
							2,7	л	1294,90	0,10	47,96	
							9	л	2959,20	0,10	32,88	
							транспарентный (база С)	0,9	л	382,90	0,10	42,54
								2,7	л	1090,90	0,10	40,40
9	л	3153,90	0,10	35,04								



### Эмали воднодисперсионные ТИККУРИЛА

23	ХЕЛМИ 30 ТИККУРИЛ А		Эмаль акриловая TIKKURILA HELMI 30 для мебели и радиаторов	Воднодисперсионная эмаль для внутренних работ на основе акриловой дисперсии. Применяется для высококачественной окраски любых внутренних поверхностей кроме полов - двери, окна, плинтус, мебель, радиаторы отопления и т.п. Может применяться по ранее окрашенным поверхностям. Без запаха, не желтеет, отлично моется.	полуматовый	белый (база А)	0,9	л	449,90	0,10	49,99
							транспарентный	0,9	л	419,90	0,10

24	УНИКА АКВА ТИККУРИЛ А		Эмаль акриловая TIKKURILA UNICA АКВА универсальная	Воднодисперсионная эмаль для внутренних и наружных работ на основе акриловой дисперсии. Применяется для высококачественной окраски любых внутренних и наружных поверхностей - наружные двери, окна, садовая мебель и т.п. Без запаха, не желтеет, выдерживает интенсивные атмосферные воздействия, устойчива к УФ-излучению.	полуглянцевый	белый (база А)	0,9	л	406,90	0,10	45,21		
						транспарентный	0,9	л	362,90	0,10	40,32		
25	БЕТОЛЮК С АКВА ТИККУРИЛ А		Эмаль уретан-акриловая TIKKURILA BETOLUXE АКВА для пола	Воднодисперсионная уретан-акриловая эмаль для окраски бетонных или деревянных полов внутри сухих помещений. Предназначена для новой или ремонтной окраски полов с нормальной пешей нагрузкой. Обладает отличной адгезией к старым лакокрасочным покрытиям. Без запаха, быстро сохнет.	полуглянцевый	белый (база А)	0,9	л	482,90	0,12	64,39		
						транспарентный (база С)	0,9	л	424,90	0,12	56,65		
						2,7	л	1379,90	0,12	61,33			
26	ПАНССАР ИМААЛИ АКВА ТИККУРИЛ А		Эмаль акриловая TIKKURILA PANSsarIMAALI AQUA для металла	Эмаль для внутренних и наружных работ на основе чистого акрилата. Применяется для окраски ранее окрашенных алкидными или акрилатными красками металлических крыш и тонколистовой стали с заводскими покрытиями ВСЕХ ТИПОВ - металлические крыши, водосточные трубы и желоба, металлические сливы, карнизы, перила и другие конструкции.	полуматовый	транспарентный (база С)	2,7	л	719,92	0,12	32,00		
						<b>Эмали, лаки специализированные ТИККУРИЛА</b>							
27	РЕАФЛЕК С 50 ТИККУРИЛ А		Эмаль эпоксидная TIKKURILA REAFLEX 50 для ванн и бассейнов	Двухкомпонентная эпоксидная эмаль для внутренних и наружных работ на эпоксидной основе для финишной отделки металлических, чугунных, эмалированных ванн и баков, а также бетонных плавательных бассейнов. Абсолютно устойчива к горячей и холодной пресной или морской воде.	гляцевый	белый (0201), лагуна (бирюзовый Н034)	1	л	722,80	0,15	108,42		
28	ТЕРМАЛ ТИККУРИЛ А		Эмаль силиконовая TIKKURILA TERMAL термостойкая	Термостойкая эмаль для внутренних и наружных работ на основе кремнийорганического полимера. Применяется для окраски металлических поверхностей, подвергающихся сильному нагреву (печи и металлические трубы, заслонки, трубопроводы, глушители и др.). Серебристая эмаль выдерживает до 800С, черная эмаль выдерживает до 400С.	полуглянцевый	черный	0,33	л	354,90	0,09	96,79		
						алюминий	0,33	л	310,90	0,09	84,79		
29	ОКСАЛАККА ТИККУРИЛ А		Лак синтетический TIKKURILA OKSALAKKA для блокировки смолы сучков	Специализированный водоразбавляемый лак на синтетической основе для внутренних работ, хотя на практике успешно применяется снаружи. Применяется для замедления вытекания смолы из сучков сквозь лакокрасочную пленку на древесине хвойных пород. Используется для локальной блокировки только сучков перед финишной обработкой древесины.	легкий блеск	желтовато-прозрачный	1	л	758,90	0,08	60,71		
<b>Морилки воднодисперсионные ТИККУРИЛА</b>													
30	ПИРТТИ ТИККУРИЛ А		Морилка акриловая TIKKURILA PIRTTI для древесины	Морилка на акрилатной основе для внутренних работ. Применяется для придания деревянным поверхностям необходимого оттенка и цвета. Наносится на любую древесину (потолки, панели, стены, полы, лестницы, двери, окна и т.п.). Перекрывается сверху панельными, мебельными или паркетными лаками. Колеруется.	без блеска	бесцветный (база ЕР)	0,9	л	256,90	0,08	22,84		
							2,7	л	602,90	0,08	17,86		
<b>Лаки воднодисперсионные ТИККУРИЛА</b>													
31	ПАНЕЛИ-ЯСЯ ТИККУРИЛ А		Лак акриловый TIKKURILA PANEELI-ÄSSÄ 10 панельный	Лак для внутренних работ на основе чистоакрилатного связующего, содержит компоненты против УФ-излучения. Применяется для лакировки деревянных, панельных и бревенчатых поверхностей, а также бетона, кирпича, обоев, кроме мебели и полов. Также используется как основа для добавления различных глиттеров. Колеруется.	матовый	бесцветный (база ЕР)	0,9	л	410,90	0,10	45,66		
							2,7	л	1174,90	0,10	43,51		
							полуматовый	бесцветный (база ЕР)	0,9	л	410,90	0,10	45,66
									2,7	л	1174,90	0,10	43,51
9	л	2976,90	0,10	33,08									
32	КИВА ТИККУРИЛ А		Лак акриловый TIKKURILA KIVA 30 мебельный	Лак для внутренних работ на основе акрилового латекса для защиты и декоративной лакировки потолков, стен, деревянных изделий (мебели, столов, стульев, книжных шкафов и др., также детских игрушек, мелких элементов декора и интерьера), кроме полов. Применим для защитной лакировки мореных поверхностей. Отличная устойчивость к мытью - выдерживает более 2000 проходов щеткой. Обладает значительной твердостью пленки. Устойчив к жирам и маслам, к слабым растворителям. Колеруется.	полуматовый	бесцветный (база ЕР)	0,9	л	431,90	0,09	43,19		
							полуглянцевый	бесцветный (база ЕР)	0,9	л	431,90	0,09	43,19
									гляцевый	бесцветный (база ЕР)	0,9	л	431,90
33	ПАРКЕТТИ-ЯСЯ ТИККУРИЛ А		Лак акрил-уретановый TIKKURILA PARKETTI-ÄSSÄ для паркета	Лак для внутренних работ на основе уретан-акрилового латекса. Применяется для лакировки и ремонта отшлифованных деревянных поверхностей - паркетных и дощатых полов, а также других деревянных поверхностей, подвергающихся сильному износу. Выдерживает очистку всеми бытовыми моющими средствами, а также слабые растворители (у-спирит, денатурат).	полуматовый	бесцветный	1	л	786,13	0,08	62,89		
							5	л	3509,90	0,08	56,16		
							полуглянцевый	бесцветный	1	л	786,13	0,08	62,89
									5	л	3509,90	0,08	56,16
									гляцевый	бесцветный	1	л	786,13
5	л	3509,90	0,08	56,16									
<b>Лаки органоразбавляемые ТИККУРИЛА</b>													
34	УНИКА СУПЕР ТИККУРИЛ А		Лак алкид-уретановый TIKKURILA UNICA SUPER яхтовый	Уретано-алкидный лак быстрого высыхания для внутренних и наружных работ. Содержит компоненты, замедляющие желтеющее воздействие УФ-излучения на древесину. Применяется для лакировки лодок, пола, паркета, дверей, оконных переплетов - имеет универсальное применение. Обладает очень высокой износостойкостью, отличной устойчивостью к моющим средствам и слабым растворителям. Выдерживает масла и жиры. Колеруется	полуматовый	бесцветный (база ЕР)	0,9	л	518,29	0,08	46,07		
							2,7	л	1468,90	0,08	43,52		
							полуглянцевый	бесцветный (база ЕР)	0,9	л	518,29	0,08	46,07
									2,7	л	1468,90	0,08	43,52
гляцевый	бесцветный (база ЕР)	0,9	л	518,29	0,08	46,07							
		2,7	л	1468,90	0,08	43,52							
35	ПЕТСИЛАККА ТИККУРИЛ А		Лак алкидный TIKKURILA PETSILAKKA тонирующий	Цветной лак для внутренних работ на алкидной основе для лакировки мебели, дверей, перил, лестниц. Обладает очень ярким блеском и благородным цветом. Обладает хорошей износостойкостью, устойчивостью к моющим средствам и слабым растворителям. Выдерживает масла и жиры.	высокогляцевый	махагон	1	л	178,80	0,08	14,30		
							дуб	1	л	178,80	0,08	14,30	
<b>Масла для внутренних деревянных поверхностей NOSTALGIA ТИККУРИЛА</b>													
36	НОСТАЛЬГИЯ ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК ТИККУРИЛ А		Масло интерьерное TIKKURILA NOSTALGIA BEESWAX OIL для деревянных изделий	Защитное масло для древесины на основе натурального пчелиного воска. Предназначено для защиты от влаги и грязи деревянных стен, потолков, изделий из дерева, игрушек, разделочных досок, сувенирной продукции и т.п. Абсолютно экологичен.	легкий блеск	бесцветный	0,375	л	548,90	0,09	131,74		



37	НОСТАЛЬГИЯ ДЛЯ СТЕН ТИККУРИЛ А		Масло-воск интерьерное TIKKURILA NOSTALGIA WOOD WAX для стен и мебели	Защитно-декоративный жидкий масло-воск для древесины на основе натурального масла пальмы карнауба предназначен внутренних работ. Глубоко впитывается в древесину, обеспечивая надежную защиту изнутри, не образуя поверхностной пленки. Красиво подчеркивает структуру и фактуру древесины. Применяется для защиты деревянных поверхностей в сухих помещениях (стены, потолки, оконные рамы, двери, мебель и т.д.). Абсолютно экологичен.	легкий блеск	бесцветный (база EP)	0,225	л	202,90	0,09	81,16	
							0,9	л	451,90	0,09	45,19	
							мед	0,33	л	268,90	0,09	73,34
								1	л	570,90	0,09	51,38
								0,33	л	268,90	0,09	73,34
изюм	1	л	570,90	0,09	51,38							
	0,33	л	268,90	0,09	73,34							
38	НОСТАЛЬГИЯ ДЛЯ ПОЛА ТИККУРИЛ А		Масло интерьерное TIKKURILA NOSTALGIA FLOOR OIL для пола	Паропроницаемое масло на основе натуральных масел карнауба и канделила применяется для защиты от влаги и грязи деревянных полов в сухих и влажных помещениях. Применяется для защиты полов, также для нагружаемых деревянных поверхностей в кухнях и ванных. Абсолютно экологичен.	легкий блеск	бесцветный	1	л	853,90	0,09	76,85	
							3	л	2342,90	0,09	70,29	
<b>Серия материалов для наружных деревянных поверхностей VALTTI TIKKURILA</b>												
39	ВАЛТТИ ПОХОЮСТЕ ТИККУРИЛ А		Грунтовка антисептическая TIKKURILA VALTTI POHJUUSTE для древесины	Органорастворяемый грунтовочный антисептик на масляной основе для обработки древесины снаружи - впитывается в древесину и замедляет проникновение влаги и воздействие грибов, синевы, плесени. Предназначен для защиты любых изделий из древесины перед последующей обработкой финишными лессирующими антисептиками или финишной окраской.	без блеска	бесцветный	0,9	л	323,90	0,14	50,38	
							2,7	л	923,90	0,14	47,91	
							9	л	2539,90	0,14	39,51	
40	ВАЛТТИ КОЛОР ТИККУРИЛ А		Лазурь-лак антисептический TIKKURILA VALTTI COLOR для древесины	Органорастворяемый матовый финишный лессирующий антисептик на масляной основе для обработки древесины снаружи - впитывается в древесину, не образуя пленки после первого слоя, замедляет проникновение влаги и воздействие грибов, синевы, плесени, также защищает древесину от УФ-лучей. Предназначен для защиты любых наружных изделий из древесины.	без блеска	бесцветный (база ЕС) + более 100 оттенков	0,9	л	373,90	0,13	51,93	
							2,7	л	1066,90	0,13	49,39	
							9	л	3079,90	0,13	42,78	
41	ВАЛТТИ КОЛОР САТИН ТИККУРИЛ А		Лазурь-лак антисептический TIKKURILA VALTTI COLOR SATIN для древесины	Органорастворяемый полуматовый желеобразный лессирующий антисептик на масляной основе для обработки древесины снаружи - впитывается в древесину и формирует пленку на поверхности. Замедляет проникновение влаги и воздействие грибов, синевы, плесени, также защищает древесину от УФ-лучей. Предназначен для защиты любых изделий из древесины.	полуматовый	бесцветный (база ЕС) + более 100 оттенков	0,9	л	449,90	0,13	62,49	
							2,7	л	1289,90	0,13	59,72	
							9	л	3739,90	0,13	51,94	
42	ВАЛТТИ МАСЛО ТИККУРИЛ А		Масло атмосферостойкое TIKKURILA VALTTI OIL для древесины	Органорастворяемое масло для наружного применения. Защищает древесину от влаги и грязи, уменьшает растрескивание деревянной поверхности. Масло полностью впитывается в древесину, не образуя наружной пленки. Применяется для обработки садовой мебели, террас, балконов, перил, лестниц, оград, пристаней, цветочных ящиков, дверей и т.д.. Не содержит антисептик.	легкий блеск	бесцветный (база ЕС) + более 100 оттенков	0,9	л	406,90	0,20	90,42	
							2,7	л	1143,90	0,20	84,73	
							9	л	3299,90	0,20	73,33	
<b>Серия материалов для саун и бань SUPI TIKKURILA</b>												
43	СУПИ ЛАУДАСУОЙА ТИККУРИЛ А		Масло влагозащитное TIKKURILA SUPI LAUDASUOJA для полок в саунах	Абсолютно экологически чистый масляный состав для защиты древесины в банях и саунах, которая имеет контакт с кожей (полки, панели в парилке и т.п.). Впитывается в древесину, создавая мягкую грязе- и водоотталкивающую поверхность.	легкий блеск	бесцветный	0,25	л	0,00	0,09	0,00	
							1	л	387,90	0,09	34,91	
44	СУПИ САУНАСУОЙА ТИККУРИЛ А		Лак влагозащитный TIKKURILA SUPI SAUNASUOJA для саун	Колеруемый водоразбавляемый защитный состав для внутренних работ на основе акрила. Предназначен для защиты древесины и минеральных оснований во влажных условиях эксплуатации (стены и потолки в парильные бани, сауны, в раздевалке, в душевой и т.п.). Содержит экологически чистые компоненты против грибка, синевы, плесени.	полуматовый	бесцветный (база EP)	0,9	л	248,90	0,10	27,66	
							2,7	л	699,90	0,10	25,92	
45	СУПИ САУНАВАХА ТИККУРИЛ А		Масло-воск влагозащитный TIKKURILA SUPI SAUNAVAHA для саун	Колеруемый водоразбавляемый защитный состав для внутренних работ на основе натурального воска. Полностью впитывается в древесину, не образуя наружной пленки. Предназначен для защиты древесины во влажных условиях эксплуатации (полки, стены и потолки в парильные бани, сауны, в раздевалке, в душевой).	легкий блеск	бесцветный (база EP)	0,9	л	507,90	0,09	50,79	
							0,9	л	507,90	0,09	50,79	
46	СУПИ ДЛЯ ПОЛОВ ТИККУРИЛ А		Масло влагозащитное TIKKURILA SUPI FLOOR OIL для полов в саунах	Колеруемый защитный состав для внутренних работ на основе натуральных масел. Полностью впитывается в древесину, не образуя наружной пленки. Предназначен для защиты полов из древесины во влажных условиях эксплуатации (в парильные бани, сауны, в раздевалке, в душевой).	легкий блеск	бесцветный (база EP)	0,9	л	310,90	0,09	31,09	
							0,9	л	310,90	0,09	31,09	
47	СУПИ АРКТИК ТИККУРИЛ А		Лак "металлик" TIKKURILA SUPI ARCTIC для саун	Перламутровый колеруемый защитный состав на акриловой основе для внутренних работ. Предназначен для защиты и декорирования древесины во влажных условиях эксплуатации (стены и потолки в парильные бани, сауны, в раздевалке, в душевой и т.п.). Содержит экологически чистые компоненты против грибка, синевы, плесени.	полуматовый	бесцветный (база EP)	0,9	л	399,90	0,10	44,43	
							0,9	л	399,90	0,10	44,43	
48	СУПИ САУНАПЕСУ ТИККУРИЛ А		Очиститель кислотный TIKKURILA SUPI SAUNAPESU для саун	Кислотное дезинфицирующее, отбеливающее, растворяющее известковые соли моющее средство. Применяется для очистки бань, саун и других влажных помещений. Деликатно растворяет и отмывает различные загрязнения. Не вызывает коррозии металлических элементов.		бесцветный	1	л	172,90		по необходимости	
							1	л	172,90		по необходимости	
<b>Растворители органические ТИККУРИЛА</b>												
49	1050 ТИККУРИЛ А		Растворитель уайт-спирит TIKKURILA 1050 для алкидных и масляных материалов	Высокоочищенный уайт-спирит, с легким запахом, не содержит ароматических углеводородов. Эффективно уменьшает вязкость масляных и алкидных красок, эмалей и лаков, также применяется для обезжиривания поверхностей перед окраской.		бесцветный	1	л	219,90		по необходимости	
							1	л	219,90		по необходимости	
50	1032 ТИККУРИЛ А		Растворитель органический TIKKURILA 1032 для распыления пульверизатором	Высококачественный растворитель, предназначенный для разбавления алкидных материалов, предназначенных для нанесения краскопультом.		бесцветный	1	л	218,90		по необходимости	
							1	л	218,90		по необходимости	
51	1120 ТИККУРИЛ А		Растворитель TIKKURILA для материалов РОСТЕКС СУПЕР	Растворитель к противокоррозионной грунтовке "Ростекс Супер".		бесцветный	1	л	287,90		по необходимости	
							1	л	287,90		по необходимости	
<b>Очистители ТИККУРИЛА</b>												
52	МААЛИПЕСУ ТИККУРИЛ А		Очиститель щелочной TIKKURILA MAALIPESU по старой краске	Щелочное моющее средство для очистки и предварительной обработки внутренних и наружных поверхностей. Предназначен для обработки ранее окрашенных твердых глянцевых поверхностей (очищает и матирует поверхность), также раствор эффективно обезжиривает неокрашенные поверхности. Матовые поверхности моют раствором с водой 1:10.		бесцветный	1	л	161,90		по необходимости	
							1	л	161,90		по необходимости	
53	ТЕХОПЕСУ ТИККУРИЛ А		Очиститель-концентрат TIKKURILA TEHOPESU универсальный	Моющее средство для эффективной очистки разного рода поверхностей внутри и снаружи. Имеет отбеливающее воздействие на потемневшие и посеревшие деревянные поверхности. Предназначено для очистки окрашенных и неокрашенных поверхностей (деревянных террас, заборов, стен, садовой мебели, пластиковых поверхностей)		бесцветный	0,5	л	259,90		по необходимости	
							0,5	л	259,90		по необходимости	
54	ХОМЕЕНПОЙСТО ТИККУРИЛ А		Очиститель гипохлоритный TIKKURILA HOMEENPOISTO от плесени и синевы	Гипохлоритный желеобразный раствор. Предназначен для ликвидации микроорганизмов и плесени с окрашенных поверхностей, а также для очистки неокрашенной деревянной поверхности от синевы и плесени перед окраской. Раствор не удаляет синеву, глубоко проникающую в древесину (для этих целей применяют ТЕХОПЕСУ).		бесцветный	1	л	138,90		по необходимости	
							1	л	138,90		по необходимости	

55	ПАНССАР ИПЕСУ ТИККУРИЛ А		Очиститель щелочной TIKKURILA PANSARIPESU для крыш и оцинковки	Эмульгирующее моющее средство для мытья металлических крыш. Содержит аммиак. Предназначен для очистки и обеззараживания металлических и оцинкованных поверхностей перед окраской. Можно применять для ранее окрашенных поверхностей.		бесцветны й	1	л	<b>127,90</b>	по необходимос ти
56	ПЕНССЕЛ ИПЕСУ ТИККУРИЛ А		Очиститель синтетический TIKKURILA PENSSSELIPESU для кистей и валиков	Биологически разлагающееся, не содержащее органических растворителей моющее средство для эффективной очистки рабочих инструментов от остатков масляных, алкидных и воднодисперсионных красок. Не повреждает дерево, стекло, пластмассу, резину.		бесцветны й	1	л	<b>159,90</b>	по необходимос ти
<b>НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!</b>										