



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 550-29-08



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" "03" 2011 р.

№ 05.03.02-03/19732

Пігмент для колеровки фарб та будівельних сумішей Мікс (MIX): рожевий, лаванда, лімета, м'ятний  
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3212909000

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, артикул)

Продукція призначена для колеровки фарб та будівельних сумішей; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю.  
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

фірма "INCHEM POLONIA" Sp. z o.o., Польща, ul. Tuszynska, 54, 95-020 Wisniowa Gora

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код СДРПОУ)

ТОВ "Будхімеко", Україна, 08136, с. Крюківщина Києво-Святошинського р-ну Київської обл., вул. Каштанова, 20, код: 32999707

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код СДРПОУ)

Контракт №01/POL/02/2010/EXW від 08.02.2010 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду та аналізу наданих документів, оцінки ризику для здоров'я населення, встановлено, що Пігмент Мікс (суміш пігментів, етиленгліколю та поверхнево-активних речовин) відповідає вимогам санітарного законодавства України: при використанні продукції вміст етиленгліколю та поверхнево-активних речовин в повітрі робочої зони повинен бути не вище ГДК р.з. - 5.0 мг/м<sup>3</sup> (ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"). Інтенсивність запаху зразків продукції не перевищує гігієнічний норматив - 2 бали (СанПіН №6027 А-91 "Санитарные правила по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования").

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкту експертизи: при використанні пігментів необхідно дотримуватись вимог СанПіН №6027 А-91 "Санитарные правила по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования". Зберігання в закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Пігмент для колеровки фарб та будівельних сумішей Мікс (MIX): рожевий, лаванда, лімета, м'ятний", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній

тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

**Висновок дійсний: 04.03.2016 р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю відповідно до його програми (візуальний, документальний контроль).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - вміст етиленгліколю та поверхнево-активних речовин в повітрі робочої зони, інтенсивність запаху зразків продукції (ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", СанПіН №6027 А-91 "Санитарные правила по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования") та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2089-11 від 04.03.2011 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

