



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 01.06. 2010р.

№ 05.03.02-03/ 36584

**Будівельні матеріали в асортименті (згідно з додатком до Висновку)**

(об'єкта експертизи)

**код за УКТЗЕД: згідно з додатком до Висновку**

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

**В житловому, громадському будівництві. Реалізація через торговельну мережу.**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**Фірма «МАРЕІ S.p.A.», Італія, Via Cafiero 22, 20158 Milano**

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**ТОВ «МАПЕІ Україна», Україна, 02105, м. Київ, вул. Академіка Шліхтера, 2/26, кв. 58, код ЄДРПОУ: 33740357**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Дані про контракт відсутні**

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

За рівнем міграції у повітряне середовище ДР, а саме: згідно з додатком; рівень запаху не більше 2 балів згідно СанПіН 6027. А-91 "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве", Інструкції № 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве мебели".

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

Використання, зберігання, транспортування згідно нормативно-технічної документації та рекомендацій виробника. Робочі приміщення повинні добре провітрюватись. Порядок накопичення, транспортування, утилізації та захоронення відходів необхідно здійснювати згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки та використовувати засоби індивідуального захисту у відповідності з галузевими нормами та ГОСТ 12.4.011-89.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Будівельні матеріали в асортименті (згідно з додатком до Висновку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Гарантується виробником**

**Повинні бути надані: сертифікат якості, інструкція з застосування.**

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 10 червня 2015 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Вибірковий**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
АМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 3510 від 31.05.2010р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Чернюк В.І.

Додаток до  
Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 01.06. 2010 р.

№ 05.03.02-03/ 36584

№	Найменування продукції / Код УКТЗЕД	Вміст небезпечних речовин	ДР, мг/м <sup>3</sup>
1.	<b>3801</b> Пластини із карбонового волокна для посилення конструкцій - CARBOPLATE E	Епіхлоргідрин Фенол Формальдегід	0,2 0,003 0,003
2.	<b>3916</b> Труби із карбонового волокна для армування конструкцій - CARBOTUBE C Шнур зі спіненого поліетилену - MAPEFOAM	Епіхлоргідрин Фенол Формальдегід Формальдегід	0,2 0,003 0,003 0,003
3.	<b>3921</b> Акриловий профіль для гідроізоляції конструкційних швів - IDROSTOP ПВХ профілі для герметизації конструкційних швів - IDROSTOP PVC Поліуретанова гідроізоляційна мембрана - MAPELAY	Акрилонітрил Метилакрилат Дибутилфталат Бензол Формальдегід	0,03 0,01 0,1 0,1 0,003
4.	<b>5906</b> Гідроізоляційна стрічка - MAPEBAND	Стирол Формальдегід	0,002 0,003

ДУ «Інститут медицини праці АМН України»

01033, вул. Сакаганського, 75, тел.: приймальня:

(044) 284-34-27, e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua)

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

Протокол експертизи № 3510 від 31 травня 2010 року

Заступник Голови експертної комісії

  
Чернок В.І.  
(прізвище, ім'я по-батьків, в.п.і.с.)  
