



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ЗАТВЕРДЖУЮ

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.11. 2013р.

№ 05.03.02-04/ 103740

Суміші шпатлівочно-клеєві, які виготовляються згідно з ТУ У 21583365.001-1999 «Суміші шпатлівочно-клеєві» (згідно з додатком до Висновку)

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 24.30.22

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для вирівнювання поверхонь та декоративного оздоблення в побутових та промислових будівлях і спорудах. Реалізація через роздрібну та оптову торговельну мережу.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «НВФ «Ірком-ЕКТ», Україна, 02105, м. Київ, 105, вул. Павла Усенка, 8, а/с 12, тел./факс 5599280; код ЄДРПОУ 21583365. Виробництво розміщено: м. Київ, вул. Червоноткацька, 69.

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «НВФ «Ірком-ЕКТ», Україна, 02105, м. Київ, 105, вул. Павла Усенка, 8, а/с 12, тел./факс 559 92 80, код ЄДРПОУ: 21583365.

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняна продукція

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Рівні міграції у повітря після отвердіння не більше ДР, а саме: бутилакрилату – 0,01 мг/м³, вінілацетату – 0,15 мг/м³, бутилацетату – 0,1 мг/м³, формальдегіду – 0,003 мг/м³, фталевого ангідриду – 0,02 мг/м³, стиролу – 0,002 мг/м³, етиленгліколю – 1 мг/м³, пропіленгліколю – 0,03 мг/м³, рівень запаху не більше 2 балів згідно з МВ 8.8.2.4.-097-02 «Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві», Інструкцією 6035.А-91 «Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели». При виготовленні та професійному використанні вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: бутилакрилату – 10 мг/м³, 3 клас небезпеки, вінілацетату – 10 мг/м³, 3 клас небезпеки, дибутилфталату – 0,5 мг/м³, 2 клас небезпеки, фталевого ангідриду 1 мг/м³, 2 клас небезпеки, стиролу – 30/10 мг/м³, 3 клас небезпеки, етиленгліколю – 5 мг/м³, 3 клас небезпеки, пропіленгліколю – 7 мг/м³, 3 клас небезпеки, натрію гідроксиду – 0,5 мг/м³, 2 клас небезпеки згідно з СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Складові продуктів шкідливі при вдиханні, чинять місцеву подразнюючу дію на слизові оболонки очей та шкіру, можлива сенсibiliзуюча дія.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні необхідно дотримуватись рекомендацій виробника. Оброблювальні роботи проводяться при доступі свіжого повітря у добре провітрюваних приміщеннях. Працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами та ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші шпатлівочно-клеєві, які виготовляються згідно з ТУ У 21583365.001-1999 «Суміші шпатлівочно-клеєві» (згідно з додатком до Висновку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Повинні бути надані етикетки на кожну одиницю продукції з рекомендаціями по застосуванню, конкретизацією оброблювальних об'єктів та застереженням шкідливого впливу, сертифікати якості.

Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30.11. 2018 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до МВ 8.8.2.4.-097-02 «Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві», Інструкції 6035.А-91 «Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели», СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;


секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 13176 від 11.11.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Чернюк В.І.

Додаток

До Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.11. 2013 р.

№ 05.03.02-04/ 103440

Суміші шпатлівочно-клеєві, які виготовляються згідно з ТУ У 21583365.001-1999
«Суміші шпатлівочно-клеєві»

№	Найменування матеріалів
1	Шпатлівка Старт IP-20
2	Шпатлівка Фасад IP-21
3	Шпатлівка Інтер'єр IP-22
4	Шпатлівка «Ірком-колор IP-23
5	Шпатлівка Фініш IP-24
6	Шпатлівка паркетна IP-33
7	Венеціанська штукатурка «Мармур» IP-50
8	Рель'єфна штукатурка «Бриз» IP-51

Експертна комісія:

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», 01033, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27, т/ф.: 289-66-77

e-mail: yik@nanu.kiev.ua


секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

№ 13176 від 11.11.2013 року

Протокол експертизи:

Заступник Голови експертної комісії


Чернюк В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)