



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 01.11.2012р.

№ 05.03.02-04/ 106882

Клеї полімерні: AURA Fix PVA, ESKARO B-3 Niiskuskindel puiduliim, ESKARO PVA за ТУ У 20.5 -37136359-004:2012 "Клеї полімерні"

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.52.10-80.00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для склеювання папіру, картону, шкіри, тканин, виробів з деревини, приклеювання керамічної плитки, лінолеума на тканинній основі і основі, що утеплює. Клеї використовуються для внутрішніх робіт. Також клеї можливо застосовувати для модифікації властивостей мелових, та гіпсових будівельних розчинів

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський район, Автодорога М 05-01 (Обхід М.Одеса 21 км +750 м (праворуч) Усатівської сільської ради, тел.: +38 048 7007557; www.eskaro.com, код ЄДРПОУ: 37136359

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський район, Автодорога М 05-01 (Обхід М.Одеса 21 км +750 м (праворуч) Усатівської сільської ради, тел.: +38 048 7007557; www.eskaro.com, код ЄДРПОУ: 37136359

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: Згідно СанПіНу № 6027 А-91 «Санитарные правила по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования» за вмістом шкідливих речовин: у повітрі робочої зони при нанесенні, а саме концентрації вінілацетату ГДКр.з. 10,0 мг/м<sup>3</sup>, формальдегіду ГДКр.з.- 0,5 мг/м<sup>3</sup>. Запах після повного отвердження покриття не більше 1 балу.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування необхідно здійснювати згідно вимог виробника за ТУ У 20.5 -37136359-004:2012 "Клеї полімерні"

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Клеї полімерні: AURA Fix PVA, ESKARO B-3 Niiskuskindel puiduliim, ESKARO PVA за ТУ У 20.5 -37136359-004:2012 "Клеї полімерні", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Вказаний на кожному пакуванні**  
**Повинна бути надана етикетка згідно з ТУ У 20.5 -37136359-004:2012 "Клеї полімерні"**  
(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У 20.5 -37136359-004:2012 "Клеї полімерні"**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Продукція вітчизняного виробника**  
(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

**Продукція вітчизняного виробника**  
(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Згідно чинного законодавства**  
(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)


Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту"

65039, м.Одеса, вул.Канатна, 92, тел.: (048)  
728-14-52, (048) 726-47-93  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 939 від 29.10.2012р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

 Лісобей В.О.