

Растворитель для распыления 1032

Тип Растворитель

Область применения Растворитель к алкидным краскам МИРАНОЛ и

УНИКА, предназначенный для нанесения красок

способом распыления.

Объекты применения Предназначен для нанесения красок способом

распыления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tapa 1 л, 3 л, 10 л Плотность 0,72 кг/л.

Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.

Хранение на складе - 5 лет в невскрытой банке в сухом прохладном

помещении.

Код 006 1032

Свидетельство о государственной

регистрации

В Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Разбавление См. техническую характеристику конкретного материала. Очистка инструментов См. техническую характеристику конкретного материала.

ОХРАНА ТРУДА



Легковопламеняющийся



Врелный



Опасный для окружающей среды

Содержит углеводороды, С7, н-алканы, изо-алканы, циклические. ОПАСНОСТЬ. Легковоспламеняющиеся жидкость и пар. Возможен смертельный исход при попадании вовнутрь и контакте с органами дыхания. Раздражает кожу. Может вызывать сонливость и головокружение. Токсичен для водных организмов, наносит долговременный вред. Избегать вдыхания тумана/пара/брызг. Применять только снаружи и в помещениях с эффективной вентиляцией. Использовать соответствующие защитные перчатки. ПРИ ПОПАДАНИИ ХИМИКАТА ВОВНУТРЬ: незамедлительно связаться с Центром по отравлениям или врачом. Нельзя вызывать рвоту. При необходимости медицинской помощи показать упаковку или предупредительную этикетку. Защищать от источников тепла/искр. Хранить отдельно от источников тепла/искр. - Не курить. Применять меры предосторожности против разрядов статического электричества. Хранить закрытым на замок. Хранить в недоступном для детей месте. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

Паспорт техники безопасности

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И

Не выливать в канализацию, водоем или в землю. Жидкие остатки передать в



Растворитель для распыления 1032

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ места сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку

- соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR 3 II

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.