

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

г.КИЕВ: Студия красок "БОГЕМА", пр. Победы, 62/1 (ст.метро Шулявская), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

г.ДНЕПР: Студия красок "БОГЕМА", пр. А.Поля (Кирова), 59, тел (056) 376-87-94, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

г.КРАМАТОРСК: Студия красок "БОГЕМА", ул. Юбилейная, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71



ALPINA


АЛПИНА (Германия/Украина) - торговая марка в сегменте материалов "для домашнего мастера" от лидера немецкой лакокрасочной индустрии - концерна CAPAROL (Германия). Простые и качественные материалы с успехом применяются в Украине уже более 20 лет. Вододисперсионные материалы производятся в Украине, алкидные грунты, эмали и лаки - только в Германии. ТМ ALPINA - настоящее европейское качество при относительно недорогой цене. ЧП "Богема-2002" - официальный дилер ТМ CAPAROL, ALPINA с 2006 года.

№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Категория	Емкость	Единица измерения	Рекомендуемая розница, грн	Приблизительный расход на 1 м2	Приблизительная стоимость 1-слойного покрытия на 1 м2
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-------	-------------	-----------	---------	-------------------	----------------------------	--------------------------------	---



Дата последнего изменения прайса 28.09.2021.

Органоразбавляемые материалы ALPINA Германия


Эмали ГЛАДКИЕ антикоррозионные "3 в 1" прямо на ржавчину АЛПИНА

№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Категория	Емкость	Единица измерения	Рекомендуемая розница, грн	Приблизительный расход на 1 м2	Приблизительная стоимость 1-слойного покрытия на 1 м2	
1	ДИРЕКТ АУФ РОСТ ГЕРМАНИЯ АЛПИНА		Эмаль-грунт алкидная ALPINA DIREKT AUF ROST ГЕРМАНИЯ антикоррозионная	Антикоррозионная органоразбавляемая ГЛАДКАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ эмаль-грунт для внутренних и наружных работ на основе модифицированного алкида и активных антикоррозионных пигментов. Применяется для защиты железа, стали (неоцинкованной) и чугуна по формуле "3 в 1", т.е. защита от коррозии, грунтовка и финишное покрытие одновременно. Отлично подходит для нанесения на чистый и поржавевший металл, а также на старые лакокрасочные покрытия (за исключением эластичных акриловых эмалей и лаков). Обеспечивает высокую защиту от коррозии. Может перекрашиваться любой эмалью.	высокоглянцевый	белый (RAL 9016)	В	0,75	л	540,00	0,11	79,20	
								2,5	л	1608,00	0,11	70,75	
							слоновая кость (RAL 1015)	В	0,75	л	648,00	0,11	95,04
									2,5	л	1974,00	0,11	86,86
							желтый (RAL 1021)	В	0,75	л	648,00	0,11	95,04
									2,5	л	1902,00	0,11	83,69
							золотистый (RAL 1036)	В	0,75	л	606,00	0,11	88,88
									2,5	л	1848,00	0,11	81,31
							красный (RAL 3000)	В	0,75	л	648,00	0,11	95,04
									2,5	л	1890,00	0,11	83,16
							бордо (RAL 3005)	В	0,75	л	732,00	0,11	107,36
									2,5	л	2256,00	0,11	99,26
							синий (RAL 5010)	В	0,75	л	618,00	0,11	90,64
									2,5	л	1830,00	0,11	80,52
							серый (RAL 7040)	В	0,75	л	618,00	0,11	90,64
									2,5	л	1830,00	0,11	80,52
коричневый (RAL 8011)	В	0,75	л	534,00	0,11	78,32							
		2,5	л	1578,00	0,11	69,43							
шоколадно-коричневый (RAL 8011)	А	0,75	л	534,00	0,11	78,32							
		2,5	л	1578,00	0,11	69,43							
черный (RAL 9005)	А	0,75	л	534,00	0,11	78,32							
		2,5	л	1578,00	0,11	69,43							
серебристый (RAL 9006)	А	0,75	л	558,00	0,11	81,84							
		2,5	л	1626,00	0,11	71,54							


Эмали МОЛОТКОВЫЕ антикоррозионные "3 в 1" прямо на ржавчину АЛПИНА


2	ПАРКЕТТАК ГЕРМАНИЯ АЛПИНА		Лак алкид-уретановый ALPINA PARKETT ГЕРМАНИЯ паркетный	Лак органоразбавляемый для внутренних работ на основе уретан-алкидного связующего. Предназначен для защитного декоративного лакирования деревянных, цементных полов и полов из искусственного камня. Также может применяться для лакирования мебели. Высокопрочный - применяется для полов с нормальной и сильной нагрузкой из твердых и мягких пород древесины. Стойкий к желтению, быстросохнущий. Устойчив к бытовым моющим средствам.	полуматовый	бесцветный	А	0,75	л	468,00	0,10	62,40		
								2,5	л	1386,00	0,10	55,44		
								5	л	2700,00	0,10	54,00		
								высокоглянцевый	А	0,75	л	468,00	0,10	62,40
										2,5	л	1386,00	0,10	55,44
										5	л	2700,00	0,10	54,00
3	МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС ГЕРМАНИЯ АЛПИНА		Масло влагозащитное ALPINA OEL TERRASEN ГЕРМАНИЯ для древесины	Водоразбавляемая эмульсия масла для внутренних и наружных работ. Применяется для высококачественной тонкослойной защиты древесины и изделий из дерева. Износостойкая благодаря усилению акрилатом. Водоотталкивающая, паропроницаемая, регулирует влажность дерева. Защищает древесину от УФ-лучей. Тонируется в любые оттенки.	полуматовый	бесцветный	С	0,75	л	426,00	0,07	39,76		
								2,5	л	1164,00	0,07	32,59		
								5	л	2070,00	1,07	442,98		


Декоративные материалы ALPINA Германия


14	ЭФФЕКТ ЛАЗУРЬ АЛПИНА		Лазурь "облачная" ALPINA EFFEKT LAZUR декоративная	Лазурь для внутренних работ на акрилатной основе для создания декоративных техник "деко-лазурь", "марсельский воск", "сельская штукатурка" и подобных - мягкое чередование глубины оттенка, позволяющая создать легкие, "воздушно-облачные" эффекты на гладких и структурных поверхностях.	глянцевый	серебристый	А	2,5	л	1758,00	0,14	98,45
								золотистый	А	2,5	л	1668,00

Водоразбавляемые материалы ALPINA Украина


10	АКВА БУНТЛАК УКРАИНА АЛЬПИНА		Эмаль акриловая ALPINA AQUA BUNTSLACK УКРАИНА универсальная	Эмаль водоразбавляемая для внутренних и наружных работ на основе чистого акрилата. Может тонироваться в неограниченное количество цветов и оттенков. Применяется для высококачественной окраски минеральных, деревянных и загрунтованных металлических поверхностей и изделий (откосы, радиаторы, окна, двери, мебель, заборы и т.п.). Не желтеет со временем и от высокой температуры. Подходит для окрашивания детских игрушек (DIN EN 71-3). Атмосферостойкая, быстросохнущая. Устойчива к бытовым моющим и чистящим средствам.	полу- ма- товый	белый (база В1)	A	0,75	л	306,00	0,12	48,96	
							A	2,5	л	876,00	0,12	42,05	
						глянц- е- вый	транспаре- нтный (база В3)	B	0,71	л	294,00	0,12	49,69
								B	2,35	л	810,00	0,12	41,36
							белый (база В1)	A	0,75	л	306,00	0,12	48,96
								A	2,5	л	876,00	0,12	42,05
транспаре- нтный (база В3)	B	0,71	л	294,00	0,12	49,69							
	B	2,35	л	810,00	0,12	41,36							


11	АКВА ХАЙЦОРП ЕР УКРАИНА АЛЬПИНА		Эмаль акриловая ALPINA AQUA HEIZKORPER УКРАИНА для радиаторов отопления	Специализированная водоразбавляемая эмаль для внутренних работ на основе термостойкого акрила. Применяется для окрашивания радиаторов, батарей и труб парового отопления (металл, пластик). Эмаль обладает ингибиторами мгновенной коррозии, никогда не желтеет, устойчива к температурам до 150 С, обладает высокой прочностью.	глянц- е- вый	белый	A	0,75	л	312,00	0,12	49,92
							A	2,5	л	930,00	0,12	44,64


12	АКВА МЕБЕЛЬ УКРАИНА АЛЬПИНА		Лак акриловый ALPINA AQUA MOBEL УКРАИНА мебельный	Лак водоразбавляемый для внутренних работ на основе чистого акрилата. Применяется для высококачественной лакировки минеральных и деревянных поверхностей, в основном мебели, деревянных изделий, элементов интерьера. Подходит для окрашивания детских игрушек (DIN EN 71-3). Не подходит для лакировки напольных покрытий (паркета). Быстросохнущий. Устойчив к бытовым моющим и чистящим средствам.	полу- ма- товый	бесцвет- ный	A	0,75	л	318,00	0,10	42,40
							A	2,5	л	834,00	0,10	33,36
					глянц- е- вый	бесцвет- ный	A	0,75	л	318,00	0,10	42,40
							A	2,5	л	834,00	0,10	33,36




13	АКВА ВАЙСЛАК УКРАИНА АЛЬПИНА		Эмаль акриловая ALPINA AQUA WEISSLACK УКРАИНА универсальная	Эмаль водоразбавляемая для внутренних и наружных работ на основе чистого акрилата. Может тонироваться в неограниченное количество цветов и оттенков. Применяется для высококачественной окраски минеральных, деревянных и загрунтованных металлических поверхностей и изделий (откосы, радиаторы, окна, двери, мебель, заборы и т.п.). Не желтеет со временем и от высокой температуры. Подходит для окрашивания детских игрушек (DIN EN 71-3). Атмосферостойкая, быстросохнущая.	полу- ма- товый	белый (база В1)	C	0,75	л	324,00	0,12	51,84
							C	2,5	л	936,00	0,12	44,93
					глянц- е- вый	белый (база В1)	C	0,75	л	324,00	0,12	51,84
							C	2,5	л	936,00	0,12	44,93

Органоразбавляемые материалы ALPINA Беларусь

7	СТОП- РОСТ БЕЛАРУСЬ АЛЬПИНА		Эмаль-грунт алкидная ALPINA STOP-ROST БЕЛАРУСЬ антикоррозионная	Антикоррозионная органоразбавляемая эмаль для внутренних и наружных работ на основе модифицированного алкида и активных антикоррозионных пигментов. Применяется для защиты железа, стали (неоцинкованной) и чугуна по формуле "3 в 1", т.е. защита от коррозии, грунтовка и финишное покрытие одновременно. Отлично подходит для нанесения на чистый и поржавевший металл, а также на старые лакокрасочные покрытия (за исключением эластичных акриловых эмалей и лаков). Обеспечивает высокую защиту от коррозии. Может перекрашиваться любой эмалью.	полу- ма- товый	слоновая кость (RAL 1015)	B	0,75	л	294,00	0,12	47,04
							B	2,5	л	942,00	0,12	45,22
						желтый (RAL 1021)	B	0,75	л	294,00	0,12	47,04
							B	2,5	л	942,00	0,12	45,22
						красно- коричне- вый (RAL 3011)	B	0,75	л	294,00	0,12	47,04
							B	2,5	л	942,00	0,12	45,22
						синий (RAL 5005)	B	0,75	л	294,00	0,12	47,04
							B	2,5	л	942,00	0,12	45,22
						зеленый (RAL 6002)	B	0,75	л	294,00	0,12	47,04
							B	2,5	л	942,00	0,12	45,22
						серый (RAL 7040)	B	0,75	л	294,00	0,12	47,04
							B	2,5	л	942,00	0,12	45,22
						темно- коричне- вый (RAL 8011)	B	0,75	л	294,00	0,12	47,04
							B	2,5	л	942,00	0,12	45,22
						шоколад- ный (RAL 8017)	B	0,75	л	294,00	0,12	47,04
							B	2,5	л	942,00	0,12	45,22
черный (RAL 9005)	B	0,75	л	294,00	0,12	47,04						
	B	2,5	л	942,00	0,12	45,22						
серебрист- ый (RAL 9023)	B	0,75	л	294,00	0,12	47,04						
	B	2,5	л	942,00	0,12	45,22						
белый (RAL 9003)	B	0,75	л	294,00	0,12	47,04						
	B	2,5	л	942,00	0,12	45,22						

4	ВАЙСЛАК БЕЛАРУСЬ АЛЬПИНА		Эмаль алкидно- уретановая ALPINA WEISSLACK БЕЛАРУСЬ универсальная	Эмаль алкидная, модифицированная уретаном, органоразбавляемая БЕЛАЯ для внутренних и наружных работ. Применяется для высококачественного окрашивания древесины, металла, а также твердого пластика. Пленка обладает высокой ударпрочностью (согласно DIN53 154), твердостью, эластичностью.	полу- ма- товый	белый	B	0,75	л	228,00	0,12	36,48
							B	2,5	л	690,00	0,12	33,12
					высоко глянц- е- вый	белый	B	0,75	л	228,00	0,12	36,48
							B	2,5	л	690,00	0,12	33,12

5	УНИВЕРСА- ЛЛАК ГЛЯНЕЦ БЕЛАРУСЬ АЛЬПИНА		Эмаль алкидно- уретановая ALPINA UNIVERSALLACK GLANZEND БЕЛАРУСЬ универсальная	Эмаль органоразбавляемая ГЛЯНЕЦВАЯ для внутренних и наружных работ на основе алкида, модифицированного полиуретаном. Применяется для высококачественного окрашивания древесины, металла, а также твердого пластика (двери, окна, ворота, заборы, велосипеды, лодки и т.п.). Пленка обладает высокой ударпрочностью (согласно DIN53 154), твердостью и эластичностью (согласно DIN53 156). Яркая гляцевая поверхность не выгорает от УФ-излучения и сохраняет свои свойства длительное время. Пленка эмали устойчива к мощным дезинфицирующим средствам и слабым растворителям.	глянц- е- вый	слоновая кость	B	0,75	л	210,00	0,12	33,60
							B	2,5	л	654,00	0,12	31,39
						зеленый	B	0,75	л	210,00	0,12	33,60
							B	2,5	л	654,00	0,12	31,39
						серый	B	0,75	л	210,00	0,12	33,60
							B	2,5	л	654,00	0,12	31,39
						темно- коричне- вый	B	0,75	л	210,00	0,12	33,60
							B	2,5	л	654,00	0,12	31,39
						шоколад- ный	B	0,75	л	210,00	0,12	33,60
							B	2,5	л	654,00	0,12	31,39
						черный	B	0,75	л	210,00	0,12	33,60
							B	2,5	л	654,00	0,12	31,39

6	УНИВЕРСАЛЛАК ПОЛУМАТ БЕЛАРУСЬ АЛЬПИНА		Эмаль алкидно-уретановая ALPINA UNIVERSALLACK SEIDENMATT БЕЛАРУСЬ универсальная	Эмаль органоразбавляемая ПОЛУМАТОВАЯ для внутренних и наружных работ на основе алкида, модифицированного уретаном. Применяется для высококачественного окрашивания древесины, металла, а также твердого пластика (двери, окна, ворота, заборы, велосипеды, лодки и т.п.). Пленка обладает высокой ударопрочностью (согласно DIN53 154), твердостью и эластичностью (согласно DIN53 156). Яркая полуматовая поверхность не выгорает от УФ-излучения и сохраняет свои свойства длительное время. Пленка эмали устойчива к мощным дезинфицирующим средствам и слабым растворителям.	полуматовый	слоновая кость	В	0,75	л	210,00	0,12	33,60
							В	2,5	л	654,00	0,12	31,39
						зеленый	В	0,75	л	210,00	0,12	33,60
							В	2,5	л	654,00	0,12	31,39
						серый	В	0,75	л	210,00	0,12	33,60
							В	2,5	л	654,00	0,12	31,39
						темно-коричневый	В	0,75	л	210,00	0,12	33,60
							В	2,5	л	654,00	0,12	31,39
						шоколадный	В	0,75	л	210,00	0,12	33,60
							В	2,5	л	654,00	0,12	31,39
						черный	В	0,75	л	210,00	0,12	33,60
							В	2,5	л	654,00	0,12	31,39
8	ЯХТЛАК БЕЛАРУСЬ АЛЬПИНА		Лак алкид-уретановый ALPINA YACHTLACK БЕЛАРУСЬ яхтовый	Лак органоразбавляемый для внутренних и наружных работ на основе стойкого к воде алкид-уретана. Применяется для нанесения стойких к морской и пресной воде покрытий на лодках и яхтах. Также применяется для лакирования деревянных изделий в жестких атмосферных условиях. Стойкий к желтению, быстросохнущий.	полуматовый	бесцветный	В	0,75	л	258,00	0,12	41,28
							В	2,5	л	738,00	0,12	35,42
					высокогляцевый		В	0,75	л	240,00	0,12	38,40
							В	2,5	л	672,00	0,12	32,26
9	ФЮСБОДЕНЛАК БЕЛАРУСЬ АЛЬПИНА		Лак алкид-уретановый ALPINA FUSSBODENLACK БЕЛАРУСЬ паркетный	Лак органоразбавляемый для внутренних работ на основе алкид-уретанового связующего. Предназначен для защитного декоративного лакирования деревянных и паркетных полов. Также может применяться для лакирования мебели. Высокопрочный - применяется для полов из твердых и мягких пород древесины с нормальной и сильной нагрузкой. Стойкий к желтению, быстросохнущий. Устойчив к бытовым моющим средствам.	полуматовый	бесцветный	В	0,75	л	294,00	0,12	47,04
							В	2,5	л	834,00	0,12	40,03
					высокогляцевый		В	0,75	л	264,00	0,12	42,24
							В	2,5	л	786,00	0,12	37,73

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!