

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

г.КИЕВ: Студия красок "БОГЕМА", пр. Победы, 62/1 (ст. метро Шулявская), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

г.ДНЕПР: Студия красок "БОГЕМА", пр. А.Поля (Кирова), 59, тел (056) 376-87-94, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

г.КРАМАТОРСК: Студия красок "БОГЕМА", ул. Юбилейная, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71








BOSTIK

БОСТИК (Швеция, Франция, Нидерланды) - крупнейший производитель клеев и герметиков в мире. Компания производит и реализует свою продукцию в трех основных направлениях: промышленном, строительном и бытовом. Уже более века Bostik разрабатывает инновационные технологии склеивания, которые применяются в самых различных областях: от судостроения и возведения зданий до производства мебели и упаковки. Присутствуя более чем в 50 странах мира, продажи компании БОСТИК в 2012 году составили 1,6 € млрд. В группе компаний Bostik работает 4800 сотрудников. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ "BOSTIK" с 2015 года.




№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Количество в упаковке	Цвет (база)	Категория	Емкость	Единица измерения	Рекомендуемая розница, грн	Приблизительный расход на 1 м2	Приблизительный расход на 1 м2
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------	-----------	---------	-------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Дата последнего изменения прайса 15.11.2021

Клеи обойные дисперсионные БОСТИК















1	70 КЛЕЙ БОСТИК		Клей дисперсионный BOSTIK WALL STANDART 70 для стеклохолста и стеклообоев	Готовый к применению стандартный клей на основе модифицированного крахмала с добавлением ПВА, для внутренних работ, применяется для приклеивания стеклохолста и стеклообоев на стены и потолки в сухих помещениях на впитывающие основания: гипсокартон, древесностружечные, волокнистые плиты, бетон, старые бумажные или виниловые обои, ранее окрашенные основания.	банка	бесцветный	A	5	кг	400,00	0,15	12,00
							A	15	кг	1020,00	0,15	10,20
2	76 КЛЕЙ БОСТИК		Клей усиленный BOSTIK WALL SUPER 76 для стеклохолста и стеклообоев	Готовый к применению дисперсионный усиленный клей на основе дисперсии ПВА и крахмала с очень высоким сухим остатком, применяется для приклеивания прочных и тяжелых настенных покрытий в сухих помещениях. Предназначен для приклеивания ткани, структурных обоев, гладких виниловых обоев и стеклотканых обоев в сухих помещениях на впитывающие основания: гипсокартон, древесностружечные, волокнистые плиты, бетон, старые бумажные или виниловые обои, ранее окрашенные основания.	банка	бесцветный	A	5	кг	520,00	0,15	15,60
							A	15	кг	1320,00	0,15	13,20
3	78 КЛЕЙ БОСТИК		Клей влагостойкий BOSTIK WET ROOM 78 для стеклохолста и стеклообоев	Готовый к применению влагостойкий дисперсионный клей на основе дисперсии ЭВА и модифицированного крахмала, применяется для приклеивания различных настенных покрытий в сухих и влажных помещениях: стеклохолста, флизелина, акриловых или виниловых обоев на флизелиновой основе, стеклообоев и обоев на бумажной основе на впитывающие основания: гипсокартон, древесностружечные, волокнистые плиты, бетон, старые бумажные или виниловые обои, ранее окрашенные основания.	банка	бесцветный	A	5	кг	690,00	0,15	20,70
							A	15	кг	1740,00	0,15	17,40
4	ГЛАСС ГЕВЕБЕ КЛЕБЕР БОСТИК		Клей дисперсионный BOSTIK GLASGEWEBEKLEBER для стеклохолста и стеклообоев	Готовый к применению классический клей на основе модифицированного крахмала с добавлением ЭВА (этиленвинил-ацетат), для внутренних работ, применяется для приклеивания стеклохолста и стеклообоев на стены и потолки в сухих помещениях на впитывающие основания: гипсокартон, древесностружечные, волокнистые плиты, бетон, старые бумажные или виниловые обои, ранее окрашенные основания. Прозрачный после высыхания, не оставляет следов.	ведро	бесцветный	C	18	кг	1250,00	0,15	10,42
5	ТЕКСТИЛЬ ТАПЕТЕН КЛЕБЕР БОСТИК		Клей особопрочны BOSTIK TEXTILTAPETENKLEBER для текстильных и тяжелых настенных покрытий	Готовый к применению дисперсионный усиленный клей на основе дисперсии ЭВА (этиленвинил-ацетат) и крахмала с очень высоким сухим остатком, применяется для приклеивания прочных и тяжелых настенных покрытий в сухих помещениях: тяжелых текстильных обоев и покрытий, ткани, тяжелых структурных и гладких обоев, стеклотканых обоев в сухих помещениях на впитывающие основания: гипсокартон, древесностружечные, волокнистые плиты, бетон, старые бумажные или виниловые обои, ранее окрашенные основания.	ведро	бесцветный	C	18	кг	1550,00	0,15	12,92


Монтажные пены БОСТИК

6	ПЕНА ВСЕСЕЗОННАЯ БОСТИК		Пена монтажная BOSTIK ALL SEASONS универсальная	Высококачественная многоцелевая всепогодная профессиональная полиуретановая пена для внутренних и наружных работ, может применяться до температуры -15 С. Предназначена для использования в стыках вокруг оконных и дверных рам, заполнения полостей, проходов труб или кабельных проходов в стенах и потолке. Имеет прекрасную адгезию к любым строительным поверхностям. Обладает низким расширением, подходит для оконных рам из ПВХ. Универсальный клапан для ручного и пистолетного нанесения.		желтый		750	мл	240,00		по необходимости
7	ПЕНА МАКСИ ПРО 70 БОСТИК		Пена монтажная BOSTIK MAXI PRO 70 PREMIUM с увеличенным выходом	Высококачественная многоцелевая летняя профессиональная полиуретановая пена для внутренних и наружных работ, может применяться до температуры +5 С. Выход пены из баллона - 70 литров. Предназначена для использования в стыках вокруг оконных и дверных рам, заполнения полостей, проходов труб или кабельных проходов. Имеет прекрасную адгезию к любым строительным поверхностям. Обладает низким расширением, подходит для оконных рам из ПВХ. Универсальный клапан для ручного и пистолетного нанесения.		желтый		870	мл	286,00		по необходимости
8	ПЕНА-КЛЕЙ ПАНЕЛЬТАЧ БОСТИК		Пена-клей BOSTIK PANELTACH для приклеивания утеплителя	Высококачественная полиуретановая клей-пена для внутренних и наружных работ с низким расширением для эффективного приклеивания фасадных изоляционных панелей. Используется для высокоэффективного крепления и монтажа полистирола (EPS, EPS-P, XPS и т.п.), жесткой полиуретановой пены (PUR / PIR) и панелей из минеральных волокон на бетон, штукатурки и кладки, а также для заполнения стыков между изоляционными плитами.		желтый		750	мл	232,00		по необходимости

Герметики БОСТИК

9	АКРИЛ ИНСТАНТ ПЭЙНТ БОСТИК		Герметик акриловый BOSTIK ACRYL INSTANT PAINT для мгновенного окрашивания	Высокоэластичный акриловый герметик для внутренних работ. Обладает уникальным свойством - герметик можно окрашивать СРАЗУ после нанесения и выравнивания. Применяется для заделывания любых трещин и швов, герметизации стыковых соединений между ступенями, стенами, потолками, плинтусами, подоконниками, деревянными и металлическими оконными рамами, бетоном и кирпичной кладкой. Безусадочный, не растрескивается. Обладает отличной адгезией даже к влажным поверхностям. Произведен в Нидерландах.	картридж	белый	B	300	мл	108,00		15 погонных метров при толщине 5 мм
10	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН БОСТИК		Герметик силиконовый BOSTIK UNIVERSAL универсальный	Высококачественный универсальный герметик на основе кислотосодержащего силиконового полимера (ацетоксисиликона) нового поколения, для внутренних и наружных работ. Обладает устойчивостью к плесени, применяется для герметизации узлов умывальников, столешниц, душевых поддонов, ванн, душевых кабин, для соединительных узлов в строительстве, склеивания мелких отделочных элементов, различных уплотнений на промышленных объектах, уплотнении корпусов лодок, судов, кузовов автомобилей.	картридж	белый	A	280	мл	131,00		15 погонных метров при толщине 5 мм
						бесцветный	A	280	мл	131,00		

11	САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН БК БОСТИК		Герметик силиконовый BOSTIK BATH & KITCHEN A санитарный	Высококачественный санитарный герметик на основе кислотосодержащего силиконового полимера (ацетоксисиликона) нового поколения, для внутренних работ. Обладает превосходной устойчивостью к плесени, применяется для герметизации швов в помещениях с высоким уровнем влажности, для швов вокруг ванн, бассейнов, умывальников и пр., эластичной герметизации угловых швов керамической плитки, промышленной герметизации, для уплотнения воздуховодов и труб с горячей водой. Быстро сохнет и полимеризуется.	картридж	белый	A	280	мл	116,00	15 погонных метров при толщине 5 мм
						бесцветный	A	280	мл	116,00	
12	НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН БК БОСТИК		Герметик силиконовый BOSTIK BATH & KITCHEN N нейтральный	Высококачественный многофункциональный санитарный герметик на основе нейтрального силиконового полимера, для внутренних работ. Отверждается под воздействием атмосферной влаги и образует эластомер, сохраняющий постоянную эластичность и обладающий отличной устойчивостью к старению. Обладает устойчивостью к плесени, применяется в случаях, когда уксусные силиконовые герметики применяться не могут: герметизация швов натурального камня, черного металла, минеральных поверхностей.	картридж	белый	B	280	мл	136,00	15 погонных метров при толщине 5 мм
						бесцветный	B	280	мл	136,00	
13	ОЛВЕЙС КЛИН БОСТИК		Герметик силиконовый BOSTIK ALWAYS CLEAN N от плесени и грибов	Специализированный нейтральный силиконовый герметик для внутренних и наружных работ. Применяется в качестве надежного средства герметизации любых бытовых и строительных конструкций с высокими требованиями к отсутствию плесени и грибка в местах герметизации - ванные комнаты, душевые кабины, кухни и т.п. Обеспечивает 100% гарантию по защите шва от плесени в течении 10 лет (класс xs1). Обладает отличной устойчивостью к ультрафиолету, атмосферным нагрузкам. Произведен в Нидерландах.	картридж	белый	B	280	мл	162,00	15 погонных метров при толщине 5 мм
						бесцветный	B	280	мл	162,00	
14	П790 БОСТИК		Клей-герметик полиуретановый BOSTIK P790 строительный	Строительный клей-герметик на основе полиуретана, для внутренних и наружных работ. Предназначен для выполнения гидроизоляционных швов и заделывания щелей на любых основаниях, для компенсационных и деформационных швов, заделывания щелей в каменно-кирпичной кладке, перегородках, столярных изделиях. Для прочей проклейки: плитусов, ступеней, багетов, панелей, черепицы. Приклеивает к любым материалам: к бетону, камню, дереву, кирпичу, стеклу, металлам, керамике, эпоксидной смоле, полиэстеру и т.п.	картридж	белый, серый, коричневый, черный	A	300	мл	201,00	10-12 пог.м. при диаметре 5-6 мм
15	ГЕРМЕТИК МУЛЬТИ БОСТИК		Герметик MS-полимерный BOSTIK MULTI для любых стыков и швов	Высококачественный герметик для внутренних и наружных работ на основе гибридного силан-модифицированного полимера, затвердевающего под воздействием влаги из воздуха. Применяется в качестве наиболее универсального продукта для заделки подвижных швов (20% деформации), создания компенсационных и усадочных швов, герметизация наружных столярных изделий из дерева и металла, гидроизоляция водостоков, кровельных желобов, бортиков, герметизация ванн, поддонов. Произведен в Нидерландах.	картридж	белый	B	290	мл	263,00	15 погонных метров при толщине 5 мм
Клеи-герметики "2 в 1" БОСТИК											
16	КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК МУЛЬТИ ЮЗ БОСТИК		Клей-герметик MS-полимерный BOSTIK MULTI USE WEATHERPROOF универсальный	Высококачественный клей-герметик без растворителей на основе MS-полимеров, для внутренних и наружных работ. Может использоваться на влажных основаниях. Применяется для приклеивания и гидроизоляции гибких элементов, которые подвергаются ударам и вибрации, черепицы, плитусов, различных декоративных элементов, труб и ливневых водостоков, герметизация стыков каменной кладки, перегородок, дверных и оконных рам из дерева и металла, лодок, фургон (прицепов), кузовов, веранд, теплиц. Произведен в Нидерландах.	картридж	белый	B	290	мл	232,00	15 погонных метров при толщине 5 мм
						бесцветный	B	290	мл	271,00	
Клеи монтажные БОСТИК											
17	КЛЕЙ ИНТЕРИОР ВУД БОСТИК		Клей акриловый BOSTIK INTERIOR&WOOD сверхсильного начального сцепления	Высококачественный воднодисперсионный клей мгновенного сцепления на акриловой основе для внутренних работ. Благодаря инновационной формуле, может приклеивать на любые строительные основы тяжелые изделия без дополнительной фиксации - мгновенно схватывается. Подходит для приклеивания большинства строительных и отделочных материалов (дерево, кирпич, камень, бетон), в том числе EPS, XPS-полистирола. Прекрасная адгезия даже к слегка влажным основам. Может окрашиваться.	картридж	белый	A	280	мл	108,00	10-12 пог.м. при диаметре 5-6 мм
18	КЛЕЙ ХАЙ ТАК БОСТИК		Клей MS-полимерный BOSTIK HIGH TACK HP804 сверхсильного начального сцепления	Высокоэффективный монтажный клей без растворителей на основе MS-полимеров, для внутренних и наружных работ. Идеально подходит для вертикального приклеивания тяжелых элементов, для приклеивания панелей, облицовочных элементов, тяжелых зеркал, а также для фиксации тяжелых опорных конструкций. Мощная начальная сила сцепления: моментальное схватывание без необходимости использования подпорных элементов. Высокопрочный. Оригинальный продукт - произведен в Нидерландах.	картридж	белый	A	290	мл	255,00	10-12 пог.м. при диаметре 5-6 мм
19	КЛЕЙ ЭКСПРЕСС БОСТИК		Клей MS-полимерный BOSTIK EXPRESS HP805 сверхбыстрого отверждения	Высокоэффективный клей без растворителей на основе MS-полимеров, для внутренних и наружных работ. Специально разработан для быстрого (набор прочности - 15 минут) и сверхпрочного приклеивания широкого спектра строительных материалов: вертикального приклеивания тяжелых предметов, таких как кирпич, камень и керамическая плитка. Обеспечивает прекрасную адгезию к ПВХ, металлу, дереву, полиуретану, стеклу - для прочного склеивания достаточно слоя клея 2 мм. Произведен в Нидерландах.	картридж	белый	A	290	мл	268,00	10-12 пог.м. при диаметре 5-6 мм
Грунтовки БОСТИК											
20	ПРАЙМЕР 6000 БОСТИК		Грунтовка латексная BOSTIK PRIMER 6000 универсальная	Высококачественная щелочестойкая универсальная грунтовка на основе винилацетат-этиленового латекса для внутренних работ. Применяется в разбавленном виде (1:8-1:10) в качестве эффективного порозаполнителя для пористых поверхностей, а также в неразбавленном виде как адгезионная грунтовка для обеспечения сцепления последующих покрытий с подложкой. Применяется на минеральных поверхностях, камне, дереве, пластике, линолеуме и т.п.	канистра	бесцветный	A	1	л	275,00	0,15 41,25
							B	5	л	1100,00	0,15 33,00
Шпатлевки эластичные БОСТИК											
21	УНИВЕРСАЛ ФИЛЛЕР БОСТИК		Шпатлевка эластичная BOSTIK UNIVERSAL FILLER финишная	Высококачественная эластичная шпатлевка для внутренних и наружных работ на основе акрилового эластомера. Применяется для заделки трещин и/или сплошного финишного шпательования любых строительных поверхностей. Сохраняет эластичность после высыхания +/-25%. Обладает отличной адгезией, устойчива к атмосферным воздействиям. Может быть окрашена красками.	туба	белый	A	250	мл	150,00	по необходимости
Клеи строительные БОСТИК											
22	СТИКС А100 ПРОЕКТ БОСТИК		Клей акриловый BOSTIK STIX A100 PROJECT (KE310) для бытовых напольных покрытий	Высококачественный клей для внутренних работ на основе водной акриловой дисперсии, предназначен для приклеивания бытовых напольных покрытий в помещениях с обычной интенсивностью механических воздействий (дома, квартиры, коттеджи). Применяется для приклеивания: ПВХ покрытий с основой и без основы, бытового линолеума с основой или без, ковролина, пробковых, бамбуковых покрытий, вспененного винила и т.п. Обладает увеличенным рабочим временем. Произведен во Франции.	банка	светло-бежевый	C	20	кг	2050,00	0,4 41,00
23	СТИКС А50 КЛАССИК БОСТИК		Клей акриловый BOSTIK STIX A50 CLASSIC (KU320) для коммерческих напольных покрытий	Высококачественный клей для внутренних работ на основе водной акриловой дисперсии, предназначен для приклеивания бытовых и коммерческих напольных покрытий в помещениях с средней умеренной интенсивностью механических воздействий (офисы, салоны, магазины). Применяется для приклеивания: ПВХ покрытий с основой и без основы, бытового и коммерческого линолеума с основой или без, ковролина, пробковых покрытий и т.п. Обладает увеличенным рабочим временем. Произведен во Франции.	банка	светло-бежевый	C	20	кг	2500,00	0,3 37,50
24	СТИКС А300 МУЛЬТИ ФЛОР БОСТИК		Клей особочпрочный BOSTIK STIX A300 MULTI FLOOR для всех видов напольных покрытий	Высококачественный сверхсильный особочпрочный клей для внутренних работ на основе водной акриловой дисперсии, предназначен для приклеивания всех типов напольных покрытий на впитывающие и невпитывающие поверхности в помещениях со значительной интенсивностью механических воздействий (спортивные площадки, торговые центры, больницы и т.п.). Применяется для приклеивания: коммерческого линолеума (даже напрямую на старый линолеум), ковролина, пробковых покрытий, также тяжелых настенных покрытий (до 2 кг/м2).	банка	светло-бежевый	C	20	кг	3550,00	0,3 53,25

25	ВУД Н550 ЭКО ПЛЮС БОСТИК		Клей MS-полимерный BOSTIK WOOD H550 ECO PLUS для паркета и древесины	Высококачественный сверхпрочный эластичный паркетный клей на основе SMP-силан-модифицированного полимера, для внутренних работ. Не содержит воды, летучих растворителей и изоцианатов. Применяется для приклеивания всех типов деревянных напольных покрытий: доски, паркета, тонких ламелей, любых деревопроизводных материалов на любые впитывающие и невпитывающие поверхности: стяжка, бетон, фанера, OSB, ДСП, резина и т.п. Высокоэластичный, подходит для "теплых" полов. Произведен в Германии.	банка	светло-бежевый	С	14	кг	3010,00	1,0	215,00
26	ФИКС А570 МУЛЬТИ ТАК БОСТИК		Клей-фиксатор BOSTIK FIX A570 MULTI TASK для ковролина	Специализированный воднодисперсионный клей для внутренних работ. Предназначен для постоянной фиксации съемных гибких напольных покрытий в сухих помещениях: ковролин, ковры на тканых подложках, тонких рулонных виниловых покрытий и т.п. Позволяет многократно менять элементы покрытия без нанесения нового слоя клея (эффект "скотча"). Возможность технологического прохода: сразу после укладки покрытия. Прозрачный, не оставляет следов. Произведен во Франции.	банка	бесцветный	С	15	кг	3600,00	0,08	19,20

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!