

**Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера**
**г.КИЕВ: Студия красок "БОГЕМА", пр. Победы, 62/1 (ст.метро Шулявская), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99**
**г.ДНЕПР: Студия красок "БОГЕМА", пр. А.Поля (Кирова), 59, тел (056) 376-87-94, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35**
**г.КРАМАТОРСК: Студия красок "БОГЕМА", ул. Юбилейная, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71**







## KOLORIT

KOLORIT - лакокрасочная продукция, производимая предприятием ООО "Краски КОЛОРИТ" (Киев, Украина). КОЛОРИТ предлагает частным потребителям, профессиональным малярам, а также промышленности удобные и экологичные решения для защиты и оформления помещений. КОЛОРИТ является сильным региональным игроком рынка ЛКМ с намерением быть лидирующей компанией в Украине. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ KOLORIT с 2013 года.


№	Название в 1С	Вид продукта	Полное название продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Категория	Емкость	Единица измерения	Рекомендуемая розница, грн	Приблизительный расход на 1 м2	Приблизительный расход на 1 м2
---	---------------	--------------	--------------------------	----------------------------	-------	-------------	-----------	---------	-------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Дата последнего изменения прайса 01.11.2021. АКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНА КРАСНЫМ ПОЛЕМ И ШРИФТОМ**

### Краски интерьерные КОЛОРИТ ПРЕМИУМ

1	<b>ФЭМИЛИ КОЛОРИТ -20%</b>		Краска латексная KOLORIT FAMILY интерьерная (премиум 3)	Латексная краска для внутренних работ на акриловой основе. Предназначена для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсокартонных, двесностружечных и древесноволокнистых поверхностей, всех типов обоев внутри помещения. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях со средней эксплуатационной нагрузкой. Абсолютно матовая. Выдерживает влажную очистку не менее 5000 циклов. Тонируется машинным способом.	глубокооматовый	белый (база А)	A	0,9	л	<b>239,20</b>	0,12	31,89
							A	2,7	л	<b>663,20</b>	0,12	29,48
							A	4,5	л	<b>1024,00</b>	0,12	27,31
							A	9	л	<b>1920,00</b>	0,12	25,60
2	<b>ЛЕГЕНДА КОЛОРИТ</b>		Краска акриловая KOLORIT LEGENDA интерьерная (интерьер люкс)	Латексная краска для внутренних работ для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсокартонных, двесностружечных и древесноволокнистых поверхностей, всех типов обоев внутри помещения. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях со средней эксплуатационной нагрузкой. Абсолютно матовая. Выдерживает влажную очистку не менее 10000 циклов. Тонируется машинным способом.	глубокооматовый	белый (база А)	A	0,9	л	<b>329,00</b>	0,12	43,87
							A	2,7	л	<b>929,00</b>	0,12	41,29
							A	4,5	л	<b>1469,00</b>	0,12	39,17
							A	9	л	<b>2780,00</b>	0,12	37,07
						транспарентный (база С)	A	0,9	л	<b>299,00</b>	0,12	39,87
							A	2,7	л	<b>850,00</b>	0,12	37,78
							A	4,5	л	<b>1340,00</b>	0,12	35,73
							A	9	л	<b>2560,00</b>	0,12	34,13
3	<b>ИДОЛ КОЛОРИТ</b>		Краска латексная KOLORIT IDOL интерьерная (новый продукт)	Латексная краска для внутренних работ на акриловой основе. Применяется для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсокартонных, двесностружечных и древесноволокнистых поверхностей, всех типов обоев внутри помещения. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Матовая. Выдерживает влажную очистку не менее 10000 циклов. Тонируется машинным способом.	матовый	белый (база А)	B	0,9	л	<b>329,00</b>	0,12	43,87
							B	2,7	л	<b>929,00</b>	0,12	41,29
							C	4,5	л	<b>1469,00</b>	0,12	39,17
							C	9	л	<b>2780,00</b>	0,12	37,07
						транспарентный (база С)	C	0,9	л	<b>299,00</b>	0,12	39,87
							C	2,7	л	<b>850,00</b>	0,12	37,78
							C	4,5	л	<b>1340,00</b>	0,12	35,73
							C	9	л	<b>2560,00</b>	0,12	34,13
4	<b>ДИНАСТИЯ КОЛОРИТ -20%</b>		Краска латексная KOLORIT DYNASTY интерьерная (премиум 7)	Латексная краска для внутренних работ на акриловой основе. Применяется для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсокартонных, двесностружечных и древесноволокнистых поверхностей, всех типов обоев внутри помещения. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Шелковистоматовая. Выдерживает влажную очистку не менее 10000 циклов. Содержит противоплесневый компонент. Тонируется машинным способом.	полуматовый	белый (база А)	A	0,9	л	<b>263,20</b>	0,12	35,09
							A	2,7	л	<b>743,20</b>	0,12	33,03
							A	4,5	л	<b>1175,20</b>	0,12	31,34
							A	9	л	<b>2224,00</b>	0,12	29,65
						транспарентный (база С)	A	0,9	л	<b>239,20</b>	0,12	31,89
							A	2,7	л	<b>680,00</b>	0,12	30,22
							A	4,5	л	<b>1072,00</b>	0,12	28,59
							A	9	л	<b>2048,00</b>	0,12	27,31
5	<b>ИСТОРИ КОЛОРИТ -20%</b>		Краска латексная KOLORIT HISTORY интерьерная (колорит премиум 20)	Латексная краска для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсокартонных, двесностружечных и древесноволокнистых поверхностей, всех типов обоев внутри помещения. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Полуматовая. Выдерживает влажную очистку не менее 10000 циклов. Содержит противоплесневый компонент. Тонируется машинным способом.	полуглянцевый	белый (база А)	B	0,9	л	<b>263,20</b>	0,12	35,09
							B	2,7	л	<b>743,20</b>	0,12	33,03
							B	4,5	л	<b>1175,20</b>	0,12	31,34
							B	9	л	<b>2224,00</b>	0,12	29,65
6	<b>АРГЕНТИК КОЛОРИТ</b>		Краска антимикробная с серебром KOLORIT ARGENTIC интерьерная	Латексная инновационная антимикробная краска для внутренних работ с добавлением ионов серебра. Предназначена для защиты стен и потолков в сухих помещениях от бактерий кишечной палочки (Escherichia coli) и возбудителя грибковых инфекций (Candida albicans). Отлично моется (1 класс мокрого истирания). Тонируется в пастельные оттенки.	матовый	белый (база А)	B	0,9	л	<b>440,00</b>	0,12	58,67
							B	2,7	л	<b>1180,00</b>	0,12	52,44
							B	4,5	л	<b>1830,00</b>	0,12	48,80
							B	9	л	<b>3390,00</b>	0,12	45,20

### Краски фасадные КОЛОРИТ ПРЕМИУМ


7	<b>СТАНДАРТ С ФАРБМАНН</b>		Краска силикономодифицированная FARBMANN STANDART S фасадная (Фасилит)	Латексная силикономодифицированная краска для внутренних и наружных работ для окраски оштукатуренных, бетонных и других минеральных поверхностей - фасадов жилых, торговых промышленных, складских и других зданий, в том числе исторических, культовых строений и памятников старины. Совершенно матовая. Сохраняет защитные и декоративные свойства не менее 15 лет	глубокооматовый	белый (база LA)	A	0,9	л	<b>208,90</b>	0,13	29,01	
							A	4,5	л	<b>921,50</b>	0,13	25,60	
							A	9	л	<b>1735,00</b>	0,13	24,10	
							транспарентный (база LC)	A	0,9	л	<b>168,90</b>	0,13	23,46
								A	4,5	л	<b>749,00</b>	0,13	20,81
A	9	л	<b>1425,00</b>	0,13	19,79								

8	СОКЕЛИТ ФАРБМАНН	НОВИНКА	Краска силиконизированная FARBMANN SOKELIT для цоколя	Специализированная силиконмодифицированная латексная краска для наружных работ. Применяется для окраски цоколей или других поверхностей, которые подвергаются экстремальным атмосферным нагрузкам. Содержит восковые добавки. Особенно невосприимчива к загрязнениям. Сохраняет защитные и декоративные свойства не менее 15 лет. Обладает едва видимым блеском.	матовый	белый (база А)	A 0,9 л	256,90	0,13	35,68	
							A 2,7 л	718,50	0,13	33,26	
							A 4,5 л	1139,90	0,13	31,66	
							A 9 л	2165,00	0,13	30,07	
							транспарентный (база С)	A 0,9 л	218,90	0,13	30,40
								A 2,7 л	595,00	0,13	27,55
A 4,5 л	936,00	0,13	26,00								
A 9 л	1769,00	0,13	24,57								

### Грунтовки воднодисперсионные КОЛОРИТ ПРЕМИУМ

9	СТАНДАРТ Ц ФАРБМАНН	НОВИНКА	Грунтовка силиконизированная FARBMANN STANDART С глубокого проникновения	Водорастворимый концентрированный грунт (1:1) глубокого проникновения на основе силиконмодифицированной дисперсии для наружных и внутренних работ. Применяется для гидрофобизации и укрепления поверхностей перед нанесением силиконовых красок. Выравнивает впитывающую способность поверхности, увеличивает влаго- и атмосферостойкость покрытия.	легкий блеск	бесцветный	B 2 л	178,90	0,07	6,26
							B 5 л	389,50	0,07	5,45
							B 10 л	690,00	0,07	4,83




### Клеи дисперсионные для обоев КОЛОРИТ

10	СТРОНГ АДГЕЗИВ КОЛОРИТ -20%		Клей для стеклохолста и стеклообоев KOLORIT STRONG ADHESIVE усиленный	Готовый к применению ОСОБОПРОЧНЫЙ клей на основе крахмала с добавкой ПВА. Предназначен для приклеивания стеклохолста, стеклообоев, также обоев на флизелиновой основе, тяжелых настенных покрытий.	легкий блеск	бесцветный	B 5 л	343,90	0,18	12,38
							B 10 л	604,00	0,18	10,87


## KOLORIT STANDART

№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Категория	Емкость	Единица измерения	Рекомендуемая розница, грн	Приблизительный расход на 1 м2, ед. изм.	Приблизительное количество покрытия на 1 м2, ед.
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-------	-------------	-----------	---------	-------------------	----------------------------	--	--



### Краски интерьерные КОЛОРИТ СТАНДАРТ

11	СТАНДАРТ 3 КОЛОРИТ -20%		Краска акриловая KOLORIT STANDART 3 интерьерная (интерьер стандарт)	Латексная краска для внутренних работ на акриловой основе для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, заштукатуренных, кирпичных, гипсокартонных, двеностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещения. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой. Совершенно матовая. Выдерживает влажную очистку не менее 2000 циклов. Тонируется машинным способом.	глубоко оматовый	белый (база А)	A 0,9 л	143,20	0,12	19,09	
							A 2,7 л	408,00	0,12	18,13	
							A 4,5 л	623,20	0,12	16,62	
							A 9 л	1167,20	0,12	15,56	
							транспарентный (база С)	A 0,9 л	128,00	0,12	17,07
								A 2,7 л	360,00	0,12	16,00
A 4,5 л	568,00	0,12	15,15								
A 9 л	1080,00	0,12	14,40								
12	СТАНДАРТ 5 КОЛОРИТ -20%		Краска акриловая KOLORIT STANDART 5 интерьерная (новый продукт)	Латексная краска для внутренних работ на акриловой основе для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, заштукатуренных, кирпичных, гипсокартонных, двеностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещения. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой. Матовая. Выдерживает влажную очистку не менее 5000 циклов. Тонируется машинным способом.	матовый	белый (база А)	C 0,9 л	152,00	0,12	20,27	
							C 2,7 л	439,20	0,12	19,52	
							C 4,5 л	695,20	0,12	18,54	
							C 9 л	1336,00	0,12	17,81	
							транспарентный (база С)	C 0,9 л	136,00	0,12	18,13
								C 2,7 л	392,00	0,12	17,42
C 4,5 л	632,00	0,12	16,85								
C 9 л	1184,00	0,12	15,79								
13	СТАНДАРТ Н КОЛОРИТ		Краска высокоукрывистая KOLORIT STANDART Н интерьерная	Краска для внутренних работ на основе акрилового связующего для окраски стен и потолков в сухих помещениях. Обладает очень высокой укрывистостью в один слой. Выдерживает влажную очистку (3 класс устойчивости к истиранию). Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным основаниям. Без резкого запаха.	глубоко оматовый	белый (база А)	C 0,9 л	150,00	0,12	20,00	
							C 2,7 л	450,00	0,12	20,00	
							C 4,5 л	649,00	0,12	17,31	
							C 9 л	1130,00	0,12	15,07	

### Шпатлевки воднодисперсионные интерьерные КОЛОРИТ СТАНДАРТ

14	СТАНДАРТ ЛН ЛЕГКАЯ КОЛОРИТ	НОВИНКА	Шпатлевка сверхлегкая KOLORIT STANDART ЛН финишная	Шпатлевка ОБЛЕГЧЕННАЯ, готовая к применению для внутренних работ, на акриловой основе, наносится толщиной не более 3 мм, растягивается в "ноль". Применяется для выравнивания стены и потолков в сухих помещениях. Подходит для сплошного шпаклевания бетонных, кирпичных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей, а также для заделки швов, трещин и дыр. Подходит для машинного нанесения.	глубоко оматовый	белый	C 1 л	199,00	0,50	99,50
							C 5 л	599,00	0,50	59,90
							C 10 л	1050,00	0,50	52,50
15	СТАНДАРТ ЛФ КОЛОРИТ		Шпатлевка акриловая KOLORIT STANDART ЛФ финишная	Шпатлевка, готовая к применению для внутренних работ, на акриловой основе, наносится толщиной не более 3 мм, растягивается в "ноль". Применяется для выравнивания стены и потолков в сухих помещениях. Подходит для сплошного шпаклевания бетонных, кирпичных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей, а также для заделки швов, трещин и дыр. Образует гладкую и прочную поверхность. Отлично шлифуется, не забивает шлифовальный инструмент.	глубоко оматовый	белый	C 1,7 кг	140,00	1,00	82,35
							C 8,5 кг	399,00	1,00	46,94
							C 17 кг	749,00	1,00	44,06

### Краски фасадные КОЛОРИТ СТАНДАРТ

16	СТАНДАРТ А ФАРБМАНН -20%		Краска акриловая FARBMANN STANDART А фасадная	Латексная краска внутренних и наружных работ на основе акрила. Предназначена для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных и других минеральных поверхностей. Применяется для окраски фасадов жилых, торговых промышленных, складских и других зданий. Совершенно матовая. Сохраняет защитные и декоративные свойства не менее 10 лет	глубоко оматовый	белый (база LA)	B 0,9 л	133,50	0,13	19,28	
							B 4,5 л	566,80	0,13	15,74	
							B 9 л	1108,80	0,13	15,40	
							транспарентный (база LC)	B 0,9 л	107,90	0,13	14,99
								B 4,5 л	484,00	0,13	13,44
								B 9 л	900,00	0,13	12,50
17	СТАНДАРТ М КОЛОРИТ		Краска акриловая KOLORIT STANDART М фасадная	Стандартная краска внутренних и наружных работ на основе акрила. Предназначена для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных и других минеральных поверхностей. Применяется для окраски фасадов жилых, торговых промышленных, складских и других зданий. Совершенно матовая. 2 класс мокрого мытья.	глубоко оматовый	белый	C 2,7 л	410,00	0,13	18,98	
							C 4,5 л	599,00	0,13	16,64	
							C 9 л	1010,00	0,13	14,03	

## Краски структурные КОЛОРИТ СТАНДАРТ

18	СТАНДАРТ Р ФАРБМАНН -20%		Краска структурная FARBMANN STANDART R фасадная (фасад рельеф)	Структурная акриловая краска для окраски цементно-известковой штукатурки, бетона и других минеральных поверхностей. Применяется для окраски фасадов жилых, торговых промышленных, складских и других зданий, а также создания декоративных мелкоструктурных покрытий внутри помещения. Совершенно матовая. Сохраняет защитные и декоративные свойства не менее 10 лет	глубоко матовый	белый (база LAP)	C	0,9	л	119,90	0,40	53,29
							C	4,5	л	531,90	0,40	47,28
							C	9	л	996,00	0,40	44,27
<b>Грунты адгезионные с кварцевым песком КОЛОРИТ СТАНДАРТ</b>												
19	ГРУНТ К ФАРБМАНН		Грунт с кварцевым песком FARBMANN GRUND K адгезионный	Грунт адгезионный для внутренних и наружных работ на акриловой основе с кварцевым наполнителем, применяется перед нанесением акриловых, силиконовых и силиконмодифицированных структурных красок и штукатурок. Упрощает процесс формирования «рисунка» штукатурок типа "короед" и "барашек" за счет создания прочной мелкозернистой шероховатой структурной поверхности. Имеет хорошую паропроницаемость и водостойкость. Может использоваться как самостоятельный материал для декорирования.	глубоко матовый	белый (база AP)	C	4,5	л	395,90	0,30	26,39
							C	9	л	637,00	0,30	21,23
							C	4,5	л	358,90	0,30	23,93
<b>Штукатурки декоративные фасадные КОЛОРИТ СТАНДАРТ</b>												
20	СТАНДАРТ К ФАРБМАНН -20%		Штукатурка силиконовая FARBMANN STANDART K "короед"	Штукатурка типа "короед" для внутренних и наружных работ на силиконовой основе с содержанием облегченных наполнителей. Используется внутри для отделки минеральных и гипсовых штукатурок, также для финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит и минераловатного утеплителя. Особенно рекомендуется для поверхностей, требующих высокой паропроницаемости, водонепроницаемости, устойчивости к эксплуатации в промышленной среде.	глубоко матовый	белый (база LAP)	C	4,5	кг	268,40	2,50	149,11
							C	15	кг	755,90	2,50	125,98
							C	25	кг	1239,20	2,50	123,92
							C	4,5	кг	215,60	2,50	119,78
C	25	кг	988,00	2,50	98,80							
21	СТАНДАРТ Б ФАРБМАНН		Штукатурка силиконовая FARBMANN STANDART B "барашек"	Штукатурка типа "барашек" для внутренних и наружных работ на силиконовой основе с содержанием облегченных наполнителей. Используется внутри для отделки минеральных и гипсовых штукатурок, также для финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных плит и минераловатного утеплителя. Особенно рекомендуется для поверхностей, требующих высокой паропроницаемости, водонепроницаемости, устойчивости к эксплуатации в промышленной среде.	глубоко матовый	белый (база LAP)	C	4,5	кг	338,90	2,00	150,62
							C	15	кг	955,50	2,00	127,40
							C	25	кг	1555,00	2,00	124,40
							C	4,5	кг	289,90	2,00	128,84
							C	25	кг	1340,00	2,00	107,20
<b>Грунтовки воднодисперсионные КОЛОРИТ СТАНДАРТ</b>												
22	СТАНДАРТ ГРУНТ КОЛОРИТ		Грунтовка акриловая KOLORIT STANDART GRUNT глубокого проникновения	Водорастворимый концентрированный АКРИЛОВЫЙ грунт глубокого проникновения для внутренних и наружных работ на акриловой основе. Для укрепления и выравнивания впитывающей способности цементно-известковых, бетонных, кирпичных, зашпательванных и гипсокартонных поверхностей. Экологически чистый продукт. Разводится водой в соотношении 1:1 (грунт:вода).	легкий блеск	бесцветный	C	2	л	110,00	0,07	3,85
							C	5	л	230,00	0,07	3,22
							C	10	л	420,00	0,07	2,94
23	БИОСТОП КОЛОРИТ -20%		Грунтовка антисептическая KOLORIT START BIOSTOP глубокого проникновения	Водорастворимый грунт для внутренних и наружных работ на акриловой основе. Предназначен для уничтожения и предотвращения развития плесневых грибов, лишайников, водорослей и т.п. на любых впитывающих минеральных поверхностях. Применяют для обработки стен и потолков во влажных помещениях, также для фасадов и цоколей зданий. Без запаха.	легкий блеск	бесцветный	C	1	л	71,20	0,15	10,68
							C	5	л	191,20	0,15	5,74

**НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!**