

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

г.КИЕВ: Студия красок "БОГЕМА", пр. Победы, 62/1 (ст.метро Шулявская), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

г.ДНЕПР: Студия красок "БОГЕМА", пр. А.Поля (Кирова), 59, тел (056) 376-87-94, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

г.КРАМАТОРСК: Студия красок "БОГЕМА", ул. Юбилейная, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71



TIKKURILA

TIKKURILA

TIKKURILA - продукция концерна TIKKURILA OY (Вантаа, Финляндия), основанного в 1862 году. Концерн TIKKURILA разрабатывает, производит и реализует лакокрасочные материалы для бытового использования, также для промышленного. На сегодняшний день концерн TIKKURILA входит в десятку крупнейших производителей лакокрасочной продукции в Европе. Гармоничное объединение традиционных и новейших технологий при безупречном качестве и экологичности материалов позволяют называть ТМ TIKKURILA "королевой красок". ЧП "Богема-2002" - официальный дилер ТМ TIKKURILA с 2013 года.


№	Название в 1С	Вид продукта	Полное наименование продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Категория	Емкость	Единица измерения	Рекомендуемая розница, грн	Приблизительный расход на 1 м2	Приблизительный расход на 1 м2
---	---------------	--------------	------------------------------	----------------------------	-------	-------------	-----------	---------	-------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Дата последнего изменения прайса 23.11.2021. АКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНА КРАСНЫМ ПОЛЕМ И ШРИФТОМ


Краски интерьерные ТИККУРИЛА

1	ГАРМОНИЯ ТИККУРИЛА А		Краска акрилатная ТИККУРИЛА HARMONY интерьерная	Краска экстра-класса для внутренних работ на акрилатной основе, предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях (гостиные, прихожие, детские комнаты, спальни). Наносится на обои, штукатурку, гипсокартон, кирпич, бетон и т.д. Выдерживает очистительные химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит и денатурат. Отлично моется - выдерживает более 5000 проходов щеткой. Не выделяет запаха, экологически чистая.	глубоко матовый	белый (база А)	A	0,9	л	539,00	0,12	71,87	
							A	2,7	л	1529,00	0,12	67,96	
							A	9	л	4399,00	0,12	58,65	
							транспарентный (база С)	A	0,9	л	469,00	0,12	62,53
							A	2,7	л	1309,00	0,12	58,18	
2	ДЖОКЕР ТИККУРИЛА А		Краска гипоаллергенная ТИККУРИЛА JOKER интерьерная	Краска экстра-класса для внутренних работ на основе акрилового латекса для окраски стен и потолков в сухих помещениях (гостиные, прихожие, детские комнаты, спальни). Выдерживает очистительные химикаты и слабые растворители (уайт-спирит). Отлично моется - выдерживает более 5000 проходов щеткой. Не выделяет запаха. Краске присвоен "Экознак" Европейского Союза и она является результатом сотрудничества с Ассоциацией специалистов по аллергическим и астматическим заболеваниям - абсолютный экологически чистый продукт.	полуматовый	белый (база А)	A	0,9	л	539,00	0,12	71,87	
							A	2,7	л	1529,00	0,12	67,96	
							A	9	л	4399,00	0,12	58,65	
							транспарентный (база С)	A	0,9	л	469,00	0,12	62,53
A	2,7	л	1309,00	0,12	58,18								
3	ЛУЖА ТИККУРИЛА А		Краска антисептическая ТИККУРИЛА LUJA 7 для влажных помещений	Краска экстра-класса для внутренних работ на основе чистоакрилатного латекса, содержит противогрибковый компонент. Предназначена для окраски стен и потолков во влажных помещениях (прачечные, ванные, моечные, бойлерные, и т.д.). Особенно рекомендуется для помещений лечебно-профилактических учреждений, помещений с влажным режимом, а также для стен и потолков в помещениях, от поверхности которых требуется особая стойкость к мытью и износу (кухни, коридоры, лестничные марши, больницы и т.д.). Отлично моется - выдерживает более 15000 проходов щеткой. Устойчива к сильным моющим и дезинфекционным средствам, применяемых в больницах. Устойчива к растворителям.	полуматовый (7)	белый (база А)	A	0,9	л	580,00	0,12	77,33	
							A	2,7	л	1639,00	0,12	72,84	
							A	9	л	4759,00	0,12	63,45	
							C	0,9	л	589,00	0,12	78,53	
		C	2,7		л	1499,00	0,12	66,62					
			Краска антисептическая ТИККУРИЛА LUJA 40 для влажных помещений		полуглянцевый (40)	белый (база А)	A	0,9	л	580,00	0,12	77,33	
							A	2,7	л	1639,00	0,12	72,84	
							B	9	л	4759,00	0,12	63,45	
C	0,9			л			539,00	0,12	71,87				
C	2,7	л	1529,00	0,12	67,96								
C	9	л	4399,00	0,12	58,65								
4	РЕМОНТИЯССЯ ТИККУРИЛА А		Краска латексная ТИККУРИЛА REMONTTI-ASSA интерьерная	Краска для внутренних работ на основе акрилатного связующего для окраски стен и потолков в сухих помещениях, где требуется частое мытье (кухни, прихожие, лестничные марши и т.д.). Выдерживает очистительные химикаты и слабые растворители. Отлично моется - выдерживает более 10000 проходов щеткой.	полуматовый	белый (база А)	C	0,9	л	539,00	0,12	71,87	
							C	2,7	л	1529,00	0,12	67,96	
							C	9	л	4399,00	0,12	58,65	
5	СИРО МАТ ТИККУРИЛА А		Краска акрилатная ТИККУРИЛА СИРО МАТ для потолков	Краска для внутренних работ на основе чистоакрилатного связующего для окраски стен и потолков в сухих помещениях. Также применима для окрашивания обоев. Обладает прекрасной укрывистостью. Придает поверхности глубокоматовый благородный блеск. Выдерживает сухую очистку и легкое мытье.	глубоко матовый	белый (база AP)	A	0,9	л	460,00	0,12	61,33	
							A	2,7	л	1297,00	0,12	57,64	
							A	9	л	3729,00	0,12	49,72	


Краски для минеральных фасадов ТИККУРИЛА




6	ЮКИ ТИККУРИЛА А		Краска щелочестойкая ТИККУРИЛА YKI для цоколя	Краска для наружных работ на основе чистоакрилатного связующего для первичной или ремонтной окраски цокольной части зданий или фасадов в целом, также оштукатуренных цоколей из газосиликатных или бетонных блоков. Можно применять для покраски волокнисто-минеральных плит, шифера, также оцинкованных поверхностей (профнастил, водосточные трубы, отливы, подоконники и т.п.). Обладает высокой атмосферостойкостью, выдерживает температуру от -60С до +50С.	глубоко матовый	белый (база А)	A	0,9	л	419,00	0,13	58,19	
							A	2,7	л	1189,00	0,13	55,05	
							A	9	л	3449,00	0,13	47,90	
							транспарентный (база С)	A	0,9	л	309,00	0,13	42,92
							A	2,7	л	869,00	0,13	40,23	
							A	9	л	2499,00	0,13	34,71	


















Краски для деревянных фасадов ТИККУРИЛА









7	ВИННА ТИККУРИЛА А		Краска антисептическая ТИККУРИЛА ВИННА для древесины	Фасадная антисептическая краска для наружных деревянных поверхностей на основе акрил-алкидного связующего. Предназначена для долговременной защиты новых или ранее обработанных лессирующими антисептическими материалами любых вертикальных наружных деревянных поверхностей (стены, срубы, беседки, оконные переплеты, вагонка, альтанка и т.д.). Подходит также для загрунтованной промышленным способом древесины.	полуматовый	белый (база А)	A	0,9	л	530,00	0,15	88,33	
							A	2,7	л	1519,00	0,15	84,39	
							B	9	л	4389,00	0,15	73,15	
							транспарентный (база С)	A	0,9	л	430,00	0,15	71,67
							A	2,7	л	1239,00	0,15	68,83	
							B	9	л	3510,00	0,15	58,50	

Декоративные материалы ТИККУРИЛА

8	ЛИИТУ ТИККУРИЛА А		Краска латексная ТИККУРИЛА ЛИИТУ для школьных досок	Специализированная краска для окраски школьных досок или других поверхностей, на которых делают надписи писчим мелом (меловые флипчарты, рекламные стенды и вывески баров, ресторанов и т.п.). Образует поверхность, к которой мел хорошо пристает и с которой также легко стирается.	матовый	белый (база А)	A	0,9	л	650,00	0,15	108,33	
							транспарентный (база С)	A	0,9	л	797,00	0,15	132,83
							черный	A	1	л	710,00	0,15	106,50

9	МАГНЕТИК ТИККУРИЛА		Краска латексная TIKKURILA MAGNETIC для примагничивания	Специализированная водная краска для внутренних работ, притягивает к себе магниты. Применяется для окраски поверхностей, на которые в дальнейшем можно навешивать магнитные предметы и аксессуары (флипчарты, реклама, туризм, вывески и т.п.). Наносится в 2-3 слоя. После высыхания краски, ее можно перекрасить в любой интересующий цвет.	матовый	серый	A	0,5	л	939,00	0,20	375,60
10	ТАЙКА ГЛОУ ТИККУРИЛА		Лазурь "светящийся фосфор" TIKKURILA TAIKA GLOW декоративная	Светящийся в темноте люминесцентный матовый лазер-лак на основе водоразбавляемого акрилата для внутренних работ. Применяется для создания эффекта "фосфорного" нежно-зеленого свечения на любых светлых поверхностях - окрашенных стенах, мебели, обоях, полах (но на полу необходима защита паркетным лаком).	матовый	зеленоватое свечение	C	0,33	л	840,00	0,10	254,55
11	ТАЙКА СТАРДАСТ ТИККУРИЛА		Лазурь "бриллиантовый блеск" TIKKURILA TAIKA STARDUST декоративная	Водоразбавляемая прозрачная глубокоматовая акриловая лазурь, придающая поверхностям искристый мерцающий золотистый или серебристый блеск (эффект "звездная пыль"). Используется в качестве декоративного финишного слоя для сухих внутренних поверхностей, ранее окрашенных интерьерной краской или покрытых лаком. Может применяться на обоях, полах (необходима защита паркетным лаком). Экологически чистый продукт.	глубокоматовый	золотистый серебристый	C	1	л	419,00	0,10	41,90
12	МИРАНОЛ ДЕКОР ТИККУРИЛА		Краска "металлик" TIKKURILA MIRANOL DECOR декоративная	Декоративная краска для внутренних работ на основе алкида для окраски новых и ранее окрашенных поверхностей из дерева, металла, гипса и других материалов, также применяется для сплошного окрашивания стен. Придает поверхностям эффектный блеск благородных металлов. Краска выдерживает интенсивную влажную очистку.	металлик	золотистый	B	0,1	л	360,00	0,09	324,00
										1649,00	0,09	148,41
Грунты воднодисперсионные ТИККУРИЛА												
13	ЛУЯ ГРУНТ ТИККУРИЛА		Грунт антисептический TIKKURILA LUJA для латексных красок	Грунт пигментированный с антиплесневыми добавками для внутренних работ (потолки, стены). Применяется в качестве защиты лакокрасочного слоя от воздействий грибковых поражений. Обладает отличной адгезией к новым минеральным поверхностям, также к старым лакокрасочным покрытиям. Рекомендуется в качестве подложечного слоя под любые латексные краски.	глубокоматовый	белый (база AP)	B	0,9	л	369,00	0,12	49,20
							B	2,7	л	1060,00	0,12	47,11
							B	9	л	2780,00	0,12	37,07
14	ОТЕКС АКВА ТИККУРИЛА		Грунт латексный TIKKURILA OTEKS AKVA адгезионный	Грунт пигментированный воднодисперсионный для внутренних и наружных работ на основе синтетического латекса. Применяется в качестве адгезионного грунта для новых и ранее окрашенных разнородных поверхностей. Обладает отличной адгезией к проблемным поверхностям: стекло, кафель, ПВХ-пластик, алюминий, оцинкованная сталь, старая алкидная краска и т.п.	глубокоматовый	белый (база AP)	A	0,9	л	530,00	0,12	70,67
Грунты органоразбавляемые ТИККУРИЛА												
15	ОТЕКС ТИККУРИЛА		Грунт алкидный TIKKURILA OTEKS адгезионный	Грунт пигментированный для внутренних и наружных работ на алкидной основе. Применяется в качестве мощного адгезионного грунта для новых и ранее окрашенных разнородных поверхностей. Обладает отличной адгезией к проблематичным поверхностям: стекло, кафель, стекловолокно, ПВХ-пластик, алюминий, оцинкованная сталь, старая алкидная краска и т.п.	глубокоматовый	белый (база AP)	A	0,9	л	480,00	0,12	64,00
16	РОСТЕКС СУПЕР ТИККУРИЛА		Грунт алкидный TIKKURILA ROSTEX SUPER антикоррозионный	Грунт пигментированный для внутренних и наружных работ на алкидной основе. Применяется как антикоррозионный грунт быстрого высыхания (можно перекрашивать через 1,5 часа). Предназначен для грунтовок стальных, оцинкованных, алюминиевых поверхностей, подвергающихся усиленной нагрузке (крыши, профнастил), когда адгезия или скорость высыхания обыкновенных алкидных грунтов или эмалей недостаточны.	матовый	светло-серый красно-коричневый	B	1	л	640,00	0,12	76,80
							B	3	л	1829,00	0,12	73,16
							B	1	л	640,00	0,12	76,80
							B	3	л	1829,00	0,12	73,16
Эмали органоразбавляемые ТИККУРИЛА												
17	МИРАНОЛ ТИККУРИЛА		Эмаль алкидная TIKKURILA MIRANOL ударопрочная	Ударостойкая эмаль для внутренних и наружных работ на основе высококачественного алкида. Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей (мебель, двери, оконные рамы, инструмент, инвентарь, велосипеды, лодки и пр.). Эмаль тиксотропная (нестекающая) - легко наносится кистью, хорошо распределяется и не имеет подтеков - позволяет получить отличный результат даже непрофессионалу.	высокогляцевый	белый (база A) транспарентный (база B)	A	0,9	л	599,00	0,10	66,56
							A	2,7	л	1649,00	0,10	61,07
							A	0,9	л	500,00	0,10	55,56
							A	2,7	л	1389,00	0,10	51,44
18	ЭМПИРЕ ТИККУРИЛА		Эмаль алкидная TIKKURILA EMPIRE для мебели	Тиксотропная эмаль для внутренних работ на основе алкида высокого качества. Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей (мебель, двери, оконные рамы внутри зданий, радиаторы отопления и пр.). Эмаль тиксотропная (нестекающая) - легко наносится кистью, не дает подтеков - отличный результат даже у непрофессионала.	полуматовый	белый (база A) транспарентный	A	0,9	л	579,00	0,10	64,33
							A	2,7	л	1659,00	0,10	61,44
							A	0,9	л	489,00	0,10	54,33
19	БЕТОЛЮК С ТИККУРИЛА		Эмаль уретан-алкидная TIKKURILA BETOLUXE для пола	Прочная к абразивным воздействиям эмаль на уретан-алкидной основе для применения на внутренних и крытых наружных поверхностях из бетона, металла или древесины. Используется для защиты и декоративной отделки полов, подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию в жилых, торговых, складских помещениях, гаражах, балконах, подвалах т.п. Хорошо выдерживает автомобильные масла, бензин, у-спирит, денатурат.	гляцевый	белый (база A) транспарентный (база C)	B	0,9	л	580,00	0,12	77,33
							B	2,7	л	1669,00	0,12	74,18
							B	0,9	л	519,00	0,12	69,20
							B	2,7	л	1440,00	0,12	64,00
20	ПАНССАРИМААЛИ ТИККУРИЛА		Эмаль алкидная TIKKURILA PANSSARIMAALI антикоррозионная	Эмаль для внутренних и наружных работ на основе алкида, содержит активный антикоррозионный пигмент. Применяется для окраски стальных, оцинкованных, алюминиевых поверхностей (металлические крыши, водосточных труб и желобов, металлических сливов, карнизов, перил и других металлических конструкций). Обладает отличной атмосферостойкостью в промышленной и морской среде.	попугляцевый	белый (база A) транспарентный (база C)	B	0,9	л	499,00	0,12	66,53
							B	2,7	л	1420,00	0,12	63,11
							B	0,9	л	420,00	0,12	56,00
							B	2,7	л	1200,00	0,12	53,33
							C	9	л	3469,00	0,12	46,25
Эмали воднодисперсионные ТИККУРИЛА												
21	ХЕЛМИ 30 ТИККУРИЛА		Эмаль акриловая TIKKURILA HELMI 30 для мебели	Воднодисперсионная эмаль для внутренних работ на основе акриловой дисперсии. Применяется для высококачественной окраски любых внутренних поверхностей кроме полов - двери, окна, плинтус, мебель, радиаторы отопления и т.п. Может применяться по ранее окрашенным поверхностям. Без запаха, не желтеет, отлично моется.	полуматовый	белый (база A) транспарентный	B	0,9	л	640,00	0,10	71,11
							B	0,9	л	600,00	0,10	66,67
22	УНИКА АКВА ТИККУРИЛА		Эмаль акриловая TIKKURILA UNICA AKVA универсальная	Воднодисперсионная эмаль для внутренних и наружных работ на основе акриловой дисперсии. Применяется для высококачественной окраски любых внутренних и наружных поверхностей - наружные двери, окна, садовая мебель и т.п. Без запаха, не желтеет, выдерживает интенсивные атмосферные воздействия, устойчива к УФ-излучению.	попугляцевый	белый (база A) транспарентный	C	0,9	л	539,00	0,10	59,89
							C	0,9	л	479,00	0,10	53,22
23	БЕТОЛЮК С АКВА ТИККУРИЛА		Эмаль уретан-акриловая TIKKURILA BETOLUXE AKVA для пола	Воднодисперсионная уретан-акриловая эмаль для окраски бетонных или деревянных полов внутри сухих помещений. Предназначена для новой или ремонтной окраски полов с нормальной пешей нагрузкой. Обладает отличной адгезией к старым лакокрасочным покрытиям. Без запаха, быстро сохнет.	попугляцевый	белый (база A) транспарентный (база C)	C	0,9	л	689,00	0,12	91,87
							C	2,7	л	1959,00	0,12	87,07
							C	0,9	л	600,00	0,12	80,00
							C	2,7	л	1720,00	0,12	76,44
Эмали, лаки специализированные ТИККУРИЛА												
24	РЕАФЛЕКС 50 ТИККУРИЛА		Эмаль эпоксидная TIKKURILA REAFLEX 50 для ванн и бассейнов	Двухкомпонентная эпоксидная эмаль для внутренних и наружных работ на эпоксидной основе для финишной отделки металлических, чугунных, эмалированных ванн и баков, а также бетонных плавательных бассейнов. Абсолютно устойчива к горячей и холодной пресной или морской воде.	гляцевый	белый (0201), лагуна (бирюзовый H034)	A	1	л	878,00	0,15	131,70

Морилки воднодисперсионные ТИККУРИЛА														
25	ПИРТТИ ТИККУРИЛ А		Морилка акриловая ТИККУРИЛА ПИРТТИ для древесины	Морилка на акрилатной основе для внутренних работ. Применяется для придания деревянным поверхностям необходимого оттенка и цвета. Наносится на любую древесину (потолки, панели, стены, полы, лестницы, двери, окна и т.п.). Перекрывается сверху панельными, мебельными или паркетными лаками. Колеруется.	без блеска	бесцветный (база EP)	A	0,9	л	320,00	0,10	35,56		
							A	2,7	л	760,00	0,10	28,15		
Лаки воднодисперсионные ТИККУРИЛА														
26	ПАНЕЛИ-ЯССА 10 ТИККУРИЛ А		Лак акриловый ТИККУРИЛА ПАНЕЕЛИ-АССА 10 панельный	Лак для внутренних работ на основе чистоакрилатного связующего, содержит компоненты против УФ-излучения. Применяется для лакировки деревянных, панельных и бревенчатых поверхностей, а также бетона, кирпича, обоев, кроме мебели и полов. Также используется как основа для добавления различных глиттеров. Колеруется.	матовый	бесцветный (база EP)	A	0,9	л	450,00	0,10	50,00		
						A	2,7	л	1290,00	0,10	47,78			
27	ПАНЕЛИ-ЯССА 20 ТИККУРИЛ А		Лак акриловый ТИККУРИЛА ПАНЕЕЛИ-АССА 20 панельный	Лак для внутренних работ на основе акрилового латекса для защиты и декоративной лакировки потолков, стен, деревянных изделий (мебели, столов, стульев, книжных шкафов и др., также детских игрушек, мелких элементов декора и интерьера), кроме полов. Применяем для защитной лакировки мореных поверхностей. Отличная устойчивость к мытью - выдерживает более 2000 проходов щеткой. Обладает значительной твердостью пленки. Устойчив к жирам и маслам, к слабым растворителям. Колеруется.	полуматовый	бесцветный (база EP)	A	0,9	л	450,00	0,10	50,00		
							A	2,7	л	1290,00	0,10	47,78		
28	КИВА 30 ТИККУРИЛ А		Лак акриловый ТИККУРИЛА КИВА 30 мебельный		полуматовый	бесцветный (база EP)	A	0,9	л	729,00	0,10	81,00		
29	КИВА 50 ТИККУРИЛ А		Лак акриловый ТИККУРИЛА КИВА 50 мебельный	полуглянцевый	бесцветный (база EP)	A	0,9	л	729,00	0,10	81,00			
30	КИВА 70 ТИККУРИЛ А		Лак акриловый ТИККУРИЛА КИВА 70 мебельный			глянцевый	бесцветный (база EP)	A	0,9	л	729,00	0,10	81,00	
31	ПАРКЕТТ И-ЯССА ТИККУРИЛ А		Лак акрил-уретановый ТИККУРИЛА ПАРКЕТТИ-АССА паркетный	Лак для внутренних работ на основе уретан-акрилового латекса. Применяется для лакировки и ремонта отшлифованных деревянных поверхностей - паркетных и дощатых полов, а также других деревянных поверхностей, подвергающихся сильному износу. Выдерживает очистку всеми бытовыми моющими средствами, а также слабые растворители (у-спирит, денатурат).	полуматовый	бесцветный	C	1	л	949,00	0,10	94,90		
							C	5	л	3860,00	0,10	77,20		
							полуглянцевый	бесцветный	C	1	л	869,00	0,10	86,90
									C	5	л	3860,00	0,10	77,20
									глянцевый	бесцветный	C	1	л	869,00
C	5	л	3860,00	0,10	77,20									
Лаки органоразбавляемые ТИККУРИЛА														
32	УНИКА СУПЕР ТИККУРИЛ А		Лак алкид-уретановый ТИККУРИЛА УНИКА СУПЕР яхтовый	Уретано-алкидный лак быстрого высыхания для внутренних и наружных работ. Содержит компоненты, замедляющие воздействие УФ-излучения на древесину. Применяется для лакировки полов, паркета, дверей, оконных переплетов - имеет универсальное применение. Обладает очень высокой износостойкостью, отличной устойчивостью к моющим средствам и слабым растворителям. Выдерживает масла и жиры. Колеруется	полуматовый	бесцветный (база EP)	A	0,9	л	570,00	0,10	63,33		
							A	2,7	л	1619,00	0,10	59,96		
					полуглянцевый	бесцветный (база EP)	A	0,9	л	570,00	0,10	63,33		
							A	2,7	л	1619,00	0,10	59,96		
глянцевый	бесцветный (база EP)	A	0,9	л	570,00	0,10	63,33							
		A	2,7	л	1619,00	0,10	59,96							
Серия материалов для наружных деревянных поверхностей VALTTI ТИККУРИЛА														
33	ВАЛТТИ ПОХЬОУСТЕ ТИККУРИЛ А		Грунтовка антисептическая ТИККУРИЛА ВАЛТТИ ПОХЬОУСТЕ для древесины	Органоразбавляемый грунтовочный антисептик на масляной основе для обработки древесины снаружи - впитывается в древесину и замедляет проникновение влаги и воздействие грибов, синевы, плесени. Предназначен для защиты любых изделий из древесины перед последующей обработкой финишными лессирующими антисептиками или финишной окраской.	без блеска	бесцветный	A	0,9	л	439,00	0,14	68,29		
							A	2,7	л	1250,00	0,14	64,81		
							A	9	л	3439,00	0,14	53,50		
34	ВАЛТТИ КОЛОР ТИККУРИЛ А		Лазурь-лак антисептический ТИККУРИЛА ВАЛТТИ СОЛОР для древесины	Органоразбавляемый матовый финишный лессирующий антисептик на масляной основе для обработки древесины снаружи - впитывается в древесину, не образуя пленки после первого слоя, замедляет проникновение влаги и воздействие грибов, синевы, плесени, также защищает древесину от УФ-лучей. Предназначен для защиты любых наружных изделий из древесины.	без блеска	бесцветный (база ЕС) + более 100 оттенков	A	0,9	л	529,00	0,14	82,29		
							A	2,7	л	1509,00	0,14	78,24		
							A	9	л	4340,00	0,14	67,51		
35	ВАЛТТИ КОЛОР САТИН ТИККУРИЛ А		Лазурь-лак антисептический ТИККУРИЛА ВАЛТТИ СОЛОР САТИН для древесины	Органоразбавляемый полуматовый желеобразный лессирующий антисептик на масляной основе для обработки древесины снаружи - впитывается в древесину и формирует пленку на поверхности. Замедляет проникновение влаги и воздействие грибов, синевы, плесени, также защищает древесину от УФ-лучей. Предназначен для защиты любых изделий из древесины.	полуматовый	бесцветный (база ЕС) + более 100 оттенков	A	0,9	л	529,00	0,14	82,29		
							A	2,7	л	1509,00	0,14	78,24		
							A	9	л	4340,00	0,14	67,51		
36	ВАЛТТИ МАСЛО ТИККУРИЛ А		Масло атмосферостойкое ТИККУРИЛА ВАЛТТИ ОИЛ для древесины	Органоразбавляемое масло для наружного применения. Защищает древесину от влаги и грязи, уменьшает растрескивание деревянной поверхности. Масло полностью впитывается в древесину, не образуя наружной пленки. Применяется для обработки садовой мебели, террас, балконов, перил, лестниц, оград, пристаней, цветочных ящиков, дверей и т.д.. Не содержит антисептик.	легкий блеск	бесцветный (база ЕС) + более 100 оттенков	A	0,9	л	490,00	0,14	76,22		
							A	2,7	л	1319,00	0,14	68,39		
							A	9	л	3849,00	0,14	59,87		
Серия материалов для саун и бань СУПИ ТИККУРИЛА														
37	СУПИ ЛАУДАСУ ОЙА ТИККУРИЛ А		Масло влагозащитное ТИККУРИЛА СУПИ ЛАУДАСУОЈА для полок в саунах	Абсолютно экологически чистый масляный состав для защиты древесины в банях и саунах, которая имеет контакт с кожей (полки, панели в парилке и т.п.). Впитывается в древесину, создавая мягкую грязе- и водоотталкивающую поверхность.	легкий блеск	бесцветный	A	1	л	659,00	0,09	59,31		
38	СУПИ САУНАСУ ОЙА ТИККУРИЛ А		Лак влагозащитный ТИККУРИЛА СУПИ САУНАСУОЈА для саун	Колеруемый водоразбавляемый защитный состав для внутренних работ на основе акрила. Предназначен для защиты древесины и минеральных оснований во влажных условиях эксплуатации (стены и потолки в парилке бани, сауны, в раздевалке, в душевой и т.п.). Содержит экологически чистые компоненты против грибка, синевы, плесени.	полуматовый	бесцветный (база EP)	A	0,9	л	300,00	0,10	33,33		
							A	2,7	л	849,00	0,10	31,44		
39	СУПИ САУНАВА ХА ТИККУРИЛ А		Масло-воск влагозащитный ТИККУРИЛА СУПИ САУНАВАНА для саун	Колеруемый водоразбавляемый защитный состав для внутренних работ на основе натурального воска. Полностью впитывается в древесину, не образуя наружной пленки. Предназначен для защиты древесины во влажных условиях эксплуатации (полки, стены и потолки в парилке бани, сауны, в раздевалке, в душевой).	легкий блеск	бесцветный (база EP)	A	0,9	л	619,00	0,09	61,90		
40	СУПИ ДЛЯ ПОЛОВ ТИККУРИЛ А		Масло влагозащитное ТИККУРИЛА СУПИ FLOOR OIL для пола в саунах	Колеруемый защитный состав для внутренних работ на основе натуральных масел. Полностью впитывается в древесину, не образуя наружной пленки. Предназначен для защиты полов из древесины во влажных условиях эксплуатации (в парилке бани, сауны, в раздевалке, в душевой).	легкий блеск	бесцветный (база EP)	A	0,9	л	380,00	0,09	38,00		
41	СУПИ САУНАПЕСУ ТИККУРИЛ А		Очиститель кислотный ТИККУРИЛА СУПИ САУНАПЕСУ для саун	Кислотное дезинфицирующее, отбеливающее, растворяющее известковые соли моющее средство. Применяется для очистки бань, саун и других влажных помещений. Деликатно растворяет и отмыкает различные загрязнения. Не вызывает коррозии металлических элементов.		бесцветный	A	1	л	210,00		по необходимости		

42	КОЛОВУД ТИККУРИЛ А		Шпатлевка акриловая TIKKURILA COLOWOOD PUUKITI для древесины	Вододисперсионная цветная шпатлевка на основе акрила для внутренних работ. Применяется для ремонтного шпатлевания и отделки мебели, деталей мебели, дверей, панельных стен, а также других деревянных поверхностей. Высохшая поверхность, обработанная шпатлевкой Коловуд, выглядит и ведет себя как необработанная деревянная поверхность. В дальнейшем шпатлевку можно морить, лакировать или красить.	белый, сосна, береза, дуб, бук	A	0,5	л	189,00	по необходимости
					красное дерево, сучок сосны, сучок дуба	A	0,5	л	203,00	по необходимости
Растворители органические ТИККУРИЛА										
43	1050 ТИККУРИЛ А		Растворитель органический ТИККУРИЛА 1050 для алкидных материалов и масел	Высокоочищенный уайт-спирит, с легким запахом, не содержит ароматических углеводородов. Эффективно уменьшает вязкость масляных и алкидных красок, эмалей и лаков, также применяется для обезжиривания поверхностей перед окраской.	бесцветный	B	1	л	250,00	по необходимости
44	1032 ТИККУРИЛ А		Растворитель органический ТИККУРИЛА 1032 для распыления пульверизатором	Высококачественный растворитель, предназначенный для разбавления алкидных материалов, предназначенных для нанесения краскопультом.	бесцветный	A	1	л	250,00	по необходимости
45	1120 ТИККУРИЛ А		Растворитель органический ТИККУРИЛА для материалов ROSTEX SUPER	Растворитель к противокоррозионной грунтовке "Ростекс Супер".	бесцветный	C	1	л	329,00	по необходимости
Очистители ТИККУРИЛА										
46	МААЛИП СУ ТИККУРИЛ А		Очиститель щелочной ТИККУРИЛА MAALIPESU универсальный	Щелочное моющее средство для очистки и предварительной обработки внутренних и наружных поверхностей. Предназначен для обработки ранее окрашенных твердых глянцевых поверхностей (очищает и матирует поверхность), также раствор эффективно обезжиривает неокрашенные поверхности. Матовые поверхности моют раствором с водой 1:10.	бесцветный	B	1	л	230,00	по необходимости
47	ХОМЕЕНП ОЙСТО ТИККУРИЛ А		Очиститель антисептический ТИККУРИЛА HOMEENPOJSTO от плесени и мхов	Гипохлоритный желеобразный раствор. Предназначен для ликвидации микроорганизмов и плесени с окрашенных поверхностей, а также для очистки неокрашенной деревянной поверхности от синевы и плесени перед окраской. Раствор не удаляет синеву, глубоко проникающую в древесину (для этих целей применяют ТЕХОПЕСУ).	бесцветный	B	1	л	189,00	по необходимости
48	ПАНССАР ИПЕСУ ТИККУРИЛ А		Очиститель щелочной ТИККУРИЛА PANSSARIPESU для металлических крыш	Эмульгирующее моющее средство для мытья металлических крыш. Содержит аммиак. Предназначен для очистки и обеззараживания металлических и оцинкованных поверхностей перед окраской. Можно применять для ранее окрашенных поверхностей.	бесцветный	C	1	л	180,00	по необходимости
49	ПЕНССЕЛ ИПЕСУ ТИККУРИЛ А		Очиститель синтетический ТИККУРИЛА PENSSSELIPESU для малярного инструмента	Биологически разлагающееся, не содержащее органических растворителей моющее средство для эффективной очистки рабочих инструментов от остатков масляных, алкидных и вододисперсионных красок. Не повреждает дерево, стекло, пластмассу, резину.	бесцветный	C	1	л	230,00	по необходимости
НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!										