



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28.04 2011р.

№ 05.03.02-03/42310

**Стрічка для склеювання швів між рулонів зі штучної трави - ULTRABOND TURF TAPE**

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3920

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

**В житловому, громадському будівництві. Реалізація через торговельну мережу.**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**Фірма "MAPEI S.p.A., Італія", Via Caffero 22, 20158 Milano, Italy**

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**ТОВ "МАПЕІ Україна", Україна, 02002, м. Київ, вул. М.Раскової, 13, код ЄДРПОУ: 33740357**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Контракт додається до Висновку**

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

Рівні міграції у повітря не більше ДРф, а саме: формальдегіду- 0,003 мг/м<sup>3</sup>, епіхлоргідрину – 0,02 мг/м<sup>3</sup>; рівень запаху виробів не більше 2 балів згідно СанПіН № 6027.А-91 "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве", Инструкции по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели" № 6035.А-91. При професійному використанні: вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме концентрацій: епіхлоргідрину – 1 мг/м<sup>3</sup>, 2 клас небезпеки, «А», бісфенолу А – 5 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки; гексаметилендіізоціанату - 0,05 мг/м<sup>3</sup>, 1 клас небезпеки, «А» відповідно до СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Продукція відноситься до помірно-небезпечних речовин, подразнююча дія на слизові оболонки очей та шкіру – помірна, можлива сенсibilізуюча дія.

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

Використання, зберігання, транспортування згідно нормативно-технічної документації та рекомендацій виробника. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється за узгодженими МОЗ методичними вказівками. Робочі приміщення повинні добре провітрюватись. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки та використовувати засоби індивідуального захисту у відповідності з галузевими нормами. Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Стрічка для склеювання швів між рулонів зі штучної трави - ULTRABOND TURF TAPE, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Гарантується виробником**

Повинні бути надані: сертифікат якості, інструкція з застосування. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 10 травня 2016 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Вибірковий**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
АМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:  
yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 4381 від 26.04.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.