



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13 11 2018 р.

№ 602-123-20-1/ 46204

Об'єкт експертизи: **Штукатурки водно-дисперсійні** (згідно з додатком до Висновку)

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 21583365.001-2017 «Шпаклівки та штукатурки водно-дисперсійні»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.22

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для вирівнювання нерівностей та оздоблення поверхонь (згідно з додатком до Висновку)

Країна-виробник: Україна. ТОВ "НВФ "Ірком-ЕКТ", 02105, м. Київ, 105, вул. Павла Усенка, 8, а/с 12, тел./факс 559 92 80; код ЄДРПОУ 21583365. Виробництво розміщено: м. Київ, вул. Червоноткацька, 69

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "НВФ "Ірком-ЕКТ", Україна, 02105, м. Київ, 105, вул. Павла Усенка, 8, а/с 12, тел./факс 559 92 80; код ЄДРПОУ 21583365. Виробництво розміщено: м. Київ, вул. Червоноткацька, 69

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Вітчизняна продукція.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівні міграції у повітря після отвердіння продукції не більше ДР, а саме: бутилакрилату – 0,01 мг/м³, метилакрилату – 0,01 мг/м³, стиролу – 0,002 мг/м³, толуїлендіізоціанату - 0,002 мг/м³, гексаметилендіізоціанату - 0,0001 мг/м³, фталевого ангідриду – 0,02 мг/м³, рівень запаху не більше 2 балів відповідно до «Переліку граничнодопустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.15 р. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України, МВ 8.8.2.4.-097-02 «Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві».

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони при виготовленні та використанні не більше ГДК, а саме: бутилакрилату – 10 мг/м³, 3 клас небезпеки, метилакрилату - 5 мг/м³, 3

клас небезпеки, стиролу – 30/10 мг/м³, 3 клас небезпеки, толуїлендиізоціанату - 0,05 мг/м³, 1 клас небезпеки, гексаметилендиізоціанату - 0,05 мг/м³, I «А» клас небезпеки, дибутилфталату – 0,5 мг/м³, 2 клас небезпеки, фталевого ангідриду 1 мг/м³, 2 клас небезпеки, оксиду титану - 10 мг/м³, 4 «Ф» клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Складові продуктів шкідливі при вдиханні, чинять місцеву подразнюючу дію на слизові оболонки очей та шкіру, можлива сенсibiliзуюча дія.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні, зберіганні, транспортуванні необхідно дотримуватись рекомендацій виробника. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі здійснюється у відповідності з узгодженими методиками. Працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Уникати потрапляння на шкіру та слизові оболонки очей.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Штукатурки водно-дисперсійні (згідно з додатком до Висновку) виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 21583365.001-2017 «Шпаклівки та штукатурки водно-дисперсійні» за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 21583365.001-2017 «Шпаклівки та штукатурки водно-дисперсійні»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 28823 від 05 листопада 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.

Чернюк В.І.

Додаток
До Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13 11 2018 р.

№ 602-123-20-1/ 46204

Штукатурки водно-дисперсійні, які виготовляється згідно з
ТУ У 21583365.001-2017 «Шпаклівки та штукатурки водно-дисперсійні»

№	Найменування матеріалів	Сфера застосування
1	Декоративна штукатурка «Гротто»	призначена для декоративного оздоблення рельєфним інтер'єром по мінеральним поверхням. Для внутрішніх робіт.
2	Декоративна штукатурка силіконова IP-58 «Камінцева» Si	призначена для декоративного оздоблення фактурою «баранець» по мінеральним поверхням. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.
3	Декоративна штукатурка силіконова IP-53 «Короїд» Si	призначена для декоративного оздоблення фактурою «короїд» по мінеральним поверхням. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Експертна комісія:

Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

01033, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27, т/ф.: 289-66-77 e-mail: yik@nanu.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи:

№ 28823 від 05.11 2018 року

(прізвище, ім'я, по батькові затвердження)

Заступник Голови експертної комісії



(прізвище, ім'я, по батькові підпис)

Чернюк В.І.