



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.09. 2015р.

№ 05.03.02-03/ 41052

**Лако-фарбові матеріали виробництва Tikkurila Oy згідно з додатком до Висновку**

(об'єкта експертизи)

**код за УКТЗЕД: згідно з додатком до Висновку**

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

**Будівництво, реалізація через оптово-роздрібну торговельну мережу**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**Tikkurila Oy, P.O.Box 53. Kuninkaantie 1, FI-01301 Vantaa. Finland, www.tikkurila.com, Фінляндія**

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**ТОВ "Тіккуріла" , Україна, 04073, м.Київ, вул. Марка Вовчка ,14, тел. (044) 2377112, код ЄДРПОУ: 24726322**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**необхідності в контракті немає**

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: нафти – 10 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезп., а); метилетилкетону – 200 мг/м<sup>3</sup> (IY клас небезп., п); заліза оксиду – 6 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезп., а); цинку оксиду – 0,5 мг/м<sup>3</sup> (II клас небезп., а); ксилолу – 50 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезп., п); бутилового ефіру етиленгліколю – 5 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезп., п); титану діоксиду – 10 мг/м<sup>3</sup> (IY клас небезп., а); ангідриду фталевого – 1 мг/м<sup>3</sup> (II клас небезп., п+а) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (не більше, мг/м<sup>3</sup>): ксилолу – 0,2; ангідриду фталевого – 0,1; заліза оксиду (у перерахунку на залізо) – 0,04; цинку оксиду (у перерахунку на цинк) – 0,05 відповідно до Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються в будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012р. №1139; Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”. Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей.

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Уникати попадання на шкіру та слизові очей. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм (спецодяг, рукавички, захисні окуляри). Після висихання лакофарбової продукції забезпечується регулярне провітрювання приміщення протягом двох тижнів. Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника



(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лако-фарбові матеріали виробництва Tikkurila Oy згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: гарантується виробником**

Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції. Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 10 вересня 2020 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** згідно з СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються в будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012р. №1139; Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 9422 від 09.09.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)


Чернюк В.І.

**Додаток до Висновку  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

Від " 10 " 09. 2015 р.


№ 05.03.02-03/ 41052

Код УКТЗЕД	Назва	Назва англійською
3209 90 00 90	Акві Колор АТ- S	AKVI COLOR AT-S
3209 10 00 00	Акві Праймер	AKVI PRAIMER
3209 10 00 00	Акві Праймер РРО	AKVI PRAIMER PRO
3209 10 00 00	Акві Сурф-О Праймер Білий	AKVI SURF-O PRIMER WHITE
3209 10 00 00	Акві Топ 30	AKVI TOP 30
3209 10 00 00	Акві ТОП FD 30	AKVI TOP FD 30
3209 10 00 00	Акві Топас	AKVI TOP
3209 10 00 00	Акві флекс 30	AKVI FLEX 30
3209 10 00 00	Акві Флекс Праймер	AKVI FLEX PRIMER
3209 10 00 00	Аквідур 20 TCW	AKVIDUR 20 TCW
3209 10 00 00	Аквідур 70	AKVIDUR 70
3209 10 00 00	Аквілак 25 ФД TCW	AKVILAC 25 FD TCW
3209 10 00 00	Аквілак 40 TCW	AKVILAC 40 TCW
3209 10 00 00	Аквілак 70 TCW	AKVILAC 70 TCW
3209 10 00 00	Аквілак ДІПП	AKVILAC DIPP
3209 10 00 00	Аквілак Сатін	AKVILAC SATIN
3209 10 00 00	Аквілак ТІКС	AKVILAC TIKS
3208 10 90 90	Бетолукс	BETOLUX
3209 10 00 00	Бетолукс Аква	BETOLUX AKVA
3209 90 00 90	Валтті Акваколор	VALTTI AKVACOLOR
3209 90 00 90	Валтті Арктик	VALTTI ARCTIC
3208 10 10 98	Валтті Колор	VALTTI COLOR
3208 10 10 98	Валтті Колор Екстра	VALTTI COLOR EXTRA
3208 10 10 98	Валтті Колор Сатін	VALTTI COLOR SATIN
3208 10 10 98	Валтті олія для деревини	VALTTI WOOD OIL
3209 90 00 90	В-ВАКС 2	W-WAX 2
3209 10 00 00	Вінха	VINHA
3209 10 00 00	Гармонія декоративна фарба	HARMONY
3209 10 00 00	Гармонія фарба для інтер'єра	HARMONY
3209 10 00 00	Гідросол	HYDROSOL
3209 90 00 90	Грунтовочний гель	PRIMER GEL
3209 10 00 00	Джокер	JOKER
3208 90 91 90	Дікко Астрал	DICCO ASTRAL
3208 90 91 90	Дікко Сурф Колор	DICCO SURF COLOR
3208 90 91 90	Дікко Флекс	DICCO FLEX
3208 90 19 98	Діккодур затверджувач	DICCODUR N HARDENER
3208 90 19 98	Діккодур Праймер	DICCODUR PRIMER
3208 10 90 90	Діккопласт 30	DICCOPLAST 30
3208 10 90 90	Діккопласт 80	DICCOPLAST 80
3208 90 91 90	Діккопласт Еластик	DICCOPLAST ELASTIC
3208 90 91 90	Діккопласт Плюс ТІХ LF	DICCOPLAST PLUS TIX LF
3208 90 91 90	Діккопласт Праймер	DICCOPLAST PRIMER
3208 90 99 00	Дуасолід	DUASOLID
3208 90 91 90	Дуасолід затверджувач	DUASOLID HARDENER
3208 10 90 90	Емпіре	EMPIRE






3208 10 90 90	Еху	JEHU
3208 90 19 98	Затверджувач 006 2093, 006 2098	CATALYST ACID 2093, 2098
3208 90 91 00	Затверджувач 007 1260	HARDENER 007 1260
3208 90 91 90	Затверджувач 007 1261	HARDENER 007 1261
3208 90 91 90	Затверджувач 007 1263	HARDENER 007 1263
3208 90 91 90	Затверджувач 007 1270	HARDENER 007 1270
3208 90 91 90	Затверджувач 007 1271	HARDENER 007 1271
3208 90 91 90	Затверджувач 007 1272	HARDENER 007 1272
3208 90 91 90	Затверджувач 007 1365	HARDENER 007 1365
3208 90 91 90	Затверджувач 008 5459	HARDENER 008 5459
3208 90 91 90	Затверджувач 008 5600	HARDENER 008 5600
3208 90 91 90	Затверджувач 008 5605	HARDENER 008 5605
3208 90 91 90	Затверджувач 008 5607	HARDENER 008 5607
3208 90 91 90	Затверджувач 008 5609	HARDENER 008 5609
3208 90 91 90	Затверджувач 008 6969	HARDENER 008 6969
3208 90 91 90	Затверджувач 008 7380	HARDENER 008 7380
3208 90 91 90	Затверджувач 008 7440	HARDENER 008 7440
3208 90 91 90	Затверджувач 008 7580	HARDENER 008 7580
3208 90 91 90	Затверджувач 008 7590	HARDENER 008 7590
3208 90 91 90	Затверджувач 008 7605	HARDENER 008 7605
3208 90 91 90	Затверджувач 008 7615	HARDENER 008 7615
3208 90 91 90	Затверджувач 008 7620	HARDENER 008 7620
3208 90 91 90	Затверджувач 008 7640	HARDENER 008 7640
3208 90 91 90	Затверджувач 008 7650	HARDENER 008 7650
3208 90 91 90	Затверджувач 008 7666	HARDENER 008 7666
3208 90 91 90	Затверджувач 008 7672	HARDENER 008 7672
3208 90 91 90	Затверджувач 008 7710	HARDENER 008 7710
3208 90 19 98	Затверджувач 1019	HARDENER 1019
3209 10 00 00	Ківа	KIVA
3209 10 00 00	Кілпі	KILPI
3208 90 91 90	Колофіл затверджувач	COLOFILL HARDENER
3208 90 91 90	Колофіл шпатлівка	COLOFILL PUTTY
3209 10 00 00	Лііту	LIITU
3209 10 00 00	Лумі	LUMI
3209 10 00 00	Луя вологоізоляційний ґрунт	LUJA MOISTURE STOP
3209 10 00 00	Луя	LUJA
3209 10 00 00	Луя універсальний ґрунт	LUJA PRIMER
3208 10 90 90	Мааларін Валколакка	MAALARIN
3209 10 00 00	Магнетік	MAGNETIC
3208 10 10 98	Масляна ґрунтівка	OLYPONJA
3208 90 91 90	Меріт 20	MERIT 20
3208 90 91 90	Меріт 30	MERIT 30
3208 90 91 90	Меріт 80	MERIT 80
3208 90 91 90	Меріт Блонд	MERIT BLOND
3208 90 99 00	Меріт Екстра	MERIT EXTRA
3208 90 91 90	Меріт Еластік	MERIT ELASTIC
3208 90 91 90	Меріт Електра Сілер	MERIT ELEKTRA SEALER
3209 90 91 90	Меріт Електра	MERIT ELEKTRA
3208 90 99 00	Меріт Сандинг	MERIT SANDING
3208 90 91 90	Меріт Сілер	MERIT SEALER
3209 90 91 90	Меріт Топас	MERIT TOPAS
3208 90 91 90	Меріт Циркон Екстра	MERIT CIRKON EXTRA






3208 10 90 90	Меріт Яхті 80	MERIT JAHTI 80
3208 10 90 90	Меріт Яхті 20	MERIT JAHTI 20
3208 10 90 90	Меріт Яхті 30	MERIT JAHTI 30
3208 10 90 90	Міранол	MIRANOL
3208 10 10 98	Міранол декоративна фарба	MIRANOL DECORATIVE
3209 10 00 00	Новасіл, базис МРА	NOVASIL MRA BASE
3208 90 91 90	Новікріл Кліє	NOVIKRIL CLEAR
3208 90 91 90	Новіпур Сілер	NOVIPUR SEALER
3208 10 10 98	Оксалакка	KNOTTING LACQUER
3209 10 00 00	Отекс АКВА	OTEX AQVA
3208 10 90 90	Отекс адгезійний ґрунт	OTEX
3209 10 00 00	Панелі Ясса Арктик	PANEELI-ÄSSÄ ARCTIC
3209 10 00 00	Панелі Ясса захисний склад	PANEL ACE LOG TREATMENT
3209 10 00 00	Панелі Ясса	PANEELI-ÄSSÄ
3209 10 00 00	Панссарі Аква	PANSSARI AKVA
3208 10 90 90	Панссарімаалі	PANSSARIMAALI
3209 10 00 00	Паркетті Ясса	PARKETTI-ÄSSÄ
3208 10 10 98	Петсілакка	STAIN LACQUER
3209 10 00 00	Піка-Техо	PIKA-TEHO
3209 90 00 90	Пінья W- Ойл TCW	PINJA W-OIL TCW BASE
3209 90 00 90	Пінья Вуд Стейн TCW	PINJA WOOD STAIN TCW BASE
3209 90 00 90	Пінья ойл	PINJA OIL
3209 10 00 00	Пінья ПРО	PINJA PRO
3209 90 00 90	Пінья ПРО Праймер	PINJA PRO STAIN
3208 90 91 90	Пінья Сілер	PINJA SEALER
3208 90 91 90	Пінья Сілер затверджувач	PINJA SEALER HARDENER
3208 90 91 90	Пінья Універсал Праймер	PINJA UNIVERSAL PRIMER
3209 90 00 90	Піньякolor EC	PINJACOLOR EC
3209 90 00 90	Піньякolor ХБ	PINJA COLOR HB CLEAR
3209 10 00 00	Піньялак	PINJALAC
3209 10 00 00	Піньялак Солід 30	PINJALAC SOLID 30
3208 10 10 98	Піньясол	PINJASOL
3208 10 10 98	Піньясол ТЕС	PINJASOL TEC BASE
3208 90 91 90	Реафлекс 50 затверджувач	REAFLEX 50 HARDENER
3208 90 91 90	Реафлекс 50 фарба	REAFLEX 50 PAINT
3209 10 00 00	Ремонтті Ясса	REMONTTI-ÄSSÄ
3208 10 90 90	Ростекс сірий	ROSTEX GREY
3208 10 90 90	Ростекс супер	ROSTEX SUPER
3209 10 00 00	Ростекс Супер Аква	ROSTEX SUPER AKVA
3209 10 00 00	Силіконовий ґрунт	
3209 10 00 00	СІРО	SIRO
3209 10 00 00	Сіро Мат	SIRO MATT
3209 10 00 00	Супі Арктик	SUPI ARCTIC
3209 90 00 90	Супі олія для підлоги	SUPI OIL FOR FLOOR
3209 10 00 00	Супі Саунаваха	SUPI SAUNAVAHА
3209 10 00 00	Супі Саунасуоя	SUPI SAUNA EP BASE WOOD FINISH
3209 10 00 00	Тайка перламутрова	TAIKA PEARL
3209 10 00 00	Тайка ГЛОУ	TAIKA
3208 90 91 90	ТЕМАБЛАСТ ЭВ110 затверджувач	TEMABLAST EV 110 HARDENER
3208 90 91 90	ТЕМАБЛАСТ ЭВ110 червона	TEMABLAST EV 110 RED
3208 90 91 90	Темабонд ВГ 200	TEMABOND WG 200
3208 90 91 90	Темабонд ВГ 300	TEMABOND WG 300





3208 90 91 90	Темабонд ВГ200/ВГ300 затверджувач 008 7519	HARDENER 008 7519
3208 90 91 90	Темабонд СТ 200	TEMABOND ST 200
3208 90 91 90	Темабонд СТ 300	TEMABOND ST 300
3208 90 91 90	Темабонд СТ200/СТ300 затверджувач 008 7501	HARDENER 008 7501
3208 90 91 90	Темавелд	TEMAVELD
3208 20 90 90	Темадур 20	TEMADUR 20
3208 20 90 90	Темадур 50	TEMADUR 50
3208 20 90 90	Темадур 90	TEMADUR 90
3208 20 90 90	Темадур AN 11	TEMADUR AN 11
3208 20 90 90	Темадур AN 22	TEMADUR AN 22
3208 20 90 90	Темадур AN 33	TEMADUR AN 33
3208 20 90 90	Темадур AN 44	TEMADUR AN 44
3208 20 90 90	Темадур AN прозорий	TEMADUR AN CLEAR
3208 20 90 90	Темадур Ефект Екстра	TEMADUR EFFECT EXTRA
3208 20 90 90	Темадур Кліе	TEMADUR CLEAR
3208 20 90 90	Темадур Структура Екстра	TEMADUR STRUCTURE EXTRA
3208 90 91 90	Темадур СЦ	TEMADUR SC
3208 20 90 90	Темадур ХБ 50	TEMADUR HB 50
3208 20 90 90	Темадур ХФ-Екстра	TEMADUR HF EXTRA
3208 90 91 90	Темазинк 88	TEMAZINK 88
3208 90 91 90	Темакіп затверджувач	TEMAKIP HARDENER
3208 90 91 90	Темаклад СЦ 50	TEMACLAD SC 50
3208 10 90 90	Темакоут ГПЛ	TEMACOAT GPL
3208 10 90 90	Темакоут ГПЛ-С AN 100	TEMACOAT GPL-S AN 100
3208 10 90 90	Темакоут ГПЛ-С МІО	TEMACOAT GPL-S MIO
3208 10 90 90	Темакоут ГПЛ-С Праймер	TEMACOAT GPL-S PRIMER
3208 10 90 90	Темакоут ГС 50	TEMACOAT GS 50
3208 10 90 90	Темакоут ГФ Праймер	TEMACOAT GF PRIMER
3208 10 90 90	Темакоут РМ 40	TEMACOAT RM 40
3208 90 91 90	Темакоут СПА	TEMACOAT SPA
3208 90 91 90	Темакоут ХБ 30	TEMACOAT HB30
3208 10 90 90	ТемакоутРМ 40	TEMACOAT RM 40
3208 20 90 90	Темакрил АР	TEMACRYL AR
3208 20 90 90	Темакрил ЕА	TEMACRYL EA
3208 90 91 90	Темал 400	TEMAL 400
3208 90 91 90	Темал 600	TEMAL 600
3208 90 91 90	Темал 600 ХВ	TEMAL 600 HB
3208 90 91 90	Темалайн ЛП 60	TEMALINE LP 60
3208 90 91 90	Темалайн ЛП ПР	TEMALINE LP
3208 10 90 90	Темалак АБ	TEMALAC AB
3208 10 90 90	Темалак МЛ 90	TEMALAC ML 90
3208 10 90 90	Темалак СЦ	TEMALAC SC
3208 10 90 90	Темалак ФД 20	TEMALAC FD 20
3208 10 90 90	Темалак ФД 50	TEMALAC FD 50 TCL
3208 10 90 90	Темалак ФД 80	TEMALAC FD 80
3208 10 10 98	Темаматт	TEMAMATT, MATTING PASTE
3208 20 90 90	Теманіл PVB (18116) сірий	TEMANYL PVB GREY
3208 10 90 90	Темапрайм ГФ	TEMAPRIME GF
3208 10 90 90	Темапрайм ЕЕ	TEMAPRIME EE
3208 10 90 90	Темапрайм МЛ	TEMAPRIME ML
3208 10 90 90	Темасил 90	TEMASYL 90





3208 10 90 90	Темаспід колорант 01 -12	TEMASPEED COLOURANT 01 -12
3208 10 90 90	Темаспід Фонте 31-45	TEMASPEED FONTE 31-45
3208 10 90 90	ТЕМАТАР TFA	TEMATAR TFA
3208 10 90 90	Тематейн 50	TEMATHANE
3208 10 90 90	Тематейн 90	TEMATHANE 90
3208 10 90 90	Темафлор 150	TEMAFLOOR 150
3208 90 91 90	Темафлор 150 затверджувач 008 4150	TEMAFLOOR 150 HARDENER 008 4150
3208 10 90 90	Темафлор 200	TEMAFLOOR 200
3208 90 91 90	Темафлор 200 - затверджувач 5145	TEMAFLOOR 200 HARDENER
3208 90 91 90	Темафлор 200/П300 затверджувач 008 4514	TEMAFLOOR 200/P300 HARDENER 008 4514
3208 10 90 90	Темафлор 220	TEMAFLOOR 220
3208 90 91 90	Темафлор 220 Затверджувач 008 4460	TEMAFLOOR 220 HARDENER 008 4460
3208 10 90 90	Темафлор 25	TEMAFLOOR 25
3208 90 91 90	Темафлор 30/50 затверджувач 008 4010	TEMAFLOOR 30/50 HARDENER 008 4010
3208 10 90 90	Темафлор 400	TEMAFLOOR 400
3208 10 90 90	Темафлор 400 затверджувач 008 4404	TEMAFLOOR 400 HARDENER 008 4404
3208 90 91 90	Темафлор 400 Затверджувач 008 4408	TEMAFLOOR 400 HARDENER 008 4408
3208 10 90 90	Темафлор 50	TEMAFLOOR 50
3208 10 90 90	Темафлор П300	TEMAFLOOR P300
3208 10 90 90	Темафлор П300 - затверджувач 5147	TEMAFLOOR P300 HARDENER 5147
3208 10 90 90	Темафлор ФЛУАТ	TEMAFLOOR FLUAT
3208 10 90 90	Темацинк 77	TEMAZINC 77
3208 10 90 90	Темацинк 99 бл.	TEMAZINC 99 6L
3208 90 91 90	Темацинк 99/77 затверджувач 008 7440	HARDENER 008 7440
3208 10 90 90	Темацинк ЕЕ	TEMAZINC EE
3208 90 91 90	Термал силіконалюмінева фарба	TERMAL ALUMINIUM PAINT
3208 90 91 90	Термал чорна силіконова фарба	TERMAL BLACK SILICONE PAINT
3209 10 00 00	Тунто дрібнозернисте покриття	TUNTO FINE STRUCTURE
3209 10 00 00	Ультра	ULTRA
3209 10 00 00	Ультра Мат	ULTRA MATT
3209 10 00 00	Ультра Про 30	ULTRA PRO 30
3208 10 90 90	Уніка супер	UNICA SUPER
3208 10 90 90	Уніка, колір 0209	UNICA PK 0209
3209 10 00 00	Фіннгард	FINNGARD
3209 90 00 00	Фонтекоут ЕП	FONTECOAT EP
3209 90 00 00	Фонтекоут затверджувач 007 1019	HARDENER 007 1019
3209 90 00 00	Фонтекоут затверджувач 008 4042	HARDENER 008 4042
3209 90 00 00	Фонтекоут ФЛ 100	FONTECRYL FL 100
3209 10 00 00	Фонтекрил 10	FONTECRYL 10
3209 10 00 00	Фонтекрил 25	FONTECRYL 25
3209 10 00 00	Хелмі	HELMI
3209 10 00 00	Юкі	YKI

ДУ „Інститут медицини праці НАМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел:  
 приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua  
 секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:  
 test.lab@ukr.net

Протокол експертизи №9422 від 9 вересня 2015 року

Заступник Голови експертної комісії

Чернюк В.І.

