



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

№1

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 20 04 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 11886

Об'єкт експертизи: **Фарба «Марракеш», Фарба «Отточенто»**

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.3-21583365.005-2016 «Фарби водно-дисперсійні»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.11

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для захисту та декоративного оздоблення поверхонь в середині приміщень та зовні. Реалізація через роздрібну та оптову торговельну мережу

Країна-виробник: Україна. ТОВ "НВФ "Ірком-ЕКТ", 02105, м. Київ, 105, вул. Павла Усенка, 8, а/с 12, тел./факс 559 92 80; код ЄДРПОУ 21583365. Виробництво розміщено: м. Київ, вул. Червоноткацька, 69

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "НВФ "Ірком-ЕКТ", Україна, 02105, м. Київ, 105, вул. Павла Усенка, 8, а/с 12, тел./факс 559 92 80; код ЄДРПОУ 21583365. Виробництво розміщено: м. Київ, вул. Червоноткацька, 69

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Вітчизняна продукція.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівні міграції у повітря після отвердіння продукції не більше ДР, а саме: бутилакрилату – 0,01 мг/м<sup>3</sup>, метилакрилату – 0,01 мг/м<sup>3</sup>, стиролу – 0,002 мг/м<sup>3</sup>, толулендіізоціанату - 0,002 мг/м<sup>3</sup>, гексаметилендіізоціанату - 0,0001 мг/м<sup>3</sup>, фталевого ангідриду – 0,02 мг/м<sup>3</sup>, рівень запаху не більше 2 балів згідно з МВ 8.8.2.4.-097-02 «Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 40 від 13.12.2002 р., Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (затв. Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03.03.2015 р.), ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони при виготовленні та використанні не більше ГДК, а саме: бутилакрилату – 10 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки, метилакрилату - 5 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки, стиролу – 30/10 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки, толуїлендіізоціанату - 0,05 мг/м<sup>3</sup>, клас небезпеки<sup>3</sup> I, гексаметилендіізоціанату - 0,05 мг/м<sup>3</sup>, клас небезпеки I «А», дибутилфталату – 0,5 мг/м<sup>3</sup>, 2 клас небезпеки, фталевого ангідриду 1 мг/м<sup>3</sup>, 2 клас небезпеки, оксиду титану - 10 мг/м<sup>3</sup>, 4 «Ф» клас згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартів безпеки труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Складові продуктів шкідливі при вдиханні, чинять місцеву подразнюючу дію на слизові оболонки очей та шкіру, можлива сенсibiliзуюча дія.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні, зберіганні, транспортуванні необхідно дотримуватись рекомендацій виробника. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі здійснюється у відповідності з узгодженими методиками. Працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Уникати потрапляння на шкіру та слизові оболонки очей.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Фарба «Марракеш», Фарба «Отточенто» виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.3-21583365.005-2016 «Фарби водно-дисперсійні» за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 24.3-21583365.005-2016 «Фарби водно-дисперсійні»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(для місцевування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заступник голови експертної комісії,  
В.о. директора ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»  
М.П.



Протокол експертизи № 4939 від 29 березня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Чернюк В.І.