



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.09. 2015р.

№ 05.03.02-03/ 40965

Лако-фарбові матеріали виробництва Tikkurila Oy згідно з додатком до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: згідно з додатком до Висновку

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво, реалізація через оптово-роздрібну торговельну мережу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Tikkurila Oy, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, FI-01301 Vantaa, Finland, www.tikkurila.com, Фінляндія

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Тіккуріла" , Україна, 04073, м.Київ, вул. Марка Вовчка ,14, тел. (044) 2377112, код ЄДРПОУ: 24726322

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

необхідності в контракті немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: титану діоксиду – 10 мг/м³ (IY клас небезп., а); уайт-спіриту (в перерахунку на С) – 300 мг/м³ (IY клас небезп., п); ангідриду фталевого – 1 мг/м³ (II клас небезп., п+а); ксилолу – 50 мг/м³ (III клас небезп., п) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Уникати попадання на шкіру та слизові очей. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм. Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лако-фарбові матеріали виробництва Tikkurila Oy згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції. Маркування обов'язкове,

використання згідно з інструкцією виробника.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10 вересня 2020 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 9420 від 09.09.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Чернюк В.І.

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 10 " 09. 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 40965

Код УКТЗЕД	Назва	Назва англійською
3214 10 90 90	Коловуд шпатлівка	COLOWOOD
3214 10 90 90	Лаккакітти	LACQUER PUTTY
3402 20 90 00	Маалінпойсто	MAALINPOISTO
3402 20 90 00	Мааліпесу 1л	CLEANING DETERGENT
3402 20 90 00	Панссаріпесу	PANSSARIPESU
3402 20 90 00	Пенсселіпесу	PENSSELIPESU TOOL CLEANER
3402 20 20 00	Піртті	PIRTTI
3214 10 90 90	Престо Йот	PRESTO J JOINT
3214 10 90 90	Престо ЛХ	PRESTO LH
3214 10 90 90	Престо ЛВ	PRESTO LV
3214 10 90 90	Престо ЛГ	PRESTO LG
3214 10 90 90	Престо ЛФ	PRESTO LF
3214 10 90 90	Престоніт 3+3	PRESTONIT 3+3
3214 10 90 90	Престоніт 5+5	PRESTONIT 5+5
3214 10 90 90	Престоніт В	PRESTONIT V
3214 10 90 90	Спаккелі Пуукітті	SPAKKELI PUTTY
3403 99 90 90	Супі Лаудесуоя	SUPI BENCH PROTECTION
3402 20 90 00	Супі Саунапесу	SUPI SAUNA CLEANING AGENT
3402 20 90 00	Техопесу	TEHOPESU SUPER CLEAN
3402 20 90 00	Хомеєнпойсто	HOMEENPOISTO

ДУ „Інститут медицини праці НАМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи №9420 від 9 вересня 2015 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.