



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "17" 09 2020 року

№ 12.2-18-3/ 21427

**Об'єкт експертизи:** Лакофарбові матеріали виробництва Tikkurila згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3208

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Ввезення; будівництво, реалізація через оптово-роздрібну торговельну мережу

**Країна-виробник:** Фінляндія, "Tikkurila Oy", P.O. Box 53, Kuninkaalantie 1, FI-01301 Vantaa, Finland, веб-сайт: www.tikkurila.com; Польща, "TIKKURILA POLSKA A.S.", Ignacego Moscickiego 23, 39-200 Debica, Poland, тел.: +48 14 680 56 00, факс: +48 14 680 56 01, e-mail: tikkurilapolska@tikkurila.com, веб-сайт: www.farbyjedynka.pl

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ "ФАРБИ КОЛОРИТ", Україна, 04073, вул. Марка Вовчка, 14, м. Київ, тел.: +38 044 237 71 12, тел.: +38 044 237 71 26, e-mail: info.ua@kolorit.ua, веб-сайт: WWW.KOLORIT.UA, код за ЄДРПОУ 24726322

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше, мг/м<sup>3</sup>): нафти+ - 10, а, 3 клас небезпеки; метилетилкетону - 200, п, 4 клас небезпеки; бутилового ефіру етиленгліколю - 5, п, 3 клас небезпеки; титану діоксиду - 10, а, Ф, 4 клас небезпеки; фталевого ангідриду - 1, п+а, 2 клас небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Продукція чинить подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки очей. Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): ксилолу - до 0,2; фталевого ангідриду - 0,1 відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" та Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції здійснювати контроль за вмістом вищенаведених хімічних речовин в повітрі робочої зони відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжкою. Працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до галузевих норм, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лакофарбові матеріали виробництва Tikkurila згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

### **Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 12457 від 11 вересня 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії  
Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Захаренко М.І.

**Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 17.07 2020 року

№ 12.2-18-3/ 21427

Назва	Назва англійською	Назва	Назва англійською
Бетолокс	BETOLUX	ТЕМАБЛАСТ ЭВ110 червона	TEMABLAST EV 110 RED
Валтті Колор	VALTTI COLOR	Темабонд ВГ 200	TEMABOND WG 200
Валтті Колор Екстра	VALTTI COLOR EXTRA	Темабонд ВГ 300	TEMABOND WG 300
Валтті Колор Сатін	VALTTI COLOR SATIN	Темабонд ВГ200/ВГ300 затверджувач 008 7519	HARDENER 008 7519
Валтті олія для деревини	VALTTI WOOD OIL	Темабонд СТ 200	TEMABOND ST 200
Дікко Астрал	DICCO ASTRAL	Темабонд СТ 300	TEMABOND ST 300
Дікко Сурф Колор	DICCO SURF COLOR	Темабонд ВГ200/ВГ300 затверджувач 008 7501	HARDENER 008 7501
Дікко Флекс	DICCO FLEX	Темавелд	TEMAVELD
Діккодур затверджувач	DICCODUR N HARDENER	Темадур 20	TEMADUR 20
Діккодур Праймер	DICCODUR PRIMER	Темадур 50	TEMADUR 50
Діккопласт 30	DICCOPLAST 30	Темадур 90	TEMADUR 90
Діккопласт 80	DICCOPLAST 80	Темадур AN 11	TEMADUR AN 11
Діккопласт Еластик	DICCOPLAST ELASTIC	Темадур AN 22	TEMADUR AN 22
Діккопласт Плюс ТІХ LF	DICCOPLAST PLUS TIX LF	Темадур AN 33	TEMADUR AN 33
Діккопласт Праймер	DICCOPLAST PRIMER	Темадур AN 44	TEMADUR AN 44
Дуасолід	DUASOLID	Темадур AN прозорий	TEMADUR AN CLEAR
Дуасолід затверджувач	DUASOLID HARDENER	Темадур Ефект Екстра	TEMADUR EFFECT EXTRA
Емпіре	EMPIRE	Темадур Кліе	TEMADUR CLEAR
Еху	JEHU	Темадур Структура Екстра	TEMADUR STRUCTURE EXTRA
Затверджувач 006 2093, 006 2098	CATALYST ACID 2093, 2098	Темадур СЦ	TEMADUR SC
Затверджувач 007 1260	HARDENER 007 1260	Темадур ХБ 50	TEMADUR HB 50
Затверджувач 007 1261	HARDENER 007 1261	Темадур ХФ-Екстра	TEMADUR HF EXTRA
Затверджувач 007 1263	HARDENER 007 1263	Темазінк 88	TEMAZINK 88
Затверджувач 007 1270	HARDENER 007 1270	Темакіп затверджувач	TEMAKIP HARDENER
Затверджувач 007 1271	HARDENER 007 1271	Темаклад СЦ 50	TEMACLAD SC 50
Затверджувач 007 1272	HARDENER 007 1272	Темакоут ГПЛ	TEMACOAT GPL
Затверджувач 007 1365	HARDENER 007 1365	Темакоут ГПЛ-С AN 100	TEMACOAT GPL-S AN 100
Затверджувач 008 5459	HARDENER 008 5459	Темакоут ГПЛ-С MIO	TEMACOAT GPL-S MIO
Затверджувач 008 5600	HARDENER 008 5600	Темакоут ГПЛ-С Праймер	TEMACOAT GPL-S PRIMER
Затверджувач 008 5605	HARDENER 008 5605	Темакоут ГС 50	TEMACOAT GS 50
Затверджувач 008 5607	HARDENER 008 5607	Темакоут ГФ Праймер	TEMACOAT GF PRIMER
Затверджувач 008 5609	HARDENER 008 5609	Темакоут РМ 40	TEMACOAT RM 40
Затверджувач 008 6969	HARDENER 008 6969	Темакоут СПА	TEMACOAT SPA
Затверджувач 008 7380	HARDENER 008 7380	Темакоут ХБ 30	TEMACOAT HB30
Затверджувач 008 7440	HARDENER 008 7440	Темакрил АР	TEMACRYL AR
Затверджувач 008 7580	HARDENER 008 7580	Темакрил ЕА	TEMACRYL EA
Затверджувач 008 7590	HARDENER 008 7590	Темал 400	TEMAL 400
Затверджувач 008 7605	HARDENER 008 7605	Темал 600	TEMAL 600
Затверджувач 008 7615	HARDENER 008 7615	Темал 600 ХВ	TEMAL 600 HB
Затверджувач 008 7620	HARDENER 008 7620	Темалін ЛП 60	TEMALINE LP 60
Затверджувач 008 7640	HARDENER 008 7640	Темалін ЛП ПР	TEMALINE LP
Затверджувач 008 7650	HARDENER 008 7650	Темалак АБ	TEMALAC AB
Затверджувач 008 7666	HARDENER 008 7666	Темалак МЛ 90	TEMALAC ML90
Затверджувач 008 7672	HARDENER 008 7672	Темалак СЦ	TEMALAC SC
Затверджувач 008 7710	HARDENER 008 7710	Темалак ФД 20	TEMALAC FD 20
Затверджувач 1019	HARDENER 1019	Темалак ФД 50	TEMALAC FD 50 TCL
Колофіл затверджувач	COLOFILL HARDENER	Темалак ФД 80	TEMALAC FD 80
Колофіл шпатлівка	COLOFILL PUTTY	Темаматт	TEMAMATT, MATTING PASTE
Мааларін Валколакка	MAALARIN	Теманіл PVB (18116) сірий	TEMANYL PVB GREY
Масляна ґрунтівка	OLYPONJA	Темапрайм ГФ	TEMAPRIME GF
Меріт 20	MERIT 20	Темапрайм ЕЕ	TEMAPRIME EE
Меріт 30	MERIT 30	Темапрайм МЛ	TEMAPRIME ML
Меріт 80	MERIT 80	Темасил 90	TEMASYL 90
Меріт Блонд	MERIT BLOND	Темаспід колорант 01-12	TEMASPEED COLOURANT 01-12
Меріт Екстра	MERIT EXTRA	Темаспід Фонте 31-45	TEMASPEED FONTE 31-45
Меріт Еластик	MERIT ELASTIC	ТЕМАТАР ТФА	TEMATAP TFA
Меріт Електра Сілер	MERIT ELEKTRA SEALER	Тематейн 50	TEMATHANE 50
Меріт Сандінг	MERIT SANDING	Тематейн 90	TEMATHANE 90
Меріт Сілер	MERIT SEALER	Темафлор 150	TEMAFLOOR 150
Меріт Циркон Екстра	MERIT CIRKON EXTRA	Темафлор 150 затверджувач 008 4150	TEMAFLOOR 150 HARDENER 008 4150
Меріт Яхті 80	MERIT JAHTI 80	Темафлор 200	TEMAFLOOR 200

Назва	Назва англійською	Назва	Назва англійською
Меріт Яхті 20	MERIT JAHTI 20	Темафлор 200 затверджувач 5145	TEMAFLOOR 200 HARDENER 5145
Меріт Яхті 30	MERIT JAHTI 30	Темафлор 200/П300 затверджувач 008 4514	TEMAFLOOR 200/P300 HARDENER 008 5145
Міранол	MIRANOL	Темафлор 220	TEMAFLOOR 220
Міранол декоративна фарба	MIRANOL DECORATIVE	Темафлор 220 затверджувач 0084460	TEMAFLOOR 220 HARDENER 008 4460
Новікріл Кліє	NOVIKRIL CLEAR	Темафлор 25	TEMAFLOOR 25
Новіпур Сілер	NOVIPUR SEALER	Темафлор 30/50 затверджувач 008 4010	TEMAFLOOR 30/50 HARDENER 008 4010
Оксалакка	KNOTTING LACQUER	Темафлор 400	TEMAFLOOR 400
Отекс адгезійний ґрунт	OTEX	Темафлор 400 затверджувач 008 4404	TEMAFLOOR 400 HARDENER 008 4404
Панссарімаалі	PANSSARIMAALI	Темафлор 400 затверджувач 008 4408	TEMAFLOOR 400 HARDENER 008 4408
Петсілакка	STAIN LACQUER	Темафлор 50	TEMAFLOOR 50
Пінья Сілер	PINJA SEALER	Темафлор П300	TEMAFLOOR P300
Пінья Сілер затверджувач	PINJA SEALER HARDENER	Темафлор П300 - затверджувач 5147	TEMAFLOOR P300 HARDENER 5147
Пінья Універсал Праймер	PINJA UNIVERSAL PRIMER	Темафлор ФЛУАТ	TEMAFLOOR FLUAT
Піньясол	PANJASOL	Темацинк 77	TEMAZINC 77
Піньясол ТЕС	PANJASOL TEC BASE	Темацинк 99 6 л.	TEMAZINC 99 6L
Реафлекс 50 затверджувач	REAFLEX 50 HARDENER	Темацинк 99/77 затверджувач 008 7440	TEMAZINC 99/77 HARDENER 008 7440
Реафлекс 50 фарба	REAFLEX 50 PAINT	Темацинк ЕЕ	TEMAZINC EE
Ростекс сірий	ROSTER GREY	Термал силіконалюмінева фарба	TERMAL ALUMINIUM PAINT
Ростекс супер	ROSTER SUPER	Термал чорна силіконалюмінева фарба	TERMAL BLACK SILICONE PAINT
ТЕМАБЛАСТ ЕВ110 затверджувач	TEMABLAST EV 110 HARDENER	Уніка супер	UNICA SUPER
		Уніка, колір 0209	UNICA PK 0209

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 12457 від 11 вересня 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії  
Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Захаренко М.І.  
М.П.