



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.09. 2015р.

№ 05.03.02-03/ 41050

Лако-фарбові матеріали виробництва **Tikkurila Oy** згідно з додатком до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: згідно з додатком до Висновку

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво, реалізація через оптово-роздрібну торговельну мережу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Tikkurila Oy, Box 53. Kuninkaantie 1, FI-01301 Vantaa. Finland, www.tikkurila.com, Фінляндія

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Тіккуріла", Україна, 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 14, тел. (044) 2377112, код ЄДРПОУ: 24726322

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

необхідності в контракті немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: ксилолу – 50 мг/м³ (III клас небезпеки, п.); толуолу – 150/50 мг/м³ (III клас небезпеки, п.); етилацетату – 200/50 мг/м³ (IV клас небезпеки, п.); бутилацетату – 200 мг/м³ (IV клас небезпеки, п.), сольвенту-нафта (в перерахунку на С) – 100 мг/м³ (IV клас небезпеки, п.) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Уникати попадання на шкіру та слизові очей. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм (спецодяг, рукавички, захисні окуляри). Після висихання лакофарбової продукції забезпечується регулярне провітрювання приміщення протягом двох тижнів. Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лако-фарбові матеріали виробництва **Tikkurila Oy** згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції. Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10 вересня 2020 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 9423 від 09.09.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Чернюк В.І.

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 10 " 09. 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 41050

Код УКТЗЕД	Назва	Назва англійською
2707 30 90 00	Розчинник 1006	THINNER 1006
2707 30 90 00	Розчинник 1025	THINNER 1025
2707 30 90 00	Розчинник 1027	THINNER 1027
2707 30 90 00	Розчинник 1029	THINNER 1029
2710 11 25 00	Розчинник 1032	THINNER 1032
2710 11 21 00	Розчинник 1050	THINNER 1050

ДУ „Інститут медицини праці НАМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи №9423 від 9 вересня 2015 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.