

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71



ESKARO

ESKARO - продукція ESKARO GROUP AB (Гетеборг, Швеція), міжнародної групи компаній з виробництва лакофарбових матеріалів, до якої входять підприємства, розташовані в таких країнах, як Фінляндія, Естонія, Латвія, Україна. Лінійка матеріалів, яку випускає концерн ESKARO, налічує понад 200 видів продукції власних торгових марок: у сегменті дуже недорогих продуктів, у сегменті стандартних європейських матеріалів - продукція TM AURA, у сегменті "преміум" - TM ESKARO. Вся продукція TM ESKARO виробляється на заводах компанії в Естонії та Фінляндії. ПП "Богема-2002" - офіційний дилер TM ESKARO з 2013 року.






№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	Рекомендована роздрібна ціна	Приблизно на витрату на 1 м2	Приблизно вартість 1-шару покриття на 1 м2
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	------------------------------	------------------------------	--








Дата останньої зміни прайсу 01.09.2024. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ І ШРИФТОМ

Грунтовки вологоізоляційні AQUASTOP ESKARO



1	АКВАСТОП ЕКСПЕРТ ЕСКАРО		Грунтовка-концентрат ESKARO AQUASTOP EXPERT вологоізоляційна	Вологозахисна грунтовка-концентрат на водній основі 1:12 (грунтовка: вода) для внутрішніх і зовнішніх робіт. Завдяки дрібному розміру зв'язуючого грунтовка особливо глибоко проникає в основу, ефективно зміцнює і гідроізолює поверхню за відсутності ризику "перегрунтування" підкладки. Застосовується для грунтування будь-яких поверхонь, особливо гіпсових, перед фарбуванням усіма типами фарб, обклеюванням шпалерами, шпаклюванням. Особливо рекомендується перед застосуванням тонкошарових латексних фарб.	легкий блиск	безбарвний	A	0,5	л	220,00	0,01	4,40
							A	1	л	359,00	0,01	3,59
							A	3	л	933,00	0,01	3,11
							C	10	л	2803,00	0,01	2,80
2	АКВАСТОП СТРОНГ ЕСКАРО -20%		Грунтовка-концентрат ESKARO AQUASTOP STRONG вологоізоляційна	Вологозахисна висококонцентрована грунтовка-концентрат на водній основі 1:10 (грунтовка: вода) для внутрішніх і зовнішніх робіт. Завдяки дрібному розміру зв'язуючого грунтовка особливо глибоко проникає в основу, ефективно зміцнює і гідроізолює поверхню за відсутності ризику "перегрутування" підкладки. Застосовується для грунтування будь-яких поверхонь перед укладкою керамічної плитки, лінолеуму і ковроліну, заливанням підлог нівелір-масами, штукатурними роботами.	легкий блиск	безбарвний	A	1	л	265,60	0,01	2,66
							A	3	л	715,20	0,01	2,38
3	АКВАСТОП БІО ЕСКАРО		Грунтовка антисептична ESKARO AQUASTOP BIO вологоізоляційна	Концентрований грунт-вологоізолятор для внутрішніх робіт на акриловій основі з активними біоцидами. Застосовується для грунтування мінеральних поверхонь у приміщеннях з високою вологістю для профілактики ураження пліснявою перед оздоблювальними роботами (фарбування, обклеювання шпалер, шпаклювання). Розводиться водою 1:5 (грунт:вода).	легкий блиск	безбарвний	A	1	л	268,00	0,05	13,40
							A	3	л	663,00	0,05	11,05
4	АКВАСТОП ПРОФЕСІОНАЛ ЕСКАРО -20%		Грунтовка багатофункціональна ESKARO AQUASTOP PROFESSIONAL вологоізоляційна	Концентрований грунт-вологоізолятор для внутрішніх робіт на сополімерній основі, а також модифікатор цементно-вапняних сумішей і розчинів. Застосовується для грунтування пористих і чутливих до вологи поверхонь (розводиться водою у співвідношенні до 1:10) або як зміцнювач і гідроізолятор для введення в штукатурки, шпаклівки, стяжки (розводиться водою до 1:20). Професійний багатоцільовий гідрофобізатор для будь-яких цілей. Без запаху.	легкий блиск	безбарвний / рожевий	A	0,5	л	185,00	0,03	11,10
							A	1	л	260,80	0,03	7,82
							A	3	л	898,00	0,03	8,98
							A	10	л	2707,00	0,03	8,12
5	АКВАСТОП ФАСАД ЕСКАРО -20%		Грунтовка зміцнювальна ESKARO AQUASTOP FASAD вологоізоляційна	Концентрований грунт-вологоізолятор 1:10 (грунтовка: вода) для зовнішніх робіт на силосановій основі. Застосовується для грунтування пористих і чутливих до вологи поверхонь фасадів перед нанесенням цементних штукатурних сумішей, клеїв для утеплювача, перед оздоблювальними роботами (облицювання плиткою, фарбування, оздоблення штукатурками і фарбами).	легкий блиск	безбарвний	A	1	л	300,00	0,03	9,00
							A	3	л	804,00	0,03	8,04
6	АКВАСТОП ГІДРОПРАЙМЕР ЕСКАРО		Грунтовка-гідроізолятор для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для грунтування всіх типів поверхонь (бетон, газобетон, гіпсові штукатурки і шпаклівки) перед нанесенням відсічної гідроізоляційної мастики. Має залишкову липкість, забезпечує ідеальну адгезію гідроізоляційних матеріалів до поверхні.	легкий блиск	безбарвний	A	1	л	224,00	0,12	32,16	

Фарби будівельні професійні AKRIT ESKARO


7	АКРИТ 1 УЛЬТИМАТТ ЕСКАРО		Фарба латексна ESKARO AKRIT 1 ULTIMATT інтер'єрна	Фарба преміум-класу глибокоматова для внутрішніх робіт на акриловій основі, призначена для фарбування стін і стель у приміщеннях (вітальні, передпокої, дитячі кімнати, спальні, офісні приміщення), де потрібне часте вологе прибирання. Наноситься на шпалери, штукатурку, гіпсокартон, цеглу, бетон тощо. Відмінно миється - 1 клас стійкості за EN 13300, спеціальні мікрочоскові добавки забезпечують видалення забруднень без заглянцювання поверхні, має відмінну покривність (1 клас за EN 13300).	напівматовий	білий (база А)	A	0,85	л	687,00	0,12	96,99	
							A	2,85	л	1929,00	0,12	81,22	
							A	9,5	л	5410,00	0,12	68,34	
							Транспарентний (база TR)	A	0,85	л	644,00	0,12	90,92
								A	2,7	л	1737,00	0,12	77,20
8	АКРИТ 4 ЕСКАРО		Фарба латексна ESKARO AKRIT 4 інтер'єрна	Фарба преміум-класу глибокоматова для внутрішніх робіт на акриловій основі, призначена для фарбування стін і стель у сухих житлових приміщеннях (вітальні, передпокої, дитячі кімнати, спальні) зі звичайним експлуатаційним навантаженням. Наноситься на шпалери, штукатурку, гіпсокартон, цеглу, бетон тощо. Добре миється - 2 клас стійкості за EN 13300.	глибокоматовий	білий (база А)	A	0,95	л	687,00	0,12	86,78	
							A	2,85	л	1821,00	0,12	76,67	
							A	9,5	л	4891,00	0,12	61,78	
9	АКРИТ 5 ИЗИКЛИН ЕСКАРО		Фарба латексна ESKARO AKRIT 5 EASYCLEAN інтер'єрна	Фарба преміум-класу глибокоматова для внутрішніх робіт на акриловій основі з посиленою стійкістю до забруднень. Призначена для фарбування стін житлових та офісних приміщень із нормальною вологістю, де проводиться часте вологе прибирання: вітальні, зали прийомів і переговорів, кабінети. Особливо рекомендується для дитячих кімнат, шкільних класів, готелів.	матовий	білий (база А)	A	0,85	л	825,00	0,12	116,47	
							A	2,85	л	2065,00	0,12	86,95	
							A	9,5	л	5735,00	0,12	72,44	
10	АКРИТ 7 ЕСКАРО		Фарба латексна ESKARO AKRIT 7 інтер'єрна	Фарба преміум-класу напівматова для внутрішніх робіт на акриловій основі, призначена для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях (вітальні, передпокої, дитячі кімнати, спальні, офісні приміщення), де потрібне часте вологе прибирання. Наноситься на шпалери, штукатурку, гіпсокартон, цеглу, бетон тощо. Відмінно миється - понад 5000 циклів (1 клас стійкості за EN 13300). Не містить розчинників, не виділяє запаху, екологічно чиста.	напівматовий	білий (база А)	A	0,95	л	784,00	0,12	99,03	
							A	2,85	л	1946,00	0,12	81,94	
							A	9,5	л	5464,00	0,12	69,02	
							Транспарентний (база TR)	A	0,9	л	714,00	0,12	95,20
								A	2,7	л	1821,00	0,12	80,93
11	АКРИТ 12 ЕСКАРО		Фарба латексна ESKARO AKRIT 12 інтер'єрна	Фарба преміум-класу напівматова для внутрішніх робіт на акриловій основі, призначена для фарбування стін і стель у сухих і вологих приміщеннях з високими експлуатаційними навантаженнями, де потрібне часте вологе прибирання. Відмінно миється (1 клас за EN 13300). Містить компоненти, що сприяють легкому видаленню забруднень з пофарбованої поверхні.	напівматовий	білий (база А)	C	0,95	л	798,00	0,12	100,80	
							C	2,85	л	1962,00	0,12	82,61	

12	АКРИТ 20 ЭСКАРО		Фарба латексна ESKARO AKRIT 20 інтер'єрна	Фарба преміум-класу напівглянцева для внутрішніх робіт на акриловій основі, призначена для фарбування стін і стель у приміщеннях з постійною підвищеною вологістю і з високими експлуатаційними навантаженнями, де потрібне часте вологе прибирання (кухні, ванні, бойлерні тощо). Наноситься на шпалери, штукатурку тощо. Відмінно миється (1 клас за EN 13300).	напівглянцева	білий (база А)	С	0,95	л	813,00	0,12	102,69
							С	2,85	л	2003,00	0,12	84,34
							С	9,5	л	5606,00	0,12	70,81
Фарби останнього покоління AKZENT ECOLABEL ESKARO												
13	СКАЙ ЭСКАРО		Фарба акрилатна ESKARO SKY для стель	Вододисперсійна акрилатна глибокоматова (2) висококривна фарба для стель і стін у сухих приміщеннях із нормальними умовами експлуатації. При нанесенні тонким шаром покриває поверхню за один шар. Не бризкає під час нанесення. Містить армувальні волокна - не тріскається в тостому шарі, добре перебиває мікротріщини. Екологічна - маркування ECOLABEL.	глибокоматовий (2)	білий (база А)	С	2,7	л	1721,00	0,12	76,49
							С	9	л	5144,00	0,12	68,59
14	РУМ ЭСКАРО		Фарба акрилатна ESKARO ROOM інтер'єрна	Вододисперсійна акрилатна матова (5) фарба для стін і стель у приміщеннях із помірною вологістю. Володіє високою покривністю за рахунок інноваційної технології заміщення діоксиду титану (білого пігменту). Містить віск, який підвищує бруд- і водовідштовхувальні властивості та сприяє легкому видаленню забруднень. Легко наноситься без розбризування і патьоків, добре розрівнюється. Вищий 1 клас миття та зносостійкості. Екомаркування ECOLABEL підтверджує, що цей продукт безпечний для довкілля та містить мінімальну концентрацію шкідливих речовин, також зменшено вміст летких органічних сполук (ЛОС).	матовий (5)	білий (база А)	С	0,9	л	744,00	0,12	99,20
							С	2,7	л	1920,00	0,12	85,33
							С	9	л	5585,00	0,12	74,47
							С	0,9	л	723,00	0,12	96,40
15	КИТЧЕН ЭСКАРО		Фарба акрилатна ESKARO KITCHEN інтер'єрна	Вододисперсійна акрилатна напівматова (10) фарба для приміщень з високими експлуатаційними та гігієнічними вимогами. Утворює вологостійке покриття, стійке до стирання і частого миття із застосуванням професійних мийних і дезінфекційних засобів (1 клас за EN 13300). Особлива механічна міцність покриття забезпечена завдяки наповнювачу на основі природного алюмосилікату. Містить віск для брудовідштовхування та іони срібла, що пригнічують розвиток мікроорганізмів.	напівматовий (10)	білий (база А)	С	0,9	л	891,00	0,12	118,80
							С	2,7	л	2414,00	0,12	107,29
16	СПА ЭСКАРО		Фарба акрилатна ESKARO SPA для вологих приміщень	Вододисперсійна акрилатна напівглянцева (35) фарба для приміщень з постійною вологістю. Утворює особливо міцне покриття, стійке до води, конденсату, пари. Містить віск для водо-брудовідштовхування та іони срібла. Стійка до миття професійними дезінфекційними засобами, що застосовуються в лікарнях. Екологічна - маркування ECOLABEL.	напівглянцева (35)	білий (база А)	С	0,9	л	891,00	0,12	118,80
							С	2,7	л	2414,00	0,12	107,29
Фарби інтер'єрні класу ПРЕМІУМ з особливими властивостями BODY ART ESKARO												
17	СИМПАТІЯ ЭСКАРО -20%		Фарба уповільненого висихання ESKARO SYMPATHIA для стель	Водно-дисперсійна спеціалізована фарба преміум-класу для внутрішніх робіт на основі акрилату. Застосовується для фарбування стель у сухих приміщеннях. Легко наноситься, має яскраву близну, дуже високу покривну здатність і уповільнений час висихання для отримання рівномірного, гладкого, без слідів від валика покриття.	глибокоматовий (2)	білий	А	2,85	л	1276,00	0,12	53,73
							А	4,75	л	1820,80	0,12	46,00
							А	9,5	л	3598,40	0,12	45,45
18	МАТИЛЬДА ЭСКАРО -20%		Фарба з воском ESKARO MATTILDA інтер'єрна	Водно-дисперсійна глибокоматова фарба для внутрішніх робіт на основі акрилату. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях, де потрібне часте миття (кухні, передпокої, сходові марші тощо). Має відмінну покривність (2 клас за EN 13300), відмінно миється (1 клас за EN 13300, як у найкращих фасадних фарб - понад 10 000 циклів). Містить віск, який полегшує миття поверхні. Витримує чищення розчинниками.	глибокоматовий (4)	білий (база А)	А	0,95	л	652,00	0,12	82,36
							А	2,85	л	1888,80	0,12	79,53
							А	9,5	л	5016,00	0,12	63,36
							А	0,9	л	594,40	0,12	79,25
19	СИНДЕРЕЛЛА ЭСКАРО		Фарба брудовідштовхувальна ESKARO CINDERELLA інтер'єрна	Вододисперсійна акрилатна напівматова Фарба нового покоління за євростандартом EASY TO CLEAN (легке відмивання поверхні від складних плям), для внутрішніх робіт. Володіє унікальною стійкістю до складних забруднень (вино, фломастери, соус тощо) завдяки застосуванню самозшивальної дисперсії в поєднанні з алюмосилікатом-наповнювачем. Легко наноситься без розбризування і патьоків, добре розрівнюється. Вищий 1 клас миття та зносостійкості. Бездоганна в експлуатації.	напівматовий (7)	білий (база А)	А	0,9	л	869,00	0,12	115,87
							А	2,7	л	2405,00	0,12	106,89
							А	9	л	6816,00	0,12	90,88
							А	0,9	л	855,00	0,12	114,00
20	АКРИТ Ф СИЛІКОН ЭСКАРО		Фарба силіконована ESKARO AKRIT F SILICONE фасадна	Фарба вододисперсійна для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрил-силіконового зв'язуючого для первинного або ремонтного фарбування фасадів будівель з бетону, цегли, оштукатурених цементно-вапняними сумішами. Особливо рекомендується для поверхонь, що мають високу пористість (пінобетон, черепашник, мінераловатні системи утеплення), тобто вимагають від покриття відмінної паропрохідності і водовідштовхувальної здатності.	глибокоматовий	білий (база А)	С	2,7	л	1577,00	0,15	87,61
							С	9	л	4425,00	0,15	73,75
21	ВЕРАНДА ЭСКАРО		Фарба олійно-акрилова ESKARO VERANDA для деревини	Фарба вододисперсійна для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі олії з додаванням спеціального акрилового зв'язуючого. Застосовується для фарбування будь-якої деревини (зокрема раніше пофарбованої) всередині та зовні приміщень. Олійна фарба нового покоління - володіє кращими властивостями олійних і акрилатних фарб - відмінним розтіканням по поверхні, еластичністю, міцністю, відмінною адгезією. Створює щільну плівку, яка не тріскається і не відшарується. Має відмінну атмосферостійкість (не менше 12 років експлуатації). Має ефект самоочищення завдяки восковим добавкам. Містить інгібітор корозії (можна фарбувати метал). Не містить антисептиків - може застосовуватися всередині приміщень.	напівматовий (25)	білий (база А)	С	0,95	л	776,00	0,14	114,36
							С	2,85	л	2205,00	0,14	108,32
							С	9,5	л	6006,00	0,14	88,51
							С	0,9	л	685,00	0,14	106,56
							С	2,7	л	1880,00	0,14	97,48
							С	9	л	5462,00	0,14	84,96
Фарби плямоізолюючі ESKARO												
22	ОБ'ЄКТ ЭСКАРО		Фарба акрилатна ESKARO OBJEKT для ізоляції плям	Вододисперсійна матова фарба для внутрішніх робіт на основі акрилату. Застосовується для швидкого й ефективного перефарбовування сильно забруднених стель і стін у приміщеннях з нормальним і високим експлуатаційним навантаженням. Ізолює плями від нікотину, кіптяви, сажі, іржі, сліди від протікання води та інші забруднення. Має адгезію до алкідних плівок.	матовий	білий	А	0,9	л	668,00	0,12	89,07
							А	2,7	л	1636,00	0,12	72,71
							С	9	л	4635,00	0,12	61,80
Ґрунт адгезійний ESKARO												
23	КОНТАКТ ГРУНТ ЭСКАРО		Ґрунт з кварцовим піском ESKARO CONTACT GRUNT адгезійний	Ґрунт із кварцовим наповнювачем середньої фракції для зовнішніх і внутрішніх робіт. Створює шорсткий шар, застосовується для забезпечення прилипання будівельних гіпсових, цементних, акрилових, силіконових, дисперсійно-силікатних штукатурок і клейових сумішей на будь-яку гладеньку невсмоктуючу поверхню (бетон, скло, алкідні фарби, керамічна плитка тощо).	глибокоматовий	рожевий	С	1,2	кг	179,00	0,30	44,75
							С	3	кг	393,00	0,30	39,30
							С	12	кг	1428,00	0,30	35,70
Ґрунтовки антисептичні ESKARO												
24	БИОТОЛ ХОУМ КОНЦЕНТРАТ ЭСКАРО		Ґрунтовка антисептична ESKARO BIOTOL HOME очищаюча	Антисептик-концентрат на основі біоцидів нового покоління. Найбільш ефективний препарат для знищення біокорозії. Застосовується всередині і зовні приміщень для ефективного знищення плісняви, грибків, мохів, водоростей, бактерій на будь-яких дерев'яних, мінеральних і пофарбованих поверхнях. Розводиться водою у співвідношенні 1:20 (концентрат : вода).	без блиску	безбарвний	А	0,33	л	362,00	0,01	10,97
25	БИОТОЛ ХОУМ СПРЕЙ ЭСКАРО		Ґрунтовка антисептична ESKARO BIOTOL HOME очищаюча	Антисептик-спрей на основі біоцидів нового покоління. Застосовується всередині та зовні приміщень для ефективного знищення плісняви, грибків, мохів, лишайників, водоростей на будь-яких мінеральних, дерев'яних і пофарбованих поверхнях (кухні, комори, підвали, зовнішні стіни, камінь тощо). Може застосовуватися для профілактики зараження перед фінішним фарбуванням.	без блиску	безбарвний	А	0,5	л	241,00	0,15	72,30



Олії захисні для деревини ЕСКАРО

44	ТЕРРАСА АУРА		Олія вологозахисна AURA TERRACE для терас і садових меблів	Склад для зовнішніх робіт на основі натуральних лляної та тунгової олій. Застосовується для захисту виробів з деревини (необробленої або раніше промасленої). Наноситься на тераси, настільні, брушкі, поручні, огорожі та інші горизонтальні та вертикальні поверхні, які набувають стійкості до розтріскування, високих вологізоляційних властивостей. Тонеться.	легкий блиск	безбарвний (база ЕС), коричневий	A	0,9	л	692,00	0,12	92,27
							A	2,7	л	1983,00	0,12	88,13
							C	9	л	5437,00	0,12	72,49
45	ГУД ВУД ЕСКАРО		Олія антисептична ESKARO GOOD WOOD для дерев'яних фасадів і зрубів	Спеціалізована олія з додаванням антисептиків нового покоління на водній основі тільки для зовнішніх робіт. Застосовується для тривалого захисту дерев'яних зрубів і фасадів від атмосферних навантажень і УФ-випромінювання. Не утворює плівку на поверхні, містить УФ-фільтр (може застосовуватися для захисту від УФ-випромінювання в безбарвній базі), містить натуральний віск.	легкий блиск	безбарвний (база ЕС)	C	0,9	л	551,00	0,12	73,47
							C	2,7	л	1577,00	0,12	70,09
							C	9	л	4078,00	0,12	54,37



Лазури для деревини ЕСКАРО

46	ВУД ХАУС ЕСКАРО		Лазур-лак алкідний ESKARO WOOD HOUSE для деревини	Лак-лазур органорозчинний для зовнішніх робіт на алкідній основі. Застосовується для захисту дерев'яних фасадів і виробів з деревини всіх типів (обшивка фасадів, лоджії, садові меблі тощо). Створює на поверхні товстошарове еластичне покриття, стійке до розтріскування. Тиксотропний - не капає з пензля, не утворює патьоків. Містить УФ-фільтр.	напівглянцевий	безбарвний + більше 100 відтінків	C	0,7	л	624,00	0,12	106,97
							C	2,7	л	1821,00	0,12	80,93
							C	9	л	5735,00	0,12	76,47


Оліфа лляна, дьоготь, олія дігтарна для деревини ЕСКАРО

47	ОЛИФА ЛЬНЯНАЯ ЕСКАРО		Оліфа лляна ESKARO LINAOLIVARNITS натуральна	Натуральна, екологічно чиста оліфа з лляного насіння для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується як вологозахисна ґрунтовка і порозаповнювач для готових декоративних дерев'яних виробів. Традиційно застосовується в іконописі та реставрації як фінішне покриття. Не вступає в реакцію з пігментами. Без розчинників і добавок.	легкий блиск	безбарвний	A	1	л	638,00	0,12	76,56
48	ДЕГОТЬ СОСНОВЫЙ ЕСКАРО		Дьоготь сосновий ESKARO MANNITORV натуральний	Натуральний дьоготь із тріски соснових пнів. Застосовується як екологічно чистий захист деревини від розтріскування, вологі та біоуражень - обробка зрубів, підземної частини стовпів, канатів, смоляна човнів - оброблена дьогтем деревина стає водонепроникною та негнимою. Дьоготь повністю вбирається, деревина залишається сухою на дотик.	без блиску	темно-коричневий	A	1	л	825,00	0,25	206,25



Мастика гідроізоляційна ЕСКАРО

49	АКВАСТОП ГИДРО ЕСКАРО -20%		Мастика латексна ESKARO AQUASTOP HYDRO гідроізоляційна	Готова до застосування воднодисперсійна гідроізоляційна мастика для внутрішніх робіт на основі бутадієн-стиролового латексу. Застосовується для створення безшовної гідроізоляції під плитковим облицюванням у вологих приміщеннях (кухні, туалети, ванні кімнати, душові та ін.), а також на закритих балконах. Може використовуватися в системах підлогу з підігрівом.	напівглянцевий	блакитний	A	1	кг	222,40	0,30	66,72
							A	4	кг	759,20	0,30	56,94
							A	7	кг	1206,40	0,30	51,70
50	АКВАСТОП ГИДРО 2К ЕСКАРО		Суміш цементна ESKARO AQUASTOP HYDRO 2K гідроізоляційна	Цементно-латексний двокомпонентний високоеластичний розчин для гарантованої гідроізоляції та захисту від вологі і води будь-яких поверхонь усередині та зовні приміщень (фундаменти, паркування, підвали, басейни, балкони, тераси тощо). Наноситься товщиною до 2 мм шпателем або штукатурною станцією по прямих поверхнях.	матовий	сірий	C	10	кг	1733,00	1,50	259,95
							C	20	кг	3149,00	1,50	236,18


Стрічка гідроізоляційна ЕСКАРО

51	ЛЕНТА ГИДРО ТАЙП 10 ЕСКАРО		Стрічка синтетична ESKARO HYDRO TAPE 10см для гідроізоляції	Лугостійка стрічка для герметизації та гідроізоляції стиків, кутів типу "підлога-стіна", отворів, швів на підлогах і стінах усередині та зовні приміщень під час використання гідроізоляційних сумішей і мастик усіх типів.		білий	A	25	м.п.	279,00	1,1 м.п. на 1 метр
52	ЛЕНТА ГИДРО ТАЙП 20 ЕСКАРО		Стрічка синтетична ESKARO HYDRO TAPE 20 см для гідроізоляції				A	25	м.п.	406,00	1,1 м.п. на 1 метр


Клеї столярні ЕСКАРО

53	ПВА Д3 ЕСКАРО		Клей вініл-ацетатний ESKARO PVA D3/V3 столярний	Клей для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі полівінілацетатної дисперсії D3. Застосовується для міцного склеювання матеріалів з дерева (рами, садові меблі, фурнітура, паркет і ламінат, шпунти тощо), а також шкіри, порцеляни, тканини, лінолеуму на основі та ін. Після висихання утворює прозору еластичну водостійку плівку.	легкий блиск	безбарвний	A	0,33	л	141,00	0,15	64,09
							A	0,75	л	260,00	0,15	52,00
							A	2,5	л	722,00	0,15	43,32
							C	10	л	2599,00	0,15	38,99
54	ПВА Д4 ЕСКАРО		Клей вініл-ацетатний ESKARO PVA D4/V4 столярний	Особливо міцний вологостійкий клей для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі полівінілацетатної дисперсії D4. Застосовується для міцного склеювання матеріалів з дерева (рами, садові меблі, фурнітура, меблі для кухонь і ванних кімнат, паркет і ламінат, шпунти тощо) - ідеальний для столярних робіт. Після висихання утворює прозору еластичну водостійку плівку.	легкий блиск	безбарвний	A	0,33	л	172,00	0,12	62,55
							A	0,75	л	339,00	0,12	54,24


Клеї шпалерні ЕСКАРО

55	СЕЙНАЛИМ ЕСКАРО		Клей дисперсійний ESKARO SEINALIM для шпалер	Готовий до застосування водорозчинний клей для приклеювання склошпалер, скловолокна, шпалер під фарбування, паперових, бамбукових, вінілових, акрилових важких, текстильних, джутових натуральних, металізованих шпалер на паперовій, бамбуковій, поліестеровій і скловолокнистій основі на пофарбовану поверхню в сухих приміщеннях.	матовий	безбарвний	C	1	л	158,00	0,20	31,60
							C	5	л	616,00	0,20	24,64
							C	10	л	1143,00	0,20	22,86

Добавки до лакофарбових матеріалів ЕСКАРО

56	ТАЙМ ПЛЮС ЕСКАРО		Добавка до лакофарбових матеріалів ESKARO TIME+ для уповільнення висихання	Добавка для інтер'єрних фарб на синтетичній основі. Призначена для уповільнення часу висихання водорозчинних фарб і лаків. Дозволяє довше (приблизно в 1,5 раза) зберігати "мокрый край", і, в кінцевому підсумку, отримати більш рівне і якісне покриття. Витрата матеріалу - 0,33 л на 10 л фарби.		безбарвний	A	0,33	л	373,00	0,33 л добавки на 10 л фарби
----	------------------	---	--	--	--	------------	---	------	---	--------	------------------------------

Розчинники органічні ЕСКАРО

57	УАЙТ-СПИРИТ ЕСКАРО		Розчинник органічний ESKARO WHITE-SPIRIT для алкідних матеріалів	Високоочищений уайт-спірит, практично без запаху, не містить ароматичних вуглеводнів. Ефективно зменшує в'язкість олійних і алкідних фарб, емалей і лаків, також застосовується для знежирення поверхонь перед фарбуванням.		безбарвний	A	0,5	л	236,00	по необхідності
							A	1	л	356,00	

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!