

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

POLIFARB
polifarb.ua


ПОЛИФАРБ

ПОЛИФАРБ - продукція лакофарбового заводу ПрАТ "ПОЛИФАРБ УКРАЇНА" (Дніпро), виробництво якого засновано в 2003 році - на сьогоднішній день це сучасний високотехнологічний виробник лакофарбової продукції в Україні. Сучасне обладнання від провідних світових виробників країн Західної Європи та використання ліцензійних рецептур дає змогу лакофарбовим матеріалам з торговою маркою ПОЛИФАРБ успішно конкурувати із зарубіжними аналогами, але водночас, продукція коштує дешевше, що істотно заощаджує витрати на ремонт. ПП "Богема-2002" офіційний дистриб'ютор ТМ ПОЛИФАРБ з 2003 року.


№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	Рекомендована роздрібна ціна	Приблиз на витрата на 1 м2	Прибл. вартість 1-шар покриття на 1 м2
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	------------------------------	----------------------------	--

Дата останньої зміни прайсу 01.09.2024.

Емалі антикорозійні "ЗАХИСТ 3 в 1" прямо на іржу POLIFARB

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	Рекомендована роздрібна ціна				
										Ціна	Витрати	Вартість		
1	ЗАЩИТА 3 в 1 ПОЛИФАРБ		Емаль-грунт поліуретанова POLIFARB "ЗАХИСТ 3 в 1" антикорозійна	Унікальна антикорозійна органорозчинна ґрунт-емаль на акриловій основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для довготривалого захисту чистого або іржавого металу, а також чистого або іржавого оцинкованого металу від корозії та атмосферних впливів. Застосовується без ґрунтування прямо на іржу. Перетворює іржу на нерозчинні фосфорнокислі солі металу. Має високу атмосферостійкість, стійкість до УФ-випромінювання. Дуже швидко сохне (не більше 3 годин).	напівматовий	білий	А	0,9	кг	368,20	0,12	49,09		
								2,7	кг	1070,50	0,12	47,58		
								жовтий (RAL 1023)	А	0,9	кг	368,20	0,12	49,09
										2,7	кг	1070,50	0,12	47,58
										22	кг	8322,30	0,12	45,39
								вишневий (RAL 3003)	А	0,9	кг	412,00	0,12	54,93
										2,7	кг	1198,50	0,12	53,27
										22	кг	9313,60	0,12	50,80
								сірий (RAL 7042)	А	0,9	кг	368,20	0,12	49,09
										2,7	кг	1070,50	0,12	47,58
										22	кг	8322,30	0,12	45,39
								графіт (RAL 7016)	А	0,9	кг	368,20	0,12	49,09
										2,7	кг	1070,50	0,12	47,58
										22	кг	8322,30	0,12	45,39
								чорний (RAL 9011)	А	0,9	кг	368,20	0,12	49,09
										2,7	кг	1070,50	0,12	47,58
										22	кг	8322,30	0,12	45,39
								коричнево-шоколадн (RAL 8017)	А	0,9	кг	368,20	0,12	49,09
										2,7	кг	1070,50	0,12	47,58
										22	кг	8322,30	0,12	45,39
								красно-коричнев (RAL 8012)	А	0,9	кг	368,20	0,12	49,09
										2,7	кг	1070,50	0,12	47,58
										22	кг	8322,30	0,12	45,39
								світло-сірий (RAL 7035)	А	0,9	кг	368,20	0,12	49,09
2,7	кг	1070,50	0,12	47,58										
22	кг	8322,30	0,12	45,39										
морська зелень (RAL 6005)	А	0,9	кг	368,20	0,12	49,09								
		2,7	кг	1070,50	0,12	47,58								
		22	кг	8322,30	0,12	45,39								
синій (RAL 5017)	А	0,9	кг	368,20	0,12	49,09								
		2,7	кг	1070,50	0,12	47,58								
		22	кг	8322,30	0,12	45,39								
темно-зелений (RAL 6029)	А	0,9	кг	368,20	0,12	49,09								
		2,7	кг	1070,50	0,12	47,58								
		22	кг	8322,30	0,12	45,39								

Емалі МОЛОТКОВІ антикорозійні "ЗАХИСТ 3 в 1 ХАММЕР" прямо на іржу POLIFARB

2	ЗАЩИТА 3 в 1 ХАММЕР ПОЛИФАРБ		Емаль-грунт поліуретанова POLIFARB "ЗАХИСТ 3 в 1 ХАММЕР" молоткова	Унікальна антикорозійна поліуретанова органорозчинна ґрунт-емаль з ПЕРЛАМУТРОВИМ МОЛОТКОВИМ ЕФЕКТОМ для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для довготривалого захисту чистого або іржавого металу, а також чистого або іржавого оцинкованого металу від корозії та атмосферних впливів. Застосовується без ґрунтування прямо на іржу. Перетворює іржу на нерозчинні фосфорнокислі солі металу. Має високу атмосферостійкість, стійкість до УФ-випромінювання, дозволяє приховати дрібні дефекти металу. Дуже швидко сохне (не більше 3 годин).	сріблястий	А	0,7	кг	351,60	0,12	60,27		
							2,2	кг	1042,00	0,12	56,84		
							20	кг	8921,00	0,12	53,53		
							антрацит	А	0,7	кг	351,60	0,12	60,27
									2,2	кг	1042,00	0,12	56,84
									20	кг	8921,00	0,12	53,53



фароування дахів, цоколів, фасадів будівель, водостічних труо та жолооів, стін ванних кімнат, цегляних та кам'яних кладок, коридорів, кухонь, стовпів, огорож та інших поверхонь. Фарбу можна наносити на поверхні, раніше забарвлені алкідними та олійними фарбами. Паропроникна, забезпечує захист фасадів понад 15 років. Тонується.

глибок оматов ий (3)	червоно- коричневи й RAL 3009	C	1,2	кг	210,40	0,14	24,55
		C	3,5	кг	587,70	0,14	23,51
		C	6	кг	973,40	0,14	22,71
		C	12	кг	1914,70	0,14	22,34
	коричнево- шоколадни й RAL 8017	C	1,2	кг	214,30	0,14	25,00
		C	3,5	кг	594,40	0,14	23,78
		C	6	кг	982,70	0,14	22,93
	синій RAL 5005	C	1,2	кг	241,60	0,14	28,19
		C	3,5	кг	676,90	0,14	27,08
		C	6	кг	1124,50	0,14	26,24
	морська зелень RAL 6005	C	1,2	кг	247,60	0,14	28,89
		C	3,5	кг	693,90	0,14	27,76
C		6	кг	1153,20	0,14	26,91	
C		12	кг	2260,70	0,14	26,37	
сірий RAL 7046	C	1,2	кг	208,00	0,14	24,27	
	C	3,5	кг	581,70	0,14	23,27	
	C	6	кг	963,00	0,14	22,47	
	C	12	кг	1893,90	0,14	22,10	
графіт RAL 7024	A	1,2	кг	204,10	0,14	23,81	
	A	3,5	кг	572,80	0,14	22,91	
	A	6	кг	935,70	0,14	21,83	
	A	12	кг	1811,80	0,14	21,14	
чорний RAL 9004	C	1,2	кг	222,90	0,14	26,01	
	C	3,5	кг	625,50	0,14	25,02	
	C	6	кг	1041,10	0,14	24,29	
	C	12	кг	2044,00	0,14	23,85	
транспаре нтний (база C)	A	0,9	л	194,60	0,14	30,27	
	A	2,7	л	543,50	0,14	28,18	
	A	4,5	л	906,10	0,14	28,19	
	A	9	л	1752,40	0,14	27,26	

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!