

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КІЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71










SADOLIN

САДОЛІН - торгова марка, що належить найбільшому виробнику лакофарбових матеріалів у світі, концерну АКЗО НОБЕЛЬ (штаб-квартира в Нідерландах), історія якого починається з 1646 року. На даний момент на заводах компанії працюють 67 000 чоловік на заводах у 80 країнах світу. Компанія постійно проводить дослідження спрямовані на покращення якості продукції і є першопрохідцем у світі фарб, пропонуючи продукцію, що не має аналогів у світі. ПП "Богема-2002" – офіційний дистриб'ютор ТМ САДОЛІН з 2019 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	Рекомендована роздрібна ціна	Приблизно витрата на 1 м2	Приблизно вартість 1-шар покриття на 1 м2
---	------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	---

Дата останньої зміни прайсу 01.09.2024. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ

Фарби інтер'єрні САДОЛІН

1	БИНДО 2 САДОЛІН		Фарба латексна SADOLIN BINDO 2 для стель	Вододисперсійна глибокоматова фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для фарбування стель у сухих внутрішніх приміщеннях. Не лишає слідів від валіка на стелі. Добре миється - 2 клас за EN 13300. Не стікає, швидко сохне, добре розрівнюється. Без запаху, сертифікована знаком «Північний лебідь» за дуже низький ЛОС. Тонується в пастельні відтінки.	глибок ома тов ий	білий (база BW)	A	2,5	л	1100,00	0,12	52,80	
							A	4,5	л	1950,00	0,12	52,00	
							A	9	л	3600,00	0,12	48,00	
2	БИНДО 5 САДОЛІН -20%		Фарба латексна SADOLIN BINDO 5 інтер'єрна	Вододисперсійна глибокоматова фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Пофарбована поверхня має бархатистий вигляд і надає стінам витонченої елегантності з ефектом "VELVET TOUCH". Застосовується для фарбування стін у житлових і спальних кімнатах, їдальнях, офісах, громадських приміщеннях з нормальним експлуатаційним навантаженням. Добре миється - 1 клас за EN 13300. Не стікає, швидко сохне, відмінно розрівнюється. Практично без запаху, дуже низький вміст ЛОС, сертифікована знаком «Північний лебідь», що гарантує відповідність до суворих екологічних стандартів. Тонується в будь-які кольори і відтінки.	глибок ома тов ий	білий (база BW)	A	0,9	л	736,00	0,12	98,13	
							A	2,5	л	1480,00	0,12	71,04	
							A	9	л	4840,00	0,12	64,53	
							транспаре нтний (база BC)	A	0,84	л	716,00	0,12	102,29
								A	2,33	л	1320,00	0,12	67,98
3	БИНДО 3 САДОЛІН -20%		Фарба латексна SADOLIN BINDO 3 інтер'єрна	Вододисперсійна глибокоматова фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для фарбування стель у сухих внутрішніх приміщеннях, також стін у приміщеннях з невеликим експлуатаційним навантаженням (спальні кімнати). Добре миється - 2 клас за EN 13300. Не стікає, швидко сохне, добре розрівнюється. Практично без запаху, дуже низький вміст ЛОС, визнана антиалергенною спільною алергіків, нагороджена маркуванням Ecolabel. Тонується в пастельні відтінки.	глибок ома тов ий	білий (база BW)	A	1	л	600,00	0,12	72,00	
							A	2,5	л	1320,00	0,12	63,36	
							A	4,5	л	1960,00	0,12	52,27	
							A	5	л	2320,00	0,12	55,68	
							A	9	л	4000,00	0,12	53,33	
4	БИНДО 7 САДОЛІН -20%		Фарба латексна SADOLIN BINDO 7 інтер'єрна	Вододисперсійна напівматова фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для фарбування стін у житлових і спальних кімнатах, їдальнях, офісах, громадських приміщеннях з нормальним експлуатаційним навантаженням. Добре миється - 1 клас за EN 13300. Не стікає, швидко сохне, відмінно розрівнюється. Практично без запаху, дуже низький вміст ЛОС, визнана антиалергенною спільною алергіків, нагороджена маркуванням Ecolabel. Тонується в будь-які кольори і відтінки.	напівм атов ий	білий (база BW)	A	1	л	720,00	0,12	86,40	
							A	2,5	л	1440,00	0,12	69,12	
							A	4,5	л	2320,00	0,12	61,87	
							A	5	л	2680,00	0,12	64,32	
							A	9	л	4360,00	0,12	58,13	
							C	10	л	4640,00	0,12	55,68	
							транспаре нтний (база BC)	A	0,93	л	640,00	0,12	82,58
								A	2,33	л	1280,00	0,12	65,92
								A	9,3	л	4000,00	0,12	51,61
								A	9,3	л	4000,00	0,12	51,61
5	БИНДО 10 САДОЛІН		Фарба латексна SADOLIN BINDO 10 інтер'єрна	Вододисперсійна напівматова фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Відмінно миється - 1 клас за EN 13300. Застосовується для фарбування стін у житлових і дитячих кімнатах, на кухнях, у передпокоях, офісах, школах і дитячих садках, ресторанах, магазинах, громадських приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням. Практично без запаху, дуже низький вміст ЛОС, визнана антиалергенною спільною алергіків, нагороджена маркуванням Ecolabel.	напівм атов ий	білий (база BW)	C	2,5	л	1950,00	0,12	93,60	
							C	10	л	6400,00	0,12	76,80	
							транспаре нтний (база BC)	C	2,33	л	1800,00	0,12	92,70
								C	9,3	л	5600,00	0,12	72,26
							6	БИНДО 20 САДОЛІН		Фарба латексна SADOLIN BINDO 20 інтер'єрна	Вододисперсійна напівглянцева фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Відмінно миється - 1 клас за EN 13300. Застосовується для фарбування стін у приміщеннях, які потребують частого миття, наприклад, на кухнях, у дитячих кімнатах, коридорах, під'їздах, школах і дитячих садках, магазинах, лікарняних палатах, громадських приміщеннях з дуже високим експлуатаційним навантаженням. Практично без запаху, дуже низький вміст ЛОС, визнана антиалергенною спільною алергіків, нагороджена маркуванням Ecolabel. Тонується в будь-які кольори та відтінки.	напівгл янцеви й	білий (база BW)
C	2,5	л	2100,00	0,12	100,80								
C	5	л	3800,00	0,12	91,20								
C	10	л	6800,00	0,12	81,60								
C	20	л	12900,00	0,12	77,40								
транспаре нтний (база BC)	C	2,33	л	1800,00	0,12	92,70							
	C	9,3	л	6200,00	0,12	80,00							
7	ИЗИКЗА САДОЛІН		Фарба брудовідштовхувальна SADOLIN EASYCARE інтер'єрна	Вододисперсійна глибокоматова фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу. Володіє водовідштовхувальним ефектом завдяки наявності в складі "мігруючому" воску, який значно полегшує видалення плям з поверхні і самовідновлює покриття. Завдяки водовідштовхувальним властивостям поверхні, забруднення, що потрапили на неї, просто не вбираються в шар фарби. У 10 разів довговічніша, ніж звичайна фарба, на багато років забезпечує поверхню, за якою легко доглядати. Застосовується для фарбування стін, які потребують частого миття: у дитячих кімнатах, передпокоях, на кухнях, у школах і дитячих садках, у готелях. Не утворює бризок, легко наноситься і розрівнюється, утворюючи гладку поверхню.	глибок ома тов ий	білий (база BW)	A	1	л	1000,00	0,12	120,00	
							A	2,5	л	2350,00	0,12	112,80	
							A	10	л	7600,00	0,12	91,20	
							транспаре нтний (база BC)	A	0,93	л	950,00	0,12	122,58
								A	2,33	л	2200,00	0,12	113,30
A	9,3	л	7500,00	0,12	96,77								

8	ИЗИКЗА ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ САДОЛИН		Фарба брудовідштовхувальна SADOLIN EASYCARE KITCHEN & BATHROOM для вологих приміщень	Вододисперсійна матова фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується для фарбування стін у вологих приміщеннях зі стінами, що зазнають значного навантаження: кухні, ванні та душові кімнати. Завдяки водовідштовхувальним властивостям поверхні, забруднення, що потрапили на неї, просто не вбираються в шар фарби, особливо успішно протистоїть жирним забрудненням. Містить антиплісняві компоненти. У 10 разів довговічніша, ніж звичайна фарба, забезпечує поверхню, за якою легко доглядати.	матовий	білий (база BW)	A	1	л	1050,00	0,12	126,00
							A	2,5	л	2350,00	0,12	112,80
							A	0,93	л	1000,00	0,12	129,03
9	ЭКСТРАМАТ САДОЛИН		Фарба акрилатна SADOLIN EXTRAMAT інтер'єрна	Вододисперсійна глибокоматова фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Відмінно миється - 1 клас за EN 13300. Застосовується для фарбування стін у житлових і дитячих кімнатах, передпокоях, офісах, громадських приміщеннях зі звичайним експлуатаційним навантаженням. Практично без запаху, дуже низький вміст ЛОС, нагороджена маркуванням Ecolabel.	матовий	білий (база BW)	A	1	л	1100,00	0,12	132,00
							A	2,5	л	2100,00	0,12	100,80
							A	10	л	7200,00	0,12	86,40
10	ИННЕТАК САДОЛИН		Фарба сповільненого висихання SADOLIN INNETAК для стель	Вододисперсійна фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для фарбування стель у сухих приміщеннях. Володіє яскравою білизною, желеподібною консистенцією, високою покриваністю, уповільненим часом висихання. Практично без запаху, дуже низький вміст ЛОС, визнана антиалергенною сумішшю.	глибок оматовий	білий (база BW)	A	2,5	л	1500,00	0,12	72,00
							A	5	л	2600,00	0,12	62,40
							A	10	л	4700,00	0,12	56,40

Лінійка інноваційних матеріалів АМБЬЕНС САДОЛІН

11	СКАЙ АМБЬЕНС САДОЛИН рент!		Фарба акрилатна SADOLIN AMBIANCE SKY для стель	Інноваційна вододисперсійна глибокоматова (блиск = 2) фарба для внутрішніх робіт на основі латексного сополімера останнього покоління. Володіє вищими параметрами світових стандартів за покриваністю (клас 1), екологічністю (ЛОС < 1 г/л). Створює гладке покриття, що самостійно розрівнюється, з ефектом HD COLOR - "глибокоматовий лакований колір". Застосовується для фарбування стель у сухих приміщеннях з високими вимогами до екологічності, естетичного зовнішнього вигляду. Практично без запаху.	глибок оматовий	білий (база BW)	A	2,5	л	2050,00	0,12	98,40
							A	10	л	6950,00	0,12	83,40
12	РОЯЛ АМБЬЕНС САДОЛИН рент!		Фарба акрилатна SADOLIN AMBIANCE ROYAL інтер'єрна	Інноваційна вододисперсійна глибокоматова (блиск = 3) фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу останнього покоління. Володіє вищими параметрами світових стандартів за покриваністю (клас 1), стійкістю до миття (клас 1), екологічністю (ЛОС < 1 г/л). Створює міцне і гладке покриття, з ефектом HD COLOR - "лакований колір". Застосовується для фарбування стель і стін у сухих приміщеннях з високими вимогами до екологічності, естетичного зовнішнього вигляду і зносу. Практично без запаху. Тонується в будь-які кольори та відтінки.	глибок оматовий	білий (база BW)	A	2,5	л	2750,00	0,12	132,00
							A	10	л	9000,00	0,12	108,00
							C	2,33	л	2600,00	0,12	133,91
13	ДАЙМОНД АМБЬЕНС САДОЛИН рент!		Фарба акрилатна SADOLIN AMBIANCE DIAMOND інтер'єрна	Інноваційна вододисперсійна напівматова (блиск = 7) фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу останнього покоління. Володіє вищими параметрами з існуючих світових стандартів за покриваністю, стійкістю до миття, екологічністю. Створює міцне і гладке покриття, що самостійно розрівнюється, з ефектом HD COLOR - "лакований колір". Вологостійка, прекрасно миється (1 клас), навіть у темних відтінках відсутній "ефект письма". Застосовується для високоякісного фарбування стель і стін у будь-яких приміщеннях із високими вимогами до екологічності, естетичного зовнішнього вигляду та зносу. Практично без запаху, дуже низький вміст ЛОС (< 1 г/л). Тонується в будь-які кольори та відтінки.	напів атовий	білий (база BW)	A	0,5	л	800,00	0,12	192,00
							A	2,5	л	2750,00	0,12	132,00
							A	10	л	9000,00	0,12	108,00
							A	0,47	л	725,00	0,12	187,10
							C	2,33	л	2750,00	0,12	141,63
14	ПЕРЛ АМБЬЕНС САДОЛИН рент!		Фарба акрилатна SADOLIN AMBIANCE PEARL інтер'єрна	Інноваційна вододисперсійна напівматова (блиск = 10) фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу останнього покоління. Володіє вищими параметрами світових стандартів за покриваністю (клас 1), стійкістю до миття (клас 1), екологічністю (ЛОС < 1 г/л). Створює міцне і гладке покриття, що самостійно розрівнюється, з ефектом HD COLOR - "лакований колір". Застосовується для фарбування стель і стін у сухих і вологих приміщеннях з високими вимогами до екологічності, естетичного зовнішнього вигляду і зносу. Практично без запаху. Тонується в будь-які кольори та відтінки.	напів атовий	білий (база BW)	C	2,5	л	2800,00	0,12	134,40
							C	10	л	9150,00	0,12	109,80
							C	2,33	л	2800,00	0,12	144,21
C	9,3	л	9000,00	0,12	116,13							

Матеріали для професійних малярів САДОЛІН

15	ЭКСПЕРТ 1 САДОЛИН		Фарба акрилатна SADOLIN EXPERT 1 для стель	Професійна глибокоматова (ступінь глянце = 1) вододисперсійна фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного полімеру. Застосовується для фарбування стель у сухих приміщеннях. Утворює барвисте покриття, що не відбиває світло, завдяки чому пізніше виконані виправлення окремих місць малопомітні. Добре розрівнюється для досягнення рівної поверхні.	глибок оматовий	білий (база BW)	A	2,5	л	1450,00	0,12	69,60
							A	10	л	5400,00	0,12	64,80
16	ЭКСПЕРТ 2 САДОЛИН		Фарба акрилатна SADOLIN EXPERT 2 інтер'єрна	Професійна глибокоматова (ступінь глянце = 2) вододисперсійна фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих приміщеннях. Утворює барвисте покриття, що не відбиває світло, шліфується для досягнення ідеально рівної підкладки. Добре розрівнюється, створюючи дуже гладку поверхню.	глибок оматовий	білий (база BW)	C	10	л	3200,00	0,12	38,40
							C	2,5	л	2050,00	0,12	98,40
17	ЭКСПЕРТ 4 САДОЛИН		Фарба акрилатна SADOLIN EXPERT 4 інтер'єрна	Професійна глибокоматова (ступінь глянце = 4) вододисперсійна фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується для високоякісного фарбування стін і стель у житлових і спальних кімнатах, сходових холах, офісах, господарських приміщеннях, ресторанах, конференц-центрах тощо. Відмінно миється (1 клас), з відмінною покриваністю. Полегшує роботу малярів, не утворює бризок, легко наноситься і розрівнюється, утворюючи дуже гладку поверхню. Тонується в будь-які кольори та відтінки.	глибок оматовий	білий (база BW)	C	10	л	7300,00	0,12	87,60
							C	2,5	л	2050,00	0,12	98,40
							C	2,33	л	1800,00	0,12	92,70
18	ПРО P6 САДОЛИН		Фарба акрилатна SADOLIN PRO P6 інтер'єрна	Професійна матова (6) вододисперсійна фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується для високоякісного фарбування стін у житлових і спальних кімнатах, кухнях, коридорах, офісах, лікарняних палатах, магазинах, а також у школах, дитячих садках тощо. Стійкість до стирання (ISO 11998) - клас 1 (до 5 мт). Спеціальні розчинники подовжують час висихання. Фарба краще розрівнюється і розтікається. Особливість: подовжений час висихання - 6 год. Це дає можливість під час фарбування уникнути "нахлестів".	матовий	білий (база BW)	A	2,5	л	2200,00	0,12	105,60
							A	10	л	6700,00	0,12	80,40
							A	2,33	л	1850,00	0,12	95,28
19	ПРО P10 САДОЛИН		Фарба акрилатна SADOLIN PRO P10 інтер'єрна	Професійна напівматова (10) вододисперсійна фарба для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується для високоякісного фарбування стін у житлових і спальних кімнатах, кухнях, коридорах, офісах, лікарняних палатах, магазинах, а також у школах, дитячих садках тощо. Стійкість до стирання (ISO 11998) - клас 1 (до 5 мт). Спеціальні розчинники подовжують час висихання. Фарба краще розрівнюється і розтікається. Особливість: подовжений час висихання - 6 год. Це дає можливість під час фарбування уникнути "нахлестів".	напів атовий	білий (база BW)	A	2,5	л	2200,00	0,12	105,60
							A	10	л	6700,00	0,12	80,40
							A	2,33	л	1900,00	0,12	97,85
A	9,3	л	5800,00	0,12	74,84							

Ґрунти САДОЛІН

20	ТАКПЛАСТ САДОЛИН		Ґрунт дисперсійний SADOLIN PROFESSIONAL TACKPLAST для поглинаючих поверхонь	Спеціалізований вододисперсійний пігментований ґрунт-фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для ґрунтування пористих поверхонь стін і стель (шпаклівка, гіпсокартон, бетон, склополюс, склошпалери тощо) перед високоякісним фінішним оздобленням - створює ідеальну основу перед фарбуванням або шпаклюванням.	глибок оматовий	білий	A	10	л	3850,00	0,12	46,20
							A	2,5	л	1200,00	0,14	67,20
21	ГРУНД САДОЛИН		Ґрунт дисперсійний SADOLIN GRUND для поглинаючих поверхонь	Спеціалізований вододисперсійний пігментований ґрунт-фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для ґрунтування нових пористих або раніше пофарбованих стін і стель перед фінішним оздобленням. Є ідеальною основою перед високоякісним фарбуванням: забезпечує рівномірність поглинання основи, заґрунтовану основу відмінно перешпаклюють і шкурять для створення ідеально гладкого фінішного лакофарбового покриття. Відмінно миється (2 клас).	глибок оматовий	білий	A	5	л	2400,00	0,14	67,20
							A	9	л	4500,00	0,14	70,00
							A	10	л	4100,00	0,14	57,40
22	ПЕРФОРМ ПЛУС САДОЛИН		Ґрунт-клей SADOLIN PROFESSIONAL PERFORM+ BATHROOM PRIMER для вологих приміщень	Напівпрозорий акрилатний ґрунт-клей для внутрішніх робіт у вологих приміщеннях - вододисперсійна комбінація ґрунтувальної фарби і клею для скловолокна - "два в одному". Застосовують як ґрунтувальний пористих поверхонь у вологих приміщеннях за умови розведення продукту 1:1 з водою, у нерозведеному вигляді застосовують як вологостійкий клей для приклеювання скловолокна з подальшим ґрунтуванням полотна "мокрим по мокрому" цим же продуктом. Створює водостійку рівну поверхню без стиків і пор.	глибок оматовий	світло- блакитний	C	2,5	л	2670,00	0,05 л/м2 при ґрунтуванні, 0,2 л/м2 при приклеюванні, 0,4 л/м2 при приклеюванні і ґрунтуванні	
							C	10	л	9300,00		

23	БИНДО БЭЙС САДОЛИН		Ґрунт дисперсійний SADOLIN BINDO BASE адгезійний	Спеціалізований воднодисперсійний пігментований ґрунт-фарба для внутрішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується як адгезійний ґрунт, що шліфується, для підготовки непористих шільних будівельних поверхонь перед фінішним фарбуванням воднодисперсійними матеріалами: стін, стель, меблів, дверей тощо.	глибок ома тов ий	білий	C	1	л	1200,00	0,12	144,00
							C	2,5	л	2150,00	0,12	103,20
							C	10	л	7100,00	0,12	85,20
Фарби та ґрунти фасадні САДОЛІН												
24	САНДО Ф САДОЛИН		Фарба латексна SADOLIN SANDO F фасадна	Воднодисперсійна матова фарба для зовнішніх робіт на основі акрилового латексу. Застосовується для фарбування нових або раніше пофарбованих мінеральних, бетонних, газобетонних, цегляних фасадів і цоколів. Утворює атмосферостійке і водовідштовхувальне покриття. Перешкоджає вбиранню вологи в базу поверхню, має гарну адгезію з різними базовими поверхнями. Захищає поверхню від впливу CO2, підходить для застосування в промислових, морських районах і на узбіччях магістралей. Тонується в широку гаму кольорів.	глибок ома тов ий	білий (база А)	C	1	л	1000,00	0,15	150,00
							C	5	л	3900,00	0,15	117,00
							C	10	л	6500,00	0,15	97,50
							транспаре нтний (база TR)	C	0,93	л	900,00	0,15
						C	9,3	л	5950,00	0,15	95,97	
25	САНДО БЭЙС САДОЛИН		Ґрунтовка латексна SADOLIN SANDO BASE глибокого проникнення	Воднодисперсійна безбарвна ґрунтовка для зовнішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується для первинного ґрунтування мінеральних фасадів і цоколів усіх типів (бетон, газобетон, штукатурка, шиферні плити тощо) перед застосуванням фасадних фарб. Ефективно заповнює пори, підвищує водовідштовхувальні властивості мінеральних поверхонь.	без блиску	безбарвни й	C	5	л	2100,00	0,15	63,00
							C	10	л	3800,00	0,15	57,00
Емалі та ґрунти САДОЛІН												
26	МАСТЕР 30 САДОЛИН		Емаль алкідна SADOLIN MASTER 30 універсальна	Органорозчинна напівматова емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт на алкідній основі. Застосовується для фінішного оздоблення дерев'яних і металевих поверхонь: вікна, двері, підвіконня, меблі, радіатори, труби тощо. Має відмінну атмосферостійкість, стійка до зношування. Зручна в роботі. Тонується в будь-які кольори і відтінки.	напівм атовий	білий (база BW)	C	1	л	1100,00	0,12	132,00
							C	2,5	л	2400,00	0,12	115,20
							транспаре нтний (база BC)	C	0,93	л	900,00	0,12
						C	2,33	л	1900,00	0,12	97,85	
27	МАСТЕР 90 САДОЛИН		Емаль алкідна SADOLIN MASTER 90 універсальна	Органорозчинна високоглянцева емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт на алкідній основі. Застосовується для фінішного оздоблення дерев'яних і металевих поверхонь: вікна, двері, підвіконня, меблі, радіатори, труби тощо. Має відмінну атмосферостійкість, стійка до зношування. Зручна в роботі. Тонується в будь-які кольори і відтінки.	високог лянце вий	білий (база BW)	C	1	л	1100,00	0,12	132,00
							C	2,5	л	2400,00	0,12	115,20
28	ЕПОЛАН САДОЛИН -20%		Емаль акрилова SADOLIN EPOLAN для підлоги	Воднодисперсійна напівглянцева фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі акрилу. Застосовується для фарбування дерев'яних і бетонних підлог із середнім експлуатаційним навантаженням. Швидкосохнуча, утворює еластичне і стійке до середніх навантажень покриття. Має гарну вологостійкість, можна використовувати у вологих приміщеннях (ванні кімнати, басейни). Тонується в будь-які кольори та відтінки.	напівг лянце вий	білий (база BW)	C	1	л	1300,00	0,12	156,00
							C	5	л	3520,00	0,12	84,48
							транспаре нтний (база BC)	C	0,93	л	1200,00	0,12
						C	4,65	л	4100,00	0,12	105,81	
29	МАСТЕР БЭЙС САДОЛИН		Ґрунт алкідний SADOLIN MASTER BASE адгезійний	Спеціалізований органорозчинний ґрунт для внутрішніх робіт. Застосовується як адгезійний ґрунт на будь-які мінеральні, дерев'яні та проблемні поверхні (ламінат, скло, ПВХ, пластик, порошкова фарба тощо) перед фінішним фарбуванням будь-якими водно або органорозчинними продуктами. Також застосовується для зв'язування старої вапняної побілки.	матови й	білий (база BW)	C	1	л	1100,00	0,12	132,00
							C	2,5	л	2400,00	0,12	115,20
Лаки та морилки САДОЛІН												
30	СЕЛКО ВУД СТЕЙН САДОЛИН		Морилка акрилова SADOLIN CELCO WOOD STAIN для деревини	Воднодисперсійна морилка (бейц) для внутрішніх робіт на основі акрилу. Застосовується для надання відтінку (імітація під цінні породи деревини) будь-яким дерев'яним виробам (підлоги, сходи, меблі, обшивка тощо) перед фінішним лакуванням будь-якими типами лаків. Відтіняє фактуру поверхні, підкреслює природну красу деревини. Тонується.	матови й	безбарвни й	C	1	л	450,00	0,12	54,00
							C	2,5	л	1000,00	0,12	48,00
31	СЕЛКО ТЕРРА САДОЛИН		Лак поліуретановий SADOLIN CELCO TERRA паркетний	Органорозчинний лак для внутрішніх робіт на основі поліуретану. Застосовується для лакування дерев'яних і паркетних підлог у житлових і громадських приміщеннях. Також застосовується для знепильовання і лакування бетонних підлог. Має гарну зносостійкість, стійкий до утворення подряпин, впливу води і побутової хімії. Завдяки відмінній адгезії з основою немає необхідності застосовувати спеціальний ґрунтувальний лак. Лакована поверхня легко очищається від забруднень.	напівм атовий (20)	безбарвни й	C	1	л	900,00	0,12	108,00
							C	2,5	л	2000,00	0,12	96,00
							C	10	л	6250,00	0,12	75,00
					напівг лянце вий (45)		C	1	л	900,00	0,12	108,00
							C	2,5	л	2000,00	0,12	96,00
							C	10	л	5600,00	0,12	67,20
							глянце вий (90)	C	1	л	900,00	0,12
					C	2,5	л	2000,00	0,12	96,00		
					C	10	л	5600,00	0,12	67,20		
Шпаклівки САДОЛІН												
32	МАКСИ БЭЙС САДОЛИН		Шпаклівка дисперсійна SADOLIN MAXI BASE стартова	Стартова товстошарова (до 30 мм) полегшена (0,85 кг/літр) шпаклівка для внутрішніх робіт на акриловій основі. Готова до використання. Призначена для заповнення великих нерівностей і первинного вирівнювання мінеральних будівельних поверхонь із цегли, бетону, штукатурок перед фінішним шпаклюванням. Добре заповнює, легко наноситься і шліфується. Світло-сіра.	глибок ома тов ий	світло-сірий	C	2,5	л	950,00	0,85	323,00
							C	10	л	2700,00	0,85	229,50
33	МАКСИ ПРО СПРЕЙ САДОЛИН		Шпаклівка полегшена SADOLIN MAXI PRO SPRAY під розпилення	Фінішна тонкошарова (до 5 мм) легка (1,0 кг/літр) дрібнозерниста (до 0,15 мм) шпаклівка для внутрішніх робіт на акриловій основі. Готова до використання методом розпилення (повітряний/безповітряний тип), накаткою спеціальним, шпателем. Призначена для фінішного вирівнювання, встановлення шовної стрічки, суцільного фінішного шпаклювання будівельних поверхонь.	глибок ома тов ий	білий	C	17	л	1650,00	1,00	97,06
34	МАКСИ САДОЛИН		Шпаклівка акрилова SADOLIN MAXI фінішна	Фінішна тонкошарова (до 5 мм) легка дрібнозерниста (до 0,1 мм) шпаклівка для внутрішніх робіт на акриловій основі. Готова до використання. Призначена для фінішного вирівнювання окремих дефектів, встановлення шовної стрічки, суцільного фінішного шпаклювання підготовлених мінеральних будівельних поверхонь. Легко наноситься і шліфується. Біла.	глибок ома тов ий	білий	A	330	гр	225,00	500,00	340,91
							C	2,5	л	775,00	0,50	155,00
35	МАКСИ АКВА САДОЛИН		Шпаклівка акрилова SADOLIN MAXI AQUA вологостійка	Фінішна тонкошарова (до 5 мм) легка дрібнозерниста (до 0,15 мм) вологостійка шпаклівка для внутрішніх робіт на акриловій основі. Готова до використання. Призначена для фінішного вирівнювання дефектів, встановлення шовної стрічки, суцільного фінішного шпаклювання підготовлених мінеральних будівельних поверхонь у вологих приміщеннях. Блакитна.	глибок ома тов ий	блакитний	C	250	гр	325,00	500,00	650,00
							C	2,5	л	1050,00	0,50	210,00
							C	10	л	2800,00	0,50	140,00
36	СНИКЕРИ САДОЛИН		Шпаклівка акрилова SADOLIN SNICKER для деревини	Ремонтна і фінішна столярна шпаклівка для внутрішніх робіт. Застосовується для ремонтного зашпаровування тріщин, сколів, також для шпаклювання окремих місць та/або суцільного вирівнювання столярних виробів. Призначена для дерев'яних меблів, дверей, підвіконь, вагонки тощо в сухих приміщеннях.	глибок ома тов ий	білий	C	375	гр	300,00	#####	800,00
							C	2,5	л	1900,00	1,00	760,00
СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!												